

1 Sortenbeschreibung zu Körnermais im Ökologischen Landbau in Bayern

Sorten nach Reifegruppen, dann alphabetisch sortiert

Sorte	Reife- gruppe	Prüf- dauer	Kornertrag	Pflanzen- länge ^{1,2}	Standfestig- keit ¹	Neigung zur Bestockung ¹	Resistenz gegen Stängelfäule ¹
KWS Curacao	K200	1	(+)				
LG 31212		1	(-)	+	+	++	+
Amavit	K210	2	o	++	o	++	+
Ashley		2	(-)	++	++	+	++
Crosbey		1	(-)	+	+	++	(+)
DKC 2788		2	o	+	+	+	+
ES Yakari		3	o	++	+	+	+
KWS Emporio		2	o	++	+	+	(+)
Amello		K220	>3	(-)	+++	(+)	++
Rancador	>3		(-)	+	(+)	++	+
Farmfire	K230	>3	(-)	+	(+)	+	(+)
KWS Gustavius		>3	(+)	+	++	+	+
LG 31228		1	(-)				
P7818	K240	1	o				
Clooney		1	+	++	+	++	o
KWS Editio		1	(+)				
LG 32257		2	(+)	++	(+)	++	+
P 8329		>3	o	++	+	+	++
P 8255		2	o	++	(+)	++	+
Plutor		2	(-)	+	+	++	+
Wesley		2	o	+	++	++	+
DKC 3350	K250	2	(-)	++	++	++	++
DKC 3888		2	(+)	+	+	+	(+)
Glutexo		1	(-)	+	(+)	++	(+)
MAS 250.F		1	o				
Smartboxx		1	o	++	(+)	+	+
Sumumba		3	o	+	+	+	+
Bone		K260	1	(-)	+	(+)	++
Plesant	1		++				
Limagold	K270	1	++				
P8902		1	(+)				
P9610	K280	1	+++	++	++	++	++



- 1) Beschreibende Sortenliste;
2) lang wird positiv eingestuft;

2 Sortenbeschreibung zu Körnermais im Ökologischen Landbau in Bayern - Fortsetzung

Sorten, welche in zurückliegenden Jahren geprüft wurden

Sorte	Reife- gruppe	Prüf- dauer	Kornertrag	Pflanzen- länge ^{1,2}	Standfes- tigkeit ¹	Neigung zur Bestockung ¹	Resistenz ge- gen Stängel- fäule ¹
KWS Stabil	K200	3	o	++	(+)		+
P7364	K200	1	-	+	++	++	+
LG 31238	K220	1	(+)	++	(+)		+
LG 31219		1	(-)	++	+		+
RGT Exxon		3	o	+	(+)	-	+
KWS Johanning	K230	3	o	+	(+)	++	(+)
Micheleen		1	(-)	+++	(+)		+
KWS Jaro	K240	1	+	++	+		+
Luigi CS		3	(-)	+	(+)		++
Tonifi CS		2	(-)	+	(+)	+	++
Cracker	K250	1	o	+	(+)	+	++
Figaro		>3	o	++	++	+	++
P8834		2	(-)				
SY Glorius		2	-	++	(+)		+
Volney		1	(+)	++	(+)		+

Leere Zellen, keine Einstufung vorhanden

