

## Wirkungsspektren Herbizide im Getreide

## Unkräuter und Ungräser - Herbstbehandlung

| Präparat  | Wirkstoff<br>Wirkstoffgehalt (g/E)  | MoA            | Ackerfuchs-<br>schwanz | Windhalm | Jährige<br>Rispe | Weidel-<br>gras | Trespe | Ausfall-<br>Raps | Ehrenpreis | Kamille | Klatsch-<br>mohn | Kletten-<br>labkraut | Kornblume | Stief-<br>mütterchen | Storch-<br>schnabel | Taubnessel | Vogelmiere |
|---|---|----------------|------------------------|----------|------------------|-----------------|--------|------------------|------------|---------|------------------|----------------------|-----------|----------------------|---------------------|------------|------------|
| <b>Agolin Forte Pack</b><br>= Agolin + Cadou SC       | Pendimethalin 400 + Diflufenican 40<br>+ Flufenacet 500                   | 3 + 12<br>+ 15 | ●                      | ●        | ●                | ●               | ○      | ●                | ●          | ○       | ●                | ●                    | ○         | ●                    | ●                   | ●          | ●          |
| <b>Alliance</b>                                       | Diflufenican 600<br>+ Metsulfuron 58                                      | 12<br>+ 2      | ○                      | ○*       | ○                | ○               | ○      | ●                | ○          | ●       | ●                | ○                    | ●         | ●                    | ●                   | ●          | ●          |
| <b>Axial 50</b>                                       | Pinoxaden 50  | 1              | ●*                     | ●        | ○                | ●*              | ○      | ○                | ○          | ○       | ○                | ○                    | ○         | ○                    | ○                   | ○          | ○          |
| <b>Axial Komplett</b>                                 | Pinoxaden 45<br>+ Florasulam 5  | 1<br>+ 2       | ●*                     | ●        | ○                | ●*              | ○      | ●                | ○          | ●       | ●                | ●                    | ●         | ●                    | ●                   | ●          | ●*         |
| <b>Bakata, Cadou SC<br/>Fence, Franzi, Sunfire</b>    | Flufenacet 500 bzw. 480   | 15             | ●                      | ●        | ●                | ●               | ○      | ●                | ●          | ●       | ●                | ○                    | ●         | ●                    | ●                   | ●          | ●          |
| <b>BeFlex</b>   | Beflubutamid 500  | 12             | ○                      | ●        | ○                | ○               | ○      | ●                | ●          | ●       | ●                | ●                    | ●         | ●                    | ●                   | ●          | ●          |
| <b>Boxer, ... u.a.</b>                                | Prosulfocarb 800  | 15             | ○                      | ●        | ●                | ●               | ○      | ○                | ●          | ●       | ●                | ●                    | ●         | ●                    | ●                   | ●          | ●          |
| <b>Boxer Cadou SC Pack</b><br>= Boxer + Cadou SC      | Prosulfocarb 800<br>+ Flufenacet 500                                      | 15             | ●                      | ●        | ●                | ●               | ○      | ●                | ●          | ●       | ●                | ●                    | ●         | ●                    | ●                   | ●          | ●          |
| <b>Broadcast Duo</b><br>= Broadcast + Trimmer WG      | Flufenacet 400 + Diflufenican 200<br>+ Tribenuron 482                     | 15 + 12<br>+ 2 | ●                      | ●        | ●                | ●               | ●      | ○                | ●          | ●       | ●                | ●                    | ●         | ●                    | ●                   | ●          | ●          |
| <b>Cadou Pro Pack</b><br>= Cadou SC + Agolin          | Flufenacet 500 + Pendimethalin 400 +<br>Diflufenican 40                   | 15 + 3<br>+ 12 | ●                      | ●        | ●                | ●               | ●      | ○                | ●          | ●       | ●                | ●                    | ●         | ●                    | ●                   | ●          | ●          |
| <b>Carmina 640 #</b>                                  | Chlortoluron 600<br>+ Diflufenican 40                                     | 5<br>+ 12      | ●*                     | ●        | ●                | ●               | ●      | ○                | ●          | ●       | ●                | ●                    | ●         | ●                    | ●                   | ●          | ●          |
| <b>Carmina Complett #</b><br>= Carmina 640 + Alliance | Chlortoluron 600 + Diflufenican 40<br>+ Metsulfuron 58 + Diflufenican 600 | 5 + 12<br>+ 2  | ●*                     | ●        | ●                | ●               | ●      | ○                | ●          | ●       | ●                | ●                    | ●         | ●                    | ●                   | ●          | ●          |

## Wirkungsspektren Herbizide im Getreide

## Unkräuter und Ungräser - Herbstbehandlung

| Präparat  | Wirkstoff<br>Wirkstoffgehalt (g/E)                                    | MoA             | Ackerfuchs-<br>schwanz | Windhalm | Jährige<br>Rispe | Weidel-<br>gras | Trespe | Ausfall-<br>Raps | Ehrenpreis | Kamille | Klatsch-<br>mohn | Kletten-<br>labkraut | Kornblume | Stief-<br>mütterchen | Storch-<br>schnabel | Taubnessel | Vogelmiere |
|---|---|-----------------|------------------------|----------|------------------|-----------------|--------|------------------|------------|---------|------------------|----------------------|-----------|----------------------|---------------------|------------|------------|
| Cleanshot   | Isoxaben 610<br>+ Florasulam 40                                       | 29<br>+ 2       | ○                      | ○        | ○                | ○               | ○      | ●                | ○          | ●       | ●                | ○                    | ●         | ○                    | ○                   | ○          | ○          |
| Chrome #  | Chlortoluron 280 + Flufenacet 80<br>+ Diflufenican 40                 | 5 + 15<br>+ 12  | ○                      | ●        | ●                | ○               | ○      | ●                | ●          | ●       | ○                | ○                    | ●         | ●                    | ○                   | ○          | ●          |
| Diflanil 500 SC,<br>Lyskamm, Sempra                           | Diflufenican 500  | 12              | ○                      | ○        | ○                | ○               | ○      | ●                | ●          | ○       | ○                | ○                    | ●         | ●                    | ○                   | ●          | ●          |
| Herold SC, Battle Delta,<br>Broadcast, Carpatus SC,<br>Mertil | Flufenacet 400<br>+ Diflufenican 200                                  | 15 + 12         | ●                      | ●        | ●                | ●               | ○      | ●                | ●          | ●       | ●                | ●                    | ●         | ●                    | ●                   | ●          | ●          |
| Jura  | Prosulfocarb 667<br>+ Diflufenican 14                                 | 15 + 12         | ○                      | ●        | ●                | ●               | ○      | ●                | ●          | ●       | ○                | ●                    | ●         | ●                    | ●                   | ●          | ●          |
| Lentipur 700 #, ...u.a.                                       | Chlortoluron 700  | 5               | ○*                     | ●        | ●                | ●               | ○      | ○                | ○          | ●       | ○                | ●                    | ●         | ○                    | ○                   | ○          | ●          |
| Malibu  | Pendimethalin 300<br>+ Flufenacet 60                                  | 3<br>+ 15       | ●                      | ●        | ●                | ●               | ○      | ●                | ●          | ●       | ●                | ●                    | ●         | ●                    | ●                   | ●          | ●          |
| Mateno Forte Set<br>= Mateno Duo + Cadou SC                   | Aclonifen 500 + Diflufenican 100<br>+ Flufenacet 500                  | 32 + 12<br>+ 15 | ●                      | ●        | ●                | ●               | ○      | ●                | ●          | ●       | ●                | ●                    | ●         | ●                    | ●                   | ●          | ●          |
| Niantic   | Mesosulfuron 30<br>+ Iodosulfuron 6                                   | 2               | ●*                     | ●*       | ●                | ●*              | ●      | ●                | ●          | ●       | ●                | ●                    | ●         | ●                    | ●                   | ●          | ●*         |
| Pointer SX, ...u.a.   | Tribenuron 482 bzw. 723   | 2               | ○                      | ○        | ○                | ○               | ○      | ●                | ○          | ●       | ●                | ●                    | ●         | ●                    | ●                   | ●          | ●*         |
| Pontos  | Flufenacet 240 + Picolinafen 100                                      | 15 + 12         | ●                      | ●        | ●                | ●               | ○      | ●                | ●          | ●       | ●                | ●                    | ●         | ●                    | ●                   | ●          | ●          |
| Quirinus Forte Set<br>= Quirinus + Pontos                     | Flufenacet 240 + Picolinafen 50<br>+ Flufenacet 240 + Picolinafen 100 | 15 + 11         | ●                      | ●        | ●                | ●               | ○      | ●                | ●          | ●       | ●                | ●                    | ●         | ●                    | ●                   | ●          | ●          |

## Wirkungsspektren Herbizide im Getreide

## Unkräuter und Ungräser - Herbstbehandlung

| Präparat                                       | Wirkstoff<br>Wirkstoffgehalt (g/E)                                  | MoA            | Ackerfuchs-<br>schwanz | Windhalm | Jährige<br>Rispe | Weidel-<br>gras | Trespe | Ausfall-<br>Raps | Ehrenpreis | Kamille | Klatsch-<br>mohn | Kletten-<br>labkraut | Kornblume | Stief-<br>mütterchen | Storch-<br>schnabel | Taubnessel | Vogelmiere |
|--|---|----------------|------------------------|----------|------------------|-----------------|--------|------------------|------------|---------|------------------|----------------------|-----------|----------------------|---------------------|------------|------------|
| Saracen, ...u.a.                               | Florasulam 50   | 2              | ○                      | ○        | ○                | ○               | ○      | ●                | ○          | ●       | ●                | ●                    | ●         | ○                    | ○                   | ○          | ●*         |
| Saracen Delta                                  | Diflufenican 500<br>+ Florasulam 50                                 | 12<br>+ 2      | ○                      | ○        | ○                | ○               | ○      | ●                | ○          | ●       | ●                | ●                    | ●         | ○                    | ○                   | ●          | ●*         |
| Saracen Delta Pack<br>= Franzi + Saracen Delta | Flufenacet 480<br>+ Diflufenican 500 + Florasulam 50                | 15 +<br>12 + 2 | ○                      | ●        | ●                | ●               | ○      | ●                | ●          | ●       | ●                | ●                    | ●         | ○                    | ○                   | ●          | ●*         |
| Stomp Aqua                                     | Pendimethalin 455   | 3              | ○*                     | ●        | ●                | ●               | ○      | ○                | ●          | ●       | ●                | ●                    | ●         | ●                    | ●                   | ●          | ●          |
| Sumimax  | Flumioxazin 500   | 14             | ○                      | ●        | ●                | ●               | ○      | ○                | ●          | ●       | ●                | ●                    | ●         | ●                    | ●                   | ●          | ●          |
| Sword 240 EC                                   | Clodinafop 240  | 1              | ●*                     | ●        | ●                | ●               | ●*     | ○                | ○          | ○       | ○                | ○                    | ○         | ○                    | ○                   | ○          | ○          |
| Viper Compact<br>SunfirePack                   | Flufenacet 500 + Diflufenican 100<br>+ Penoxsulam 15 + Florasulam 4 | 15 + 12<br>+ 2 | ○                      | ●*       | ●                | ●               | ○      | ○                | ●          | ●       | ●                | ●                    | ●         | ●                    | ●                   | ●          | ●          |
| Traxos   | Clodinafop 25<br>+ Pinoxaden 25                                     | 1              | ●*                     | ●        | ●                | ○               | ●*     | ○                | ○          | ○       | ○                | ○                    | ○         | ○                    | ○                   | ○          | ○          |
| Trinity #                                      | Pendimethalin 300 + Chlortoluron 250<br>+ Diflufenican 40           | 3 + 5<br>+ 12  | ○*                     | ●        | ●                | ●               | ○      | ○                | ●          | ●       | ●                | ●                    | ●         | ●                    | ●                   | ●          | ●          |
| Zypar  | Halauxifen-methyl 6<br>+ Florasulam 5                               | 4<br>+ 2       | ○                      | ○        | ○                | ○               | ○      | ○                | ●          | ○       | ●                | ●                    | ●         | ●                    | ○                   | ●          | ●*         |

○ = keine, ○ = geringe, ○ = mittlere, ● = gute, ● = sehr gute Wirkung

\*) Minderwirkung gegen herbizidresistente Biotypen!

#) Für einen vorbeugenden Grundwasserschutz ist auf den Einsatz von Präparaten mit dem Wirkstoff Chlortoluron im Jura-Karst und auf auswaschungsgefährdeten leichten bzw. flachgründigen Standorten zu verzichten.