

Fungizide gegen Kraut- und Knollenfäule

Präparat	Wirkstoff		Aufwand- menge/ha	Anwen- dungen	Gewässerabstand bei abdrift- minderten Düsen von 0(50/75/90)%	Preis in €/ha
	Bezeichnung	g/kg bzw. l				
Kontaktmittel						
Carneol, Terminus	Fluazinam	500	0.4 l	8	NW 10(5/5/*)m	16
Gachinko	Amisulbrom	200	0.5 l	6	NW 5(5/5/*)m	?
Polyram WG	Metiram	700	1.8 kg	5	NW -(15/10/5)m	28
Ranman Top	Cyazofamid	160	0.5 l	6	NW 5(*/*/*)m	42
Shirlan, Nando 500 SC, Ohayo	Fluazinam	500	0.4 l	10	NW 10(5/5/*)m	18
lokalsystemische Mittel						
Banjo forte	Dimethomorph + Fluazinam	200 + 200	1.0 l	4	NW 10(5/5/*)m	?
Carial Flex	Cymoxanil + Mandipropamid	180 + 250	0.6 kg	6	NW*(/*/*/*)	40
Curzate 60 WG	Cymoxanil	600	0.2 kg	6	NW*(/*/*/*)	14
Plexus, Terminus Extra	Cymoxanil + Fluazinam	200 + 300	0.6 l	6	NW 15(10/5/5)m	?
Presidium	Dimethomorph + Zoxamide	180 + 180	1.0 l	5	NW 5(5/5/*)m	?
Reboot	Cymoxanil + Zoxamide	330 + 330	0.45 kg	3	NW 5(5/5/*)m	?
Revus	Mandipropamid	250	0.6 l	4	NW*(/*/*/*)	35
Revus Top	Mandipropamid + Difenconazol	250 + 250	0.6 l	3	NW 5(5/5/*)m	45
Voyager	Valifenalate + Fluazinam	150 + 200	1.0 l	3	NW 10(10/5/5)m	43
systemische Mittel						
Infinito	Propamocarb + Fluopicolide	625 + 62.5	1.6 l	4	NW 5(*/*/*)m	50
Simpro	Cymoxanil + Propamocarb	50 + 400	2.5 l	4	NW*(/*/*/*)	?
Zorvec Endavia	Oxathiapiprolin + Benthiavalicarb	30 + 62	0.4 l	4	NW*(/*/*/*)	53
Zorvec Entecta	Oxathiapiprolin + Amisulbrom	48 + 240	0.25 l	3	NW5(5/*/*)	52
Mittel nur gegen Alternaria						
Belanty	Mefentrifluconazole	75	1.25 l	3	NW *(/*/*/*)m	28
Dagonis	Fluxapyroxad + Difenconazol	75 + 50	0.75 l	4	NW 5(*/*/*)m	51
Narita	Difenconazol	250	0.5 l	1	NW 5(5/*/*)m	22
Ortiva, Zaftra AZT 250 SC	Azoxystrobin	250	0.5 l	3/**	NW 5(*/*/*)m	17
Propulse	Prothioconazol + Fluopyram	125 + 125	0.5 l	3	NW 5(*/*/*)m	33
Signum	Pyraclostrobin + Boscalid	67 + 267	0.25 kg	4/**	NW 5(*/*/*)m	22
Zoxis Super	Azoxystrobin	250	0.25 l	2/**	NW*(/*/*/*)	?

Preise inklusive Mehrwertsteuer; NW-Auflagen sind Auflagen zum Gewässerschutz.

Die Übersicht wurde nach bestem Wissen erstellt. Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden. Verbindlich ist die Gebrauchsanleitung!

Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern darf nur mit einem "Verlustmindernden Gerät" erfolgen

* landesspezifische Regelungen und Vorgaben der Pflanzenschutzanwendungsverordnung zum Gewässerabstand beachten!;

** Gegen das Präparat besteht eine verbreitete Resistenz bei Alternaria-Arten, daher ist es möglichst nur 1x anzuwenden

Stand: März 2024