

**Abstandsauflagen zum Schutz von Gewässern / Nicht-Zielflächen  
ausgewählter Getreideherbizide für die Unkrautbehandlung Herbst 2023**

Präparat <small>Bei aufwandmengenabhängigen Auflagen sind z.T. weitere Kriterien Kultur, Einsatzzeitpunkt,... zu beachten!</small>	Hang- auflage <sup>1)</sup>	Gewässerabstand [m]				Nicht-Zielflächen Abstand <sup>2)</sup> [m]								Sonstige Auflagen <sup>3)</sup>
		Abdriftminderungsklasse je nach Düsentchnik				Abdriftminderungsklasse je nach Düsentchnik								
		0 %	50%	75%	90%	0%		50%		75%		90%		
	Randstreifen [m]	Abstand [m]				Anteil an Kleinstrukturen ausreichend ?								
						NEIN	JA	NEIN	JA	NEIN	JA	NEIN	JA	
Axial 50	-	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fence, Franzi, Palisade	-	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sword 240 EC	-	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	
Traxos	-	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bakata, Cadou SC, NA bis 0,24 l / ha	-	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bakata, Cadou SC, VA bis 0,3 l / ha	5	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bakata, Cadou SC, bis 0,5 l / ha	10	*	*	*	*	20	0	0	0	0	0	0	0	
Cleanshot	-	*	*	*	*	20	0	0	0	0	0	0	0	
Axial Komplett	-	*	*	*	*	20	0	20	0	0	0	0	0	
Pointer SX, Trimmer SX	-	*	*	*	*	20	0	20	0	0	0	0	0	
Trimmer WG	-	*	*	*	*	20	0	20	0	20	0	0	0	
Niantic, 0,15 kg/ha	-	*	*	*	*	20	0	20	0	20	0	0	0	
Niantic, 0,3 kg/ha	-	*	*	*	*	25-20#	20	25-20#	20	5-0#	0	5-0#	0	NW800
Niantic, 0,4 kg/ha	-	*	*	*	*	25-20#	20	25-20#	20	25-20#	20	5-0#	0	NW800
Saracen	-	*	*	*	*	25-20#	20	25-20#	20	25-20#	20	5-0#	0	
Saracen Delta	5	5	5	*	*	25-20#	20	25-20#	20	5-0#	0	5-0#	0	
Zypar	20	5	5	5	*	20	0	20	0	0	0	0	0	
Vulcanus, 0,2 l/ha	20	5	5	*	*	20	0	0	0	0	0	0	0	NW800
Vulcanus, 0,4 l/ha	20	10	5	5	*	20	0	0	0	0	0	0	0	NW800
BeFlex	10	10	5	5	*	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sunfire, NA bis 0,36 l/ha	20	10	5	*	*	20	0	0	0	0	0	0	0	NW800
Sunfire, VA und NA bis 0,48 l/ha	20	10	5	5	*	20	0	0	0	0	0	0	0	NW800
Lentipur 700, CTU 700	20	10	5	5	*	20	0	20	0	20	0	0	0	NG405,414,337
Carmina 640, 2,5 l/ha	20	10	5	5	*	20	0	20	0	20	0	0	0	NG405,414,337
Carmina 640, 3,5 l/ha	20	15	10	5	5	20	0	20	0	20	0	0	0	NG405,414,337
Alliance	10	20	10	5	5	20	0	0	0	0	0	0	0	
Quirinus	-		10	5	5	20	0	20	0	0	0	0	0	nur im VA: NW705
Pontos, bis 0,5 l/ha	-		10	5	5	20	0	20	0	0	0	0	0	bei Emmer & Einkorn und im VA: NW705
Herold SC, Mertil	20		15	10	5	20	0	20	0	0	0	0	0	
Mateno Duo, 0,35 l/ha	-		20	10	5	25-20#	20	25-20#	20	25-20#	20	5-0#	0	
Mateno Duo, 0,7 l/ha (VA)	20			20	10	25-20#	20	25-20#	20	25-20#	20	5-0#	0	
Diflanil 500 SC, Sempra	20			20	10	25-20#	20	25-20#	20	5-0#	0	5-0#	0	NW800
Boxer	-				*							0	0	NT145,146,170
Fantasia Gold	20				5							0	0	VA282
Agolin, Addition	20				5							0	0	NT145,146,170, NW800
Jura	20				5							0	0	NT145,146,170, NW800
Trinity	20				5							0	0	NT145,146,170, NG337, NW800
Malibu	10				5							5-0#	0	NT145,146,170
Stomp Aqua, NA bis 3,5 l/ha	5				5							5-0#	0	NT145,146,170
Carpatus SC, Broadcast, VA bis 0,3 l/ha	20			15	10	20	0	20	0	0	0	0	0	NW800
Carpatus SC, Broadcast, bis 0,6 l/ha	20				15	20	0	20	0	20	0	0	0	nur im VA: NW800
Activus SC	5				10							0	0	NT145,146,170
Battle Delta, bis 0,425 l/ha	20				10	20	0	0	0	0	0	0	0	
Battle Delta, bis 0,6 l/ha	20				15	20	0	0	0	0	0	0	0	

■ = keine Anwendung möglich.

\*) landesspezifische Regelungen und Vorgaben der Pflanzenschutz-  
anwendungsverordnung zum Gewässerabstand beachten!

#) verringerter Abstand zu Hecken auf ehemals land-  
wirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen.

1) Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein, ausgenommen bei Mulch-/Direktsaat.

2) Abstände sind nicht erforderlich:

- bei angrenzenden landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen, Straßen, Wege, Plätze, oder
- bei angrenzenden Saumstrukturen (z.B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln), die weniger als 3 m breit sind, oder
- bei der Anwendungen mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten.
- in Gebieten mit ausreichendem Anteil Kleinstrukturen, Gebietskulisse siehe 'www.julius-kuehn.de'.

3) NG337: Anwendung von Mitteln mit dem Wirkstoff Chlortoluron nur einmal pro Jahr auf derselben Fläche.

NG405: ganzjährig keine Anwendung auf drainierten Flächen.

NG414: Keine Anwendung auf den Bodenarten reiner Sand, schwach schluffiger Sand und schwach toniger Sand mit einem organischen Kohlenstoffgehalt (Corg.) kleiner als 1,5 %.

NT145: Ausbringung mit Wasseraufwand von mind. 300 l/ha und 90 % Abdriftminderung.

NT146: Ausbringung mit höchstens 7,5 km/h Fahrgeschwindigkeit.

NT170: Ausbringung bei Windgeschwindigkeit von höchstens 3 m/s.

NW705: Bei Hangneigung von über 2% 5m breiter Schutzstreifen zu Gewässern erforderlich, außer bei Mulch- und Direktsaat.

NW800: Keine Anwendung auf gedrahteten Flächen zwischen dem 01. November und dem 15. März.

VA282: Das Mittel muss mit einer Abdriftminderung von mindestens 90 % ausgebracht werden.

Die Übersicht wurde nach bestem Wissen erstellt,  
für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.  
Verbindlich ist die Gebrauchsanleitung!



Bayerische Landesanstalt  
für Landwirtschaft

**LfL** Institut für Pflanzenschutz