



Monitoringstandorte in Bayern 2004

(Wirkung bei 100% der Feldaufwandmenge der Klasse 2-Pyrethroide*)




Monitoringstandorte in Bayern 2005

(Wirkung bei 100% der Feldaufwandmenge der Klasse 2-Pyrethroide*)




Monitoringstandorte in Bayern 2006

(Wirkung bei 100% der Feldaufwandmenge der Klasse 2-Pyrethroide*)




Monitoringstandorte in Bayern 2007

(Wirkung bei 100% der Feldaufwandmenge der Klasse 2-Pyrethroide*)



Monitoringstandorte in Bayern 2008

(Wirkung bei 100% der Feldaufwandmenge der Klasse 2-Pyrethroide*)



○ Monitoringstandorte

* lambda-Cyhalotrin


● gut

● unsicher

● nicht ausreichend


Monitoringstandorte in Bayern 2009

(Wirkung bei 100% der Feldaufwandmenge der Klasse 2-Pyrethroide*)




Monitoringstandorte in Bayern 2010

(Wirkung bei 100% der Feldaufwandmenge der Klasse 2-Pyrethroide*)




Monitoringstandorte in Bayern 2011

(Wirkung bei 100% der Feldaufwandmenge der Klasse 2-Pyrethroide*)




Monitoringstandorte in Bayern 2012

(Wirkung bei 100% der Feldaufwandmenge der Klasse 2-Pyrethroide*)




Monitoringstandorte in Bayern 2013

(Wirkung bei 100% der Feldaufwandmenge der Klasse 2-Pyrethroide*)




Monitoringstandorte in Bayern 2014

(Wirkung bei 100% der Feldaufwandmenge der Klasse 2-Pyrethroide*)




Monitoringstandorte in Bayern 2015

(Wirkung bei 100% der Feldaufwandmenge der Klasse 2-Pyrethroide*)




Monitoringstandorte in Bayern 2016

(Wirkung bei 100% der Feldaufwandmenge der Klasse 2-Pyrethroide*)




Monitoringstandorte in Bayern 2017

(Wirkung bei 100% der Feldaufwandmenge der Klasse 2-Pyrethroide*)



Monitoringstandorte in Bayern 2018


(Wirkung bei 100% der Feldaufwandmenge der Klasse 2-Pyrethroide*)



Monitoringstandorte in Bayern 2019

(Wirkung bei 100% der Feldaufwandmenge der Klasse 2-Pyrethroide*)

○ Monitoringstandorte



* lambda-Cyhalotrin


● gut

● unsicher

● nicht ausreichend


Monitoringstandorte in Bayern 2020

(Wirkung bei 100% der Feldaufwandmenge der Klasse 2-Pyrethroide*)



Monitoringstandorte in Bayern 2021

(Wirkung bei 100% der Feldaufwandmenge der Klasse 2-Pyrethroide*)



Monitoringstandorte in Bayern 2022

(Wirkung bei 100% der Feldaufwandmenge der Klasse 2-Pyrethroide*)

