

Sortenberatung Wintergerste 2009/2010

| | Tertiärhügel- land / Gäu (22)* | Jura / Hügelland (23)* | Fränkische Platten (21)* | Höhenlagen Südost (17)* |
|------------------------------|--|--|---|---|
| Standard 2- zeilig | Campanile Cantare Finesse Metaxa MH Firenzza | Campanile Cantare Finesse Metaxa MH Firenzza | Campanile Cantare Finesse Emily MH Firenzza | Campanile Cantare Finesse Metaxa |
| 6- zeilig | Fridericus Highlight | Fridericus Highlight | Fridericus Highlight | Fridericus |
| begrenzt 2- zeilig | Emily | Emily Wintmalt** | Metaxa Wintmalt** Jorinde*** | Emily |

**Winterbraugerste

***GMV Typ 2 resistent

Empfehlung für Flächen, die mit GMV Typ 1 und 2 befallen sind

Ergebnisdarstellung nach Anbaugebieten


In Deutschland wurde ein länderübergreifendes Versuchswesen vereinbart, das mit hoher Effizienz regionale Sortenempfehlungen erlaubt. Nicht politische, sondern pflanzenbauliche Gebiete bilden die Grundlage für Versuchsserien. Diese Anbaugebiete setzen sich aus Boden-Klima-Räumen zusammen, die auf der Basis von Boden- und Klimaparametern gebildet wurden. In der Abbildung sind die Anbaugebiete für Wintergetreide dargestellt. Bayern ist hier in vier Gebiete unterteilt:

- Höhenlagen Südost (17)
- Fränkische Platten (21)
- Tertiärhügelland/Gäu (22)
- Jura/Hügelland (23)

Nicht alle Wintergetreidearten haben in den Höhenlagen Südost eine Anbaubedeutung, sodass dieses Gebiet nicht immer belegt ist.

Die Anbaugebiete orientieren sich nicht an politischen Grenzen, sondern reichen teilweise in benachbarte Bundesländer.

Für jedes Anbaugebiet werden weitere Anbaugebiete entsprechend ihrer genetischen Korrelation (= Ähnlichkeit) als „Überlappungsgebiete“ definiert und auf diese Weise dynamische Großräume gebildet. Die relevanten außerbayerischen Überlappungsgebiete sind die Gebiete 15, 16 und 19, davon aber jeweils nur die an die bayerischen Anbaugebiete angrenzenden Teilgebiete. Die Daten aus den Überlappungsgebieten werden je nach Ähnlichkeitsgrad gewichtet und bilden gemeinsam mit den Daten des Anbaugesbietes die Basis für die Auswertung und Ergebnisdarstellung.



Anbauggebiete Getreide

Bayerische und benachbarte Regionen

- 15 Höhenlagen Mitte/West
- 16 Mittellagen Südwest
- 17 Höhenlagen Südost
- 19 Höhenlagen Südwest
- 21 Fränkische Platten
- 22 Tertiärhügelland/Gäu
- 23 Jura/Hügelland