

PFT-Gehalte in Bodenproben aus dem Ufer- und Auewaldbereich der Alz sowie im Öttinger Forst (Beprobung Dezember 2006)

Probenart	Tiefe/Mächtigkeit in cm	PFOA in µg/kg TS	PFOS in µg/kg TS
TS 1 Gesamtboden**	0-60	10	n.n
TS 2 Oberboden	0-15	32	n.n
TS 2 Unterboden	15-45	24	n.n
TS 3 Gesamtboden**	0-60	11	n.n
TS 4 Oberboden	0-7 ^{*1}	80	n.n
TS 4 Unterboden	7-67 ^{*2}	249	n.n
TS 5 Humusauflage	5	163	(3) ^{*5}
TS 5 Oberboden	0-7 ^{*3}	179	n.n
TS 5 Unterboden	7-60 ^{*4}	42	n.n

Gesamtboden**: keine Trennung in Ober- bzw. Unterboden möglich

n.n.: nicht nachweisbar (Nachweisgrenze: 3 µg/kg TS)

^{*1}) variable Horizontmächtigkeit: Untergrenze Oberboden 2 – 7 cm

^{*2}) variable Horizontmächtigkeit: Untergrenze Unterboden 55 – 67 cm

^{*3}) variable Horizontmächtigkeit: Untergrenze Oberboden 1 – 7 cm

^{*4}) variable Horizontmächtigkeit: Untergrenze Unterboden 50 – 60 cm

^{*5}) unterhalb der Bestimmungsgrenze von 10 µg/kg TS und größer/gleich der Nachweisgrenze von 3 µg/kg TS