

**Infos zum Getreide**
**Vorratsschädlinge**

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Speicherschädlinge	K-Obiol EC 25			F	10 ml - 20 ml je t Getreide max. 1x	Zur Behandlung von Getreide durch Spritzen in den Fördergutstrom: - 10 ml K-Obiol EC 25 in 990 ml Wasser für 1 t Getreide gibt Schutz für 6 Monate - 20 ml K-Obiol EC 25 in 980 ml Wasser für 1 t Getreide gibt Schutz für 12 Monate.
				F	60 ml je 100 qm max. 1x	Zur Behandlung von Leerraum. - Rauhe Oberfläche: 10 l Behandlungsflüssigkeit/100 qm - Glatte Oberfläche: 5 l Behandlungsflüssigkeit/100 qm Auch für Lagerräume von Hülsenfrüchten zugelassen.
	Dedevap plus	07		21	1 Dose/1000 m <sup>3</sup> Raumvolumen	Gegen Motten als Vorratsschädlinge in mit Getreide oder Getreideerzeugnissen gefüllten Räumen.
		07		21	4 Dosen/1000 m <sup>3</sup>	Gegen Käfer als Vorratsschädlinge in mit Getreide oder Getreideerzeugnissen gefüllten Räumen.