

Abstandsauflagen zum Schutz von Gewässern / Nicht-Zielflächen ausgewählter Kartoffelherbizide für die Frühjahrsbehandlung 2025

Präparat	Hang- auflage ¹⁾	Gewässerabstand [m]				Nicht-Zielflächen-Abstand ²⁾ [m]								Sonstige Auflagen ³⁾
		Abdriftminderungsklasse je nach Düsenteknik				Abdriftminderungsklasse je nach Düsenteknik								
		0 %	50%	75%	90%	0%	50%	75%	90%	0%	50%	75%	90%	
Pufferzone [m]	Abstand [m]				Anteil an Kleinstrukturen ausreichend ?									
						NEIN	JA	NEIN	JA	NEIN	JA	NEIN	JA	
Centium 36 CS, Upstage	-	*	*	*	*	20	0	20	0	0	0	0	0	NT127, 149
Proman	20	5	*	*	*	20	0	20	0	0	0	0	0	-
Sinopia	5	5	*	*	*	25-20#	20	25-20#	20	25-20#	20	5-0#	0	NT127, 149, NW800
(Artist), 2,0 kg/ha auf leichten Böden	20	5	*	*	*	20	0	20	0	20	0	0	0	-
(Artist), 2,5 kg/ha auf schweren Böden	20	5	5	*	*	20	0	20	0	20	0	0	0	-
(Sencor Liquid), (Mistral), NA	10	5	*	*	*	20	0	20	0	0	0	0	0	-
(Sencor Liquid), (Mistral), VA	20	5	5	*	*	20	0	20	0	20	0	0	0	-
Cato, 30/20 g/ha Splittingbehandlung	-	5	*	*	*	20	0	20	0	0	0	0	0	-
Cato, 50 g/ha Einmalbehandlung	5	5	5	*	*	25-20#	20	25-20#	20	5-0#	0	5-0#	0	-
(Citation), Splittingbehandlung	20	5	5	*	*	25-20#	20	5-0#	20	5-0#	0	5-0#	0	NG405
(Citation), VA	20	5	5	5	*	25-20#	20	25-20#	20	5-0#	0	5-0#	0	NG405
Jura Max	20	10	5	5	*	20	0	20	0	20	0	0	0	VA274
Bandur	10		15	10	5	25-20#	20	25-20#	20	5-0#	0	5-0#	0	NW800
Bokator	20		20	10	5	20	0	20	0	0	0	0	0	VA277
Novitron DamTec	10		20	15	5	25-20#	20	25-20#	20	5-0#	0	5-0#	0	NT127, 149
Boxer	-				*							0	0	NT145, 146, 170
(Arcade)	20				5							5-0#	0	NG405, NT145, 146, 170
Behandlungen ausschließlich mit Gräserwirkung														
Agil-S, 1,0 l/ha	-	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Agil-S, 1,5 l/ha und 2x 0,75 l/ha	-	5	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Focus Ultra, bis 2,5 l/ha	-	*	*	*	*	20	0	0	0	0	0	0	0	-
Focus Ultra, bis 5,0 l/ha	-	*	*	*	*	20	0	20	0	0	0	0	0	-
Targa Super, 1,25 l/ha	-	*	*	*	*	20	0	0	0	0	0	0	0	-
Targa Super, 2,0 l/ha	-	*	*	*	*	20	0	20	0	0	0	0	0	-
Fusilade MAX, 1,0 l/ha	-	*	*	*	*	20	0	0	0	0	0	0	0	-
Fusilade MAX, 2,0 l/ha	-	*	*	*	*	20	0	20	0	20	0	0	0	-
Select 240 EC, 0,75 l/ha + Radiamix	-	*	*	*	*	25-20#	20	25-20#	20	5-0#	0	5-0#	0	-
Select 240 EC, 1,0 l/ha + Radiamix	-	*	*	*	*	25-20#	20	25-20#	20	25-20#	20	5-0#	0	-
Sonderbehandlungen (Krautabtötung zur Ernteerleichterung)														
Beloukha	-	*	*	*	*	20	0	0	0	0	0	0	0	-
Shark	-	5	5	*	*	25-20#	20	25-20#	20	25-20#	20	5-0#	0	-
Quickdown, 1 x 0,8 l/ha + FHS	-	10	5	5	*	25-20#	20	25-20#	20	25-20#	20	5-0#	0	-
Quickdown, 2 x 0,8 l/ha + FHS	10	10	5	5	*	25-20#	20	25-20#	20	25-20#	20	5-0#	0	-
Sonderbehandlungen (Voraufaufbehandlung)														
Quickdown	-	5	5	5	*	25-20 #	20	25-20 #	20	5-0 #	0	5-0 #	0	-

 = keine Anwendung möglich. *) landesspezifische Regelungen und Vorgaben der Pflanzenschutz-
anwendungsverordnung zum Gewässerabstand beachten! #) verringerter Abstand zu Hecken auf ehemals
landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten
Flächen.

(...) = Aufbrauchfrist bis 24.11.2025!

1) Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen
vorhanden sein, ausgenommen bei Mulch-/Direktsaat.

2) Abstände sind nicht erforderlich:

- bei angrenzenden landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen, Straßen, Wege, Plätze, oder
- bei angrenzenden Saumstrukturen (z.B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln), die weniger als 3 m breit sind, oder
- bei der Anwendungen mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten.
- in Gebieten mit ausreichendem Anteil Kleinstrukturen, Gebietskulisse siehe 'www.julius-kuehn.de'.

3) NG405: kein Einsatz auf drainierten Flächen.

NT127: bei Temperaturen > 20 °C Anwendung nur zwischen 18 h und 9 h, bei Temperaturen > 25 °C keine Anwendung.

NT145: Ausbringung mit Wasseraufwand von mind. 300 l/ha und 90 % Abdriftminderung.

NT146: Ausbringung mit höchstens 7,5 km/h Fahrgeschwindigkeit.

NT149: Innerhalb von vier Wochen nach der Anwendung Schadenskontrollen und Meldung erforderlich.

NT170: Ausbringung bei Windgeschwindigkeit von höchstens 3 m/s.


NW800: kein Einsatz auf drainierten Flächen zwischen 01.11. und 15.03.

VA274: Ausbringung mit 50% Abdriftminderung, wenn sich umstehende Personen ("bystander") in der Nähe des Feldes befinden.

VA277: Wenn die zu behandelnde Fläche an Flächen grenzt, die von unbeteiligten Dritten genutzt werden, muss ein Abstand von 5 m eingehalten werden und mit Abdriftminderung
von mindestens 50% behandelt werden.

VA = Voraufaufwendung
NA = Nachaufaufwendung

Die Übersicht wurde nach bestem Wissen erstellt,
für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.
Verbindlich ist die Gebrauchsanleitung!



Bayerische Landesanstalt
für Landwirtschaft
Institut für Pflanzenschutz
Herbologie / © K. Gehring, S. Thyssen
Stand: Februar 2025