

Notfallzulassungen Kirschessigfliege 2024 nach Art. 53 EU-Verordnung

Pflanzenschutz-mittel (Wirkstoff)	Anwendungs-zeitraum	Kulturen	Aufwandmenge/ Anwendungszeitpunkt	Max. Anzahl Anw.	Bienen- gefähr- lichkeit	Warte- zeit	Freiland/ Gewächs- haus
Exirel (Wirkstoff: Cyantraniliprole)	02.05.2024 - 29.08.2024	Süß- und Sauerkirsche (auch zur Bekämpfung Kirschfruchtfliege)	0,375 l/ha/mKh in 250 bis 500 l Wasser/ha/mKh (max. 1,0 l/ha je Behandlung; max. 2,0 l/ha in der Kultur/Jahr) BBCH 81-87, Abstand mind. 7 Tage	2	B1	7 Tage	FL
Exirel (Wirkstoff: Cyantraniliprole)	02.05.2024 - 29.08.2024	Süß- und Sauerkirsche (auch zur Bekämpfung Kirschfruchtfliege) in Wasserschutzgebiete	0,375 l/ha/mKh in 250 bis 500 l Wasser/ha/mKh (max. 1,0 l/ha je Behandlung; max. 1,0 l/ha in der Kultur/Jahr) BBCH 81-87	1	B1	7 Tage	FL
Exirel (Wirkstoff: Cyantraniliprole)	15.06.2024 - 12.10.2024	Pflaume, Zwetschge, Mirabelle, Reneklode, Pfirsich	0,375 l/ha/mKh in 250 bis 500 l Wasser/ha/mKh (max.0,75 l/ha je Behandlung; max. 1,5 l/ha in der Kultur/Jahr) BBCH 81-87, Abstand mind. 7 Tage	2	B1	7 Tage	FL
Exirel (Wirkstoff: Cyantraniliprole)	15.06.2024 - 12.10.2024	Pflaume, Zwetschge, Mirabelle, Reneklode, Pfirsich in Wasserschutzgebiete	0,375 l/ha/mKh in 250 bis 500 l Wasser/ha/mKh (max.0,75 l/ha je Behandlung; max. 0,75 l/ha in der Kultur/Jahr) BBCH 81-87	1	B1	7 Tage	FL
SpinTor (Wirkstoff: Spinosad)	20.05.2024 - 16.09.2024	Süß- und Sauerkir- schen	0,075 l/ha/mKh in 250 bis 500 l Wasser/ha/mKh (max. 0,15 l/ha je Behandlung; max. 0,3 l/ha in der Kultur/Jahr) BBCH 85-87, Ab- stand mind. 7 Tage	2	B1	5 Tage	FL
SpinTor (Wirkstoff: Spinosad)	15.06.2024 - 12.10.2024	Pfirsich, Aprikose	0,075 l/ha/mKh in 250 bis 500 l Wasser/ha/mKh (max. 0,15 l/ha je Behandlung; max. 0,3 l/ha in der Kultur/Jahr) BBCH 85-87, Ab- stand mind. 7 Tage	2	B1	7 Tage	FL
SpinTor (Wirkstoff: Spinosad)	01.06.2024 - 28.09.2024	Pflaume, Zwetschge, Mirabelle, Reneklode	0,075 l/ha/mKh in 250 bis 500 l Wasser/ha/mKh (max. 0,15 l/ha je Behandlung; max. 0,3 l/ha in der Kultur/Jahr) BBCH 85-87, Ab- stand mind. 7 Tage	2	B1	5 Tage	FL
Exirel (Wirkstoff: Cyantraniliprole)	15.05.2024 - 11.09.2024	Rote, Weiße und Schwarze Johannis- beere, Heidelbeere	0,75 l/ha in mind. 600 l Was- ser/ha (max. 1,5 l/ha in der Kul- tur/Jahr) BBCH 81-87, Abstand mind. 3 Tage	2	B1	3 Tage	FL
Exirel (Wirkstoff: Cyantraniliprole)	15.05.2024 - 11.09.2024	Rote, Weiße und Schwarze Johannis- beere, Heidelbeere in Wasserschutzgebiete	0,75 l/ha in mind. 600 l Was- ser/ha (max. 0,75 l/ha in der Kul- tur/Jahr) BBCH 81-87	1	B1	3 Tage	FL
Karate Zeonl (Wirkstoff: Lambda- Cyhalothrin))	16.06.2024 - 12.11.2024	Himbeere, Brom- beere, Holunder	0,0375 l/ha in mind. 600 l Was- ser/ha (max. 0,075 l/ha in der Kultur/Jahr) BBCH 85-87, Abstand mind. 3 Tage	2	B4	3 Tage	FL
Karate Zeonl (Wirkstoff: Lambda- Cyhalothrin))	16.06.2024 - 12.11.2024	Himbeere, Brom- beere,	0,0375 l/ha in mind. 600 l Was- ser/ha (max. 0,075 l/ha in der Kultur/Jahr) BBCH 85-87, Abstand mind. 3 Tage	2	B4	3 Tage	GWH

Pflanzenschutz-mittel (Wirkstoff)	Anwendungs- zeitraum	Kulturen	Aufwandmenge/ Anwendungszeitpunkt	Max. Anzahl Anw.	Bienen- gefähr- lichkeit	Warte- zeit	Freiland/ Gewächs- haus
Surround (Wirkstoff: Kaolin (Aluminiumsilikat))	01.07.2024 - 28.10.2024	Weinreben Nutzung als Tafel und Keltertraube	24kg/ha in 300 bis 400 l Was- ser/ha (max. 48 kg/ha in der Kultur/Jahr) BBCH 81-89, Ab- stand bei Abwaschung durch Regen Belag erneuern	2	B4	F	FL

Die Angaben ersetzen nicht die Gebrauchsanleitung; die jeweiligen Anwendungsbestimmungen sind zu beachten. Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Kenntnisstand des Verfassers. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben sowie eine Haftung für Irrtümer oder Nachteile, die sich aus der Empfehlung bestimmter Präparate oder Verfahren ergeben könnte, wird nicht übernommen.

Stand: 21.08.2024

Lange Point 10, 85354 Freising, Internet: www.lfl.bayern.de