

09.01.2017

**B36 - Winterbegrünung mit Wildsaaten (wildtiergerechter Zwischenfruchtanbau)
„Rapsfruchtfolge (mit teilabfrierenden Arten)“**

Nr.	Botanischer Name	Deutscher Name	%
1	<i>Avena strigosa</i>	Sandhafer	10,0
2	<i>Calendula officinalis</i>	Ringelblume	2,0
3	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Fenchel	4,0
4	<i>Guizotia abyssinica</i>	Ramtillkraut	6,0
5	<i>Lepidium sativum</i>	Kresse	5,0
6	<i>Medicago sativa</i>	Saat-Luzerne	3,0
7	<i>Onobrychis viciifolia</i>	Saat-Esparssette	3,0
8	<i>Ornithopus sativus</i>	Echte Seradella	5,0
9	<i>Phacelia tanacetifolia</i>	Phazelie	8,0
10	<i>Pisum sativum</i>	Wintererbse	12,0
11	<i>Trifolium alexandrinum</i>	Alexandrinerklee	4,0
12	<i>Trifolium hybridum</i>	Schwedenklee	3,0
13	<i>Trifolium incarnatum</i>	Inkarnat-Klee	3,0
14	<i>Trifolium resupinatum</i>	Perserklee	3,0
15	<i>Trigonella foenum-graecum</i> L.	Griechischer Bockshornklee	11,0
16	<i>Vicia sativa</i>	Saatwicke	18,0
		SUMME %	100
		Anzahl Arten	16