


Sommergerste ökologisch, Kornertrag (86 % TS) relativ, 2025-2021 mehrjährig
Hohenheimer Methode mit 90% - Konfidenzintervallen
Ackerbaugebiete Süddeutschland, 33 Versuche




Mittel der Versuche 2025-2021 mehrjährig: 59,9 dt/ha = 100%, in Bayern empfohlene Sorten grün markiert.

Versuchsorte: Bayern (Berglern, Hohenkammer, Kasendorf, Mungenhofen, Neuhoof)

Baden-Württemberg (Hohenheim, Karlsruhe-Grötzingen, Maßhalderbuch, Ochsenhausen)

Sommergerste ökologisch, Vollgerstenertrag (86 % TS) relativ, 2025-2021 mehrjährig
Hohenheimer Methode mit 90% - Konfidenzintervallen
Ackerbauggebiete Süddeutschland, 33 Versuche



Vollgerste = Sortierung >2,5 mm

Mittel der Versuche 2025-2021 mehrjährig: 48,0 dt/ha = 100%, in Bayern empfohlene Sorten grün markiert.

Versuchsorte: Bayern (Berglern, Hohenkammer, Kasendorf, Mungenhofen, Neuohof)

Baden-Württemberg (Hohenheim, Karlsruhe-Grötzingen, Maßhalderbuch, Ochsenhausen)