

1 Futtererbse ökologisch – Sortenbeschreibung in Bayern

Die Grundlage dieser Beschreibungen bilden die Ergebnisse der bayerischen Landessortenversuche sowie die Einstufungen in der Beschreibenden Sortenliste des Bundessortenamtes (BSA).

Sorten nach Prüfdauer und alphabetisch

Sorte	Prüfjahr	Blühbeginn*	Blühdauer*	Ertrag an		Rohprotein-gehalt	TKG	Pflanzenlänge	Bestandeshöhe bei Ernte	Standfestigkeit	MassenAnfang	Resistenz geg. Grauschimmel (<i>Botrytis cinerea</i>)
				Korn	Rohprotein							
Mehrjährig geprüfte Sorten												
Alvesta	2010-2020	(+)	(-)	o	o	o	o	o	o	(+)	o	o
Salamanca	2010-2020	(+)	o	(+)	o	o	o	(+)	(+)	(+)	o	(+)
Tip	2013-2020	o	(+)	-	-	+	o	(+)	(+)	(+)	o	(-)
Astronaut	2014-2020	(+)	o	+	++	o	(+)	o	(-)	(-)	o	o
Gambit	2015-2020	o	o	o	o	o	(+)	++	(-)	(-)	++	o
Safran EU	2017-2020	+	(+)	o	o	o	+	+	(-)	(-)	+	
LG Ajax	2018-2020	(+)	(-)	(-)	(-)	o	-	o	o	o	(-)	
Trendy EU	2018-2020	(+)	o	o	o	(-)	o	o	o	o	(+)	
Ein- und zweijährig geprüfte geprüfte Sorten, vorläufige Einstufung												
Lump EU	2019-2020			(+)	o	o	(-)	(+)	(+)	o	+	
Avatar EU	2020			o	(+)	(+)	(+)	++	(-)	-	++	
Karpate EU	2020			(+)	o	o	o	(+)	o	o	(+)	
Orchestra	2020	(+)	o	(+)	+	(+)	+	o	o	(+)	(+)	
Peps EU	2020			(-)	(-)	o	-	(+)	+	(+)	-	
Symphony	2020	(+)	(-)	(+)	o	o	o	o	o	o	o	

2-jährig = vorläufiges Ergebnis; 1-jährig = Trend;

* Einstufung nach Bundessortenamt

Leere Zellen = keine Einstufung

2 Futtererbse ökologisch, in Vorjahren geprüfte Sorten

Alphabetisch sortiert

Sorte	Prüfjahr	Blühbeginn*	Blühdauer*	Ertrag an		Rohprotein- gehalt	TKG	Pflanzen- länge	Bestandes- höhe bei Ernte	Stand- festigkeit	Massen Anfang	Resistenz geg. Grau- schimmel (<i>Botrytis cine- rea</i>)
				Korn	Roh- protein							
Abarth	2012/2013			-	--	(-)	-	o	(-)	(-)	o	-
Angelus	2016			-	-	(+)	(-)	(+)	o	(+)	(-)	(-)
Arvika	2010			---	---	++	---	++	--	--	+++	
Auckland	2010-2014			(+)	o	(-)	+	-	o	(+)	(+)	-
Belmondo	2012			-	--	(-)	+	(-)	-	-	(+)	
Casablanca	2008/2010/2012			o	o	(+)	+	o	o	(-)	+	(+)
Eso	2014-2017			(+)	(+)	o	o	+	o	(-)	(+)	o
Gregor	2007/2008/2010			-	o	(+)	+	o	(-)	o	+	-
KWS Amiata	2010			o	o	o	o	o	o	o	+	
KWS La Mancha	2010-2014			(-)	o	(+)	(+)	o	(-)	(-)	(+)	(+)
LG Amigo	2017-2019	(+)	(-)	o	o	(-)	-	o	(-)	(-)	o	
Livioletta	2010			---	---	+	---	++	--	--	+++	
Mythic	2014-2016			o	o	o	(-)	o	(-)	(-)	(+)	o
Navarro	2012-2017			o	o	o	(+)	o	(-)	-	(+)	(+)
Poseidon	2017-2019			(-)	(-)	(+)	+	+	+	o	+	
Protecta	2012-2014			o	o	+	(+)	++	-	--	+	
Rebel	2013-2014			o	o	o	+	o	(-)	(-)	(+)	(-)
Respect	2007-2017	(+)	(-)	o	o	(-)	o	(+)	+	+	+	(-)
Rocket	2005-2008/2010			o	(-)	(-)	(-)	(+)	o	o	+	
Santana	2005-2008/2010			o	o	o	+	(-)	(-)	o	o	(-)
Tiberius	2015-2016			(+)	o	o	o	++	o	o	+	(+)
Volt	2014			o	(-)	(-)	o	o	(-)	(-)	+	o

2-jährig = vorläufiges Ergebnis; 1-jährig = Trend;

* Einstufung nach Bundessortenamt

Leere Zellen = keine Einstufung

2.1 Zeichenerklärung für die Sortenbeschreibung

- +++ sehr gut, sehr hoch, sehr früh, sehr lang
- ++ gut bis sehr gut, hoch bis sehr hoch, früh bis sehr früh, lang bis sehr lang
- + gut, hoch, früh, lang
- (+) mittel bis gut, mittel bis hoch, mittel bis früh, mittel bis lang
- 0 mittel
- (-) mittel bis schlecht, mittel bis gering, mittel bis spät, mittel bis kurz
- schlecht, gering, spät, kurz
- schlecht bis sehr schlecht, gering bis sehr gering, spät bis sehr spät, kurz bis sehr kurz
- sehr schlecht, sehr gering, sehr spät, sehr kurz