

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft



Institut für Ökologischen Landbau, Bodenkultur und Ressourcenschutz

11.12.2018

B36 - Winterbegrünung mit Wildsaaten "Zuckerrübenfruchtfolge"

B36	Zuckerrübenfruchtfolge			
Nr.	Botanischer Name	Deutscher Name	%	Kultur- / Wildart
1	Avena strigosa	Sandhafer	3,0	Gr
2	Guizotia abyssinica	Ramtillkraut	5,0	So
3	Lepidium sativum	Gartenkresse	5,0	Kr
4	Medicago scutellata	Einjährige Luzerne	4,0	Le
5	Ornithopus sativus	Echte Serradella	13,0	Le
6	Phacelia tanacetifolia	Rainfarn-Phazelie	6,0	So
7	Trifolium alexandrinum	Alexandrinerklee	7,0	Le
8	Trifolium michelianum	Michelis Klee	5,0	Le
9	Trifolium squarrosum	Sparriger Klee	5,0	Le
10	Trifolium vesiculosum	Blasenfrüchtiger Klee	5,0	Le
11	Trigonella foenum-graecum	Griechischer Bockshornklee	12,0	Le
12	Vicia sativa	Saat-Wicke	30,0	Le
			Anteil	Anzahl
	Gräser (Gr)		3,0 %	1
Kräuter	Leguminosen (Le)		81,0 %	8
	Kreuzblütler (Kr)		5,0 %	1
	Sonstige Blühpflanzen (So)		11,0 %	2
	SUMME		100,0 %	12