



LfL

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft

Frühjahrsanbau 2022 – Sortenempfehlungen Sommerungen Ökologischer Landbau



Versuchsergebnisse

Herausgeber: Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL)
Vöttinger Straße 38, 85354 Freising-Weihenstephan
Internet: www.LfL.bayern.de

Kontakt: Institut für Ökologischen Landbau, Bodenkultur und Ressourcenschutz
Lange Point 12, 85354 Freising-Weihenstephan
E-Mail: Agraroeekologie@LfL.bayern.de
Telefon: 08161 8640-3640

Autoren: Dr. P. Urbatzka; A. Winterling,

Zusammenarbeit: Institut für Ökologischen Landbau, Bodenkultur und Ressourcenschutz, Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung, Ämter für Ernährung Landwirtschaft und Forsten, Bayerische Staatsgüter



LfL © LfL

**Frühjahrsanbau 2022 – Sortenempfehlungen Sommerungen
Ökologischer Landbau**

1 Sommergetreide

1.1 Sommerweizen

Sorte	Status	Qualitätsgruppe	Bemerkung
KWS Sharki	Empfehlung	E - Weizen	
Quintus	Empfehlung (Auslauf)	A - Weizen	

1.2 Sommertriticale

Sorte	Status	Bemerkung
Somtri	Empfehlung	

Hinweise für Vermehrer:

Einlauf – Sorte soll aufgebaut werden

Empfehlung

Auslauf-Sorte wird voraussichtlich in der nächsten Vegetationsperiode aus der Empfehlung genommen.

1.3 Sommergerste

Sorte	Status	Zweck	Bemerkung
Avalon	Empfehlung	Brau, Futter	
Klarinette	Empfehlung (Einlauf)	Futter	
RGT Planet	Empfehlung (Auslauf)	Brau, Futter	Absatz als Braugerste durch Vertrag sichern

1.4 Sommerhafer

Sorte	Status		Spelzenfarbe	Bemerkung
Apollon	Empfehlung	Spelz	gelb	
Delfin	Empfehlung	Spelz	gelb	
Lion	Empfehlung (Einlauf)	Spelz	gelb	
Max	Empfehlung	Spelz	gelb	

Hinweise für Vermehrer:

Einlauf – Sorte soll aufgebaut werden

Empfehlung

Auslauf-Sorte wird voraussichtlich in der nächsten Vegetationsperiode aus der Empfehlung genommen.

2 Leguminosen

2.1 Ackerbohne

Sorte	Status	Bemerkung
Birgit	Empfehlung	
Fanfare	Empfehlung (Auslauf)	
Fuego	Empfehlung	
Julia	Empfehlung	
Tiffany	Empfehlung	vicin- und convicinarm

2.2 Futtererbse

Sorte	Status	Bemerkung
Astronaute	Empfehlung	
Gambit	Empfehlung (Auslauf)	
Salamanca	Empfehlung	

Hinweise für Vermehrer:

Einlauf – Sorte soll aufgebaut werden

Empfehlung

Auslauf-Sorte wird voraussichtlich in der nächsten Vegetationsperiode aus der Empfehlung genommen.

2.3 Blaue Lupine

Sorte	Status	Bemerkung
Bolero	Empfehlung	
Boregine	Empfehlung	
Salsa	Empfehlung (Auslauf)	

2.4 Sojabohne

Sojabohnen sollten in Bayern nur in geeigneten Lagen angebaut werden

Sorte	Status	Reifegruppe
Adelfia	Empfehlung (Einlauf)	000
ES Comandor	Empfehlung	000
Merlin	Empfehlung	000
RGT Stumpa	Empfehlung	00

Hinweise für Vermehrer:

Einlauf – Sorte soll aufgebaut werden

Empfehlung

Auslauf-Sorte wird voraussichtlich in der nächsten Vegetationsperiode aus der Empfehlung genommen.

3 Kartoffeln

3.1 Reifegruppe sehr früh

Sorte	Status	Kochtyp LfL	Bemerkung
Anuschka	Empfehlung	festkochend	
Colomba	Empfehlung	vorwiegend festkochend	
Corinna	Empfehlung	vorwiegend festkochend	
Lea	Empfehlung (Einlauf)	festkochend	
Twinner	Empfehlung (Einlauf)	festkochend	Hitzeempfindlichkeit

3.2 Reifegruppe früh

Sorte	Status	Kochtyp LfL
Goldmarie	Empfehlung	festkochend
Marabel	Empfehlung	vorwiegend festkochend
Musica	Empfehlung	vorwiegend festkochend bis festkochend

3.3 Reifegruppe mittelfrüh

Sorte	Status	Kochtyp LfL	Bemerkung
Agria	Empfehlung	vorwiegend festkochend bis mehlig	
Allians	Empfehlung	festkochend	
Almonda	Empfehlung	vorwiegend festkochend	
Ditta	Empfehlung	festkochend	
Otolia	Empfehlung	vorwiegend festkochend	
Simonetta	Empfehlung	vorwiegend festkochend bis festkochend	
Talent	Empfehlung	mehlig	
Tentation	Begrenzte Empfehlung (Einlauf)	festkochend	Hoher Stickstoffbedarf der Sorte

Hinweise für Vermehrer:

Einlauf – Sorte soll aufgebaut werden

Empfehlung

Auslauf-Sorte wird voraussichtlich in der nächsten Vegetationsperiode aus der Empfehlung genommen.

4 Mais

4.1 Silomais

Sorte	Status	Verwendungszweck	Reifegruppe	Reifezahl	Bemerkung
Amavit	Empfehlung	Silomais	früh	S210	
Rancador	Empfehlung	Silomais	früh	S210	
Benedictio KWS	Empfehlung	Silomais	mittelfrüh	S230	
Farmfire	Empfehlung	Silomais	mittelfrüh	S230	
KWS Jaro	Empfehlung	Silomais	mittelfrüh	S230	
ES Bond	Empfehlung	Silomais	mittelfrüh	S240	
Quentin	Empfehlung	Silomais	mittelfrüh	S240	
Huxley	Empfehlung	Silomais	mittelfrüh	S250	
LG 31.256	Empfehlung	Silomais	mittelfrüh	S250	

4.2 Körnermais

Sorte	Status	Verwendungszweck	Reifegruppe	Reifezahl	Bemerkung
KWS Stabil	Empfehlung	Körnermais	früh	K200	
Rancador	Empfehlung	Körnermais	früh	K220	
Farmfire	Empfehlung	Körnermais	mittelfrüh	K230	
KWS Gustavius	Empfehlung	Körnermais	mittelfrüh	K230	
P 8329	Empfehlung	Körnermais	mittelfrüh	K240	
Figaro	Empfehlung	Körnermais	mittelfrüh	K250	
Sumumba	Empfehlung	Körnermais	mittelfrüh	K250	