

Frühjahrsanbau 2026 – Sortenempfehlungen Sommerungen Ökologischer Landbau

Sommergetreide, Leguminosen, Mais, Kartoffeln



Herausgeber: Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL)

Vöttinger Straße 38, 85354 Freising-Weihenstephan

Internet: www.LfL.bayern.de

Kontakt: Institut für Agrarökologie und Biologischen Landbau

Lange Point 12, 85354 Freising-Weihenstephan

E-Mail: Agraroekologie@LfL.bayern.de

Telefon:

Autoren: Dr. P. Urbatzka; A. Winterling

Zusammenarbeit: Institut für Agrarökologie und Biologischen Pflanzenbau, Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung, Ämter für Ernährung Landwirtschaft und Forsten, Bayerische Staatsgüter, Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf



1 Sommergetreide 2026

1.1 Sommerweizen

Sorte	Status	Qualitätsgruppe	Bemerkung
Alicia	Empfehlung	A - Weizen	
KWS Expectum	Empfehlung	E - Weizen	
KWS Carusum	Empfehlung (Einlauf)		

1.2 Sommertriticale

Sorte	Status	Bemerkung
Santos	Empfehlung (Auslauf)	
Toristo	Empfehlung (Einlauf)	

Hinweise für Vermehrer:

Einlauf – Sorte soll aufgebaut werden

Empfehlung



1.3 Sommergerste

Sorte	Status	Zweck	Bemerkung
Amidala	Empfehlung	Brau, Futter	
Lexy	Empfehlung	Brau, Futter	
Kosima	Empfehlung (Einlauf)		
LG Caruso	Empfehlung (Einlauf)		

1.4 Sommerhafer

Sorte	Status	Hafertyp	Spelzenfarbe	Bemerkung
Max	Empfehlung	Spelzhafer	gelb	
Platin	Empfehlung	Spelzhafer	gelb	
Karl	Empfehlung	Spelzhafer	gelb	
Patrik	Empfehlung	Nackthafer		

Hinweise für Vermehrer: Einlauf – Sorte soll aufgebaut werden Empfehlung



2 Leguminosen 2026

2.1 Ackerbohne

Sorte	Status	Bemerkung
Allison	Empfehlung	vicin- und convicinarm
Birgit	Empfehlung	

2.2 Futtererbse

Sorte	Status	Bemerkung
Astronaute	Empfehlung	
Orchestra	Empfehlung	
Symbios	Empfehlung	
Iconic	Empfehlung (Einlauf)	

Hinweise für Vermehrer:

Einlauf – Sorte soll aufgebaut werden

Empfehlung

2.3 Blaue Lupine

Boregine	Empfehlung	
Carabor	Empfehlung (Einlauf)	

2.4 Weiße Lupine

Sorte	Status	Alkaloidgehalt
Celina	Empfehlung	Richtwerte für Alkaloidgehalte beachten.
Frieda	Empfehlung	Richtwerte für Alkaloidgehalte beachten.

Richtwerte für Alkaloidgehalte beachten. Vor Verwendung als Lebens- oder Futtermittel wird eine Untersuchung der Alkaloidgehalte empfohlen.

2.5 Sojabohne

Sojabohnen sollten in Bayern nur in geeigneten Lagen angebaut werden

Sorte	Status	Reife
Adelfia	Empfehlung	4
ES Comandor	Empfehlung	4
Sahara	Empfehlung (Einlauf)	4

Hinweise für Vermehrer:

Einlauf – Sorte soll aufgebaut werden

Empfehlung



3 Mais

3.1 Silomais

Sorte	Status	Verwendungszweck	Reifegruppe	Reifezahl	Bemerkung
P7647	Empfehlung	Silomais	früh	S200	
KWS Curacao	Empfehlung	Silomais	früh	S210	
Rancador	Empfehlung	Silomais	früh	S210	
KWS Emporio	Empfehlung	Silomais	früh	S220	
LG 31224	Empfehlung	Silomais	mittelfrüh	S230	
Ludmilo	Empfehlung	Silomais	mittelfrüh	S230	
P 8255	Empfehlung	Silomais	mittelfrüh	S240	
Clooney	Empfehlung	Silomais	mittelfrüh	S250	

3.2 Körnermais

Sorte	Status	Verwendungszweck	Reifegruppe	Reifezahl	Bemerkung
KWS Curacao	Empfehlung	Körnermais	früh	K200	
Ashley	Empfehlung	Körnermais	früh	K210	
KWS Gustavius	Empfehlung	Körnermais	mittelfrüh	K230	
LG 32257	Empfehlung	Körnermais	mittelfrüh	K240	
P 8329	Empfehlung	Körnermais	mittelfrüh	K240	
LG 31272	Empfehlung	Körnermais	mittelfrüh	K250	

4 Kartoffeln

4.1 Reifegruppe sehr früh

Sorte	Status	Kochtyp LfL	Bemerkung
Anuschka	Empfehlung	festkochend	
Colomba	Empfehlung	vorwiegend festkochend	
Lea	Empfehlung	festkochend	

4.2 Reifegruppe früh

Sorte	Status	Kochtyp LfL	
Goldmarie	Empfehlung	festkochend	
Marabel	Empfehlung	vorwiegend festkochend	
Musica	Empfehlung	vorwiegend festkochend bis festkochend	

4.3 Reifegruppe mittelfrüh

Sorte	Status	Kochtyp LfL	Bemerkung
Agria	Empfehlung	vorwiegend festkochend bis mehlig	
Allians	Empfehlung	festkochend	
Almonda	Empfehlung	vorwiegend festkochend	
Antonia	Empfehlung	festkochend	Hoher Ansatz, kleinfallend
Emanuelle	Empfehlung	festkochend	
Oscar	Empfehlung (Einlauf)	vorwiegend festkochend	
Otolia	Empfehlung	vorwiegend festkochend	
Simonetta	Empfehlung	festkochend	

