

Infos zum Mais

Saatgutbehandlung

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Auflaufkrankheiten	Redigo M	08 09	NH677 NH679 NH680 NH682 NH6831 NH684	F	15 ml/Einheit u. max. 30 ml/ha	In der Regel als Grundbeize vorhanden. Beizung nur in professionellen Saatgutbehandlungseinrichtungen mit Qualitätssicherungssystemen zur Staubminderung" (laut aktueller JKI-Liste).
	Vibrance 500 FS	08 09	NH677 NH678 NH680 NH681 NH682 NH6831 NH684	F	2,5 ml/Einheit u. max. 6,25 ml/ha (Rhizoctonia) 15 ml/Einheit u. max. 37,5 ml/ha (Kopfbrand)	Zusatzbeizmittel zu Redigo M mit Wirkung speziel gegen <i>Rhizoctonia solani</i> mit 2,5 ml oder Kopfbrand mit 15 ml/Einheit. Beizung nur in professionellen "Saatgutbehandlungseinrichtungen mit Qualitätssicherungssystemen zur Staubminderung" (laut aktueller JKI-Liste). Keine Ausbringung des behandelten Saatgutes bei Wind mit Geschwindigkeiten über 5 m/s.

1 / 1 Stand: November 2024