

**Abstandsauflagen zum Schutz von Gewässern / Nicht-Zielflächen
ausgewählter Getreideherbizide für die Frühjahrsbehandlung 2020**

Präparat <small>Bei aufwandmengenabhängigen Auflagen sind z.T. weitere Kriterien Kultur, Einsatzzeitpunkt,... zu beachten!</small>	Hang- auflage ¹⁾ Pufferzone [m]	Gewässerabstand [m]				Nicht-Zielflächen Abstand ³⁾ [m]								Sonstige Auflagen ⁴⁾
		Abdrift ²⁾ je nach Risikokategorie bzw. Abdriftklasse				Abdriftminderungsklasse je nach Düsenteknik								
		Standard	0 %	D / 50%	C / 75%	B / 90%	0%	50%		75%		90%		
					NEIN	JA	Anteil an Kleinstrukturen ausreichend ?		NEIN		JA			
								NEIN	JA	NEIN	JA	NEIN	JA	
Axial 50 0,9 l/ha	-	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	
Axial 50 1,2 l/ha	-	*	*	*	*	20	0	0	0	0	0	0	0	
Sword, Buguis	-	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	
Traxos	-	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	
Axial Komplett	-	*	*	*	*	20	0	20	0	0	0	0	0	
Broadway 130 g/ha	-	*	*	*	*	20	0	0	0	0	0	0	0	
Broadway 275 g/ha	-	*	*	*	*	20	0	20	0	0	0	0	0	
Attribut	-	*	*	*	*	20	0	20	0	0	0	0	0	
Pointer SX, Trimmer SX 45 g/ha	-	*	*	*	*	20	0	20	0	0	0	0	0	
Pointer SX, Trimmer SX 60 g/ha	-	*	*	*	*	20	0	20	0	20	0	0	0	
Ariane C	-	*	*	*	*	20	0	20	0	20	0	0	0	
Aurora	-	*	*	*	*	20	0	20	0	20	0	0	0	
Tomigan 200	-	*	*	*	*	25-20 [#]	20	25-20 [#]	20	5-0 [#]	0	5-0 [#]	0	
U 46 M-Fluid, Dicopur	-	*	*	*	*	25-20 [#]	20	25-20 [#]	20	5-0 [#]	0	5-0 [#]	0	
Duplosan KV	20	*	*	*	*	25-20 [#]	20	25-20 [#]	20	5-0 [#]	0	5-0 [#]	0	NG405
Saracen, Axclean	-	*	*	*	*	25-20 [#]	20	25-20 [#]	20	25-20 [#]	20	5-0 [#]	0	
Atlantis OD 0,5 l/ha	-	*	*	*	*	20	0	0	0	0	0	0	0	
Atlantis OD 1,0 l/ha	10	5	*	*	*	20	0	20	0	0	0	0	0	
Atlantis OD 1,2 l/ha	10	5	*	*	*	20	0	20	0	0	0	0	0	NW800
Atlantis OD 1,5 l/ha	10	5	5	*	*	20	0	20	0	20	0	0	0	NW800
Atlantis Flex 0,2 kg/ha	-	5	*	*	*	20	0	20	0	20	0	0	0	NW800
Atlantix Flex 0,33 kg/ha	10	5	5	*	*	20	0	20	0	20	0	0	0	NW800
Artus	-	5	*	*	*	20	0	20	0	0	0	0	0	
Biathlon 4D + Dash	-	5	*	*	*	20	0	20	0	20	0	0	0	
Primus Perfect	-	5	*	*	*	20	0	20	0	20	0	0	0	
Dirigent SX	10	5	*	*	*	20	0	20	0	20	0	0	0	
Finy	-	5	*	*	*	20	0	20	0	20	0	0	0	
Duplosan DP	10	5	*	*	*	20	0	20	0	20	0	0	0	
Husar OD	10	5	*	*	*	20	0	20	0	20	0	0	0	
Refine Extra SX	10	5	*	*	*	20	0	20	0	20	0	0	0	
Hoestar Super 150 g/ha	-	5	*	*	*	25-20 [#]	20	25-20 [#]	20	25-20 [#]	20	5-0 [#]	0	
Hoestar Super 200 g/ha	-	5	5	*	*	25-20 [#]	20	25-20 [#]	20	25-20 [#]	20	5-0 [#]	0	
Fox	10	5	5	*	*	20	0	0	0	0	0	0	0	
Finish SX	-	5	5	*	*	20	0	20	0	20	0	0	0	
Flame Duo	-	5	5	*	*	20	0	20	0	20	0	0	0	
Husar Plus	-	5	5	*	*	25-20 [#]	20	25-20 [#]	20	5-0 [#]	0	5-0 [#]	0	NW800
Concert SX 100 g/ha in Sommergetreide	10	5	5	*	*	25-20 [#]	20	25-20 [#]	20	5-0 [#]	0	5-0 [#]	0	NW800
Concert SX 150 g/ha in Wintergetreide	20	5	5	5	*	25-20 [#]	20	25-20 [#]	20	5-0 [#]	0	5-0 [#]	0	NW800
Pointer Plus	-	5	5	*	*	25-20 [#]	20	25-20 [#]	20	5-0 [#]	0	5-0 [#]	0	
Saracen Max	-	5	5	*	*	25-20 [#]	20	25-20 [#]	20	25-20 [#]	20	5-0 [#]	0	
Saracen Delta in Sommergerste	5	5	5	5	*	25-20 [#]	20	25-20 [#]	20	5-0 [#]	0	5-0 [#]	0	
Saracen Delta in Wintergetreide	20	5	5	5	*	25-20 [#]	20	25-20 [#]	20	5-0 [#]	0	5-0 [#]	0	
Avoxa	-	5	5	5	*	25-20 [#]	20	25-20 [#]	20	25-20 [#]	20	5-0 [#]	0	
Duplosan Super	20	5	5	5	*	25-20 [#]	20	25-20 [#]	20	25-20 [#]	20	5-0 [#]	0	NG403
Pixie 1,5 l/ha in Sommergetreide	20	5	5	5	*	20	0	20	0	0	0	0	0	NW800
Pixie 2,0 l/ha in Wintergetreide	20	10	5	5	*	20	0	20	0	0	0	0	0	NG405
Starane XL	-	10	5	5	*	20	0	20	0	0	0	0	0	
Zypar	20	10	5	5	*	20	0	20	0	0	0	0	0	
Pixaro EC	20	10	5	5	*	20	0	20	0	20	0	0	0	
Croupier OD	-	10	5	5	*	25-20 [#]	20	25-20 [#]	20	5-0 [#]	0	5-0 [#]	0	NW800
Kinvara	-	10	5	5	*	25-20 [#]	20	25-20 [#]	20	5-0 [#]	0	5-0 [#]	0	
Omnera LQM	10	15	10	5	5	25-20 [#]	20	25-20 [#]	20	25-20 [#]	20	5-0 [#]	0	NW800
Alliance	10		15	5	5	20	0	0	0	0	0	0	0	
Antarktis 1,0 l/ha in Sommergetreide	-				20	20	0	20	0	20	0	0	0	
Antarktis 2,0 l/ha in Wintergetreide	-				20	25-20 [#]	20	25-20 [#]	20	5-0 [#]	0	5-0 [#]	0	

■ = keine Anwendung möglich.

^{*)} landesspezifische Regelungen zum Gewässerabstand beachten!

³⁾ verringerter Abstand zu Hecken auf ehemals landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen.

(...) Zulassung ausgelaufen, Aufbrauchfrist beachten.

Weitere Erläuterungen zu den Auflagen siehe nächste Seite!

1) Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein, ausgenommen bei Mulch-/Direktsaat.

2) Auflagen-Code siehe: 'www.lfl.bayern.de/ips/pflanzenschutzmittel'

3) Abstände sind nicht erforderlich:

- bei angrenzenden landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen, Straßen, Wege, Plätze, oder
- bei angrenzenden Saumstrukturen (z.B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln), die weniger als 3m breit sind, oder
- bei der Anwendungen mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten.
- in Gebieten mit ausreichendem Anteil Kleinstrukturen, Gebietskulisse siehe 'www.julius-kuehn.de'.

4) NG405: Keine Anwendung auf drainierten Flächen.

NG410: keine Anwendung auf Böden mit einem mittleren Tongehalt von über 30 %.

NG411: keine Anwendung auf leichten Sandböden mit Corg-Gehalt < 1% und schwach tonigem Sand mit einem organischen Kohlenstoffgehalt (Corg.) kleiner als 1,5 %.

NW800, NG403: keine Anwendung auf drainierten Flächen zwischen 01.11. und 15.03. □ □

Die Übersicht wurde nach bestem Wissen erstellt, für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden. Verbindlich ist die Gebrauchsanleitung!



Bayerische Landesanstalt
für Landwirtschaft

**Institut für
Pflanzenschutz**

Herbolzheim / © K. Gehring, S. Thyssen
Stand: Januar 2020