

## Wirkungsspektren Präparate im Getreidebau

## Unkräuter und Ungräser - Herbstbehandlung

Präparat	Wirkstoff Wirkstoffgehalt (g/E)	Ackerfuchschwanz	Windhalm	Jährige Rispe	Trespe	Ausfall-Raps	Ehrenpreis	Kamille	Klatschmohn	Klettenlabkraut	Kornblume	Stiefmütterchen	Storchschnabel	Taubnessel	Vogelmiere
<b>Addition</b>	Pendimethalin 400 + Diflufenican 40	○	◐	◐	○	●	●	◐	●	◐	◐	●	◐	●	●
<b>Alliance, Acupro</b>	Metsulfuron 58 + Diflufenican 600	○	◐*	○	○	●	◐	●	●	○	◐	●	◐	●	●
<b>Atlantis WG</b>	Iodosulfuron 5 + Mesosulfuron 29	●*	●*	●	◐	●	◐	●	◐	◐	○	◐	◐	●	●*
<b>Axial 50</b>	Pinoxaden 50	◐*	●	◐	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Axial Komplett</b>	Pinoxaden 45 + Florasulam 5	◐*	●	◐	○	●	○	●	◐	●	◐	◐	◐	◐	●*
<b>Bacara Forte</b>	Flufenacet 120 + Flurtamone 120 + Diflufenican 120	◐	●	●	○	●	●	●	●	●	◐	●	●	●	●
<b>Battle Delta</b>	Flufenacet 400 + Diflufenican 200	◐	●	●	○	●	●	◐	◐	◐	◐	●	●	●	●
<b>BeFlex</b>	Beflubutamid 500	○	◐	◐	◐	●	◐	◐	◐	◐	◐	●	◐	●	◐
<b>Boxer, Filon</b>	Prosulfocarb 800	◐	●	●	○	◐	◐	◐	◐	●	◐	◐	◐	●	●
<b>Boxer Cadou SC Pack</b> = Boxer + Cadou SC	Prosulfocarb 800 + Flufenacet 500	◐	●	●	◐	◐	◐	◐	◐	◐	◐	◐	◐	●	●
<b>Cadou Forte Set</b> = Bacara forte + Cadou SC	Flufenacet 120 + Flurtamone 120 + Diflufenican 120 + Flufenacet 500	◐	●	●	◐	●	●	●	◐	◐	◐	●	●	●	●
<b>Carmina 640</b>	Chlortoluron 600 + Diflufenican 40	◐*	●	●	○	●	●	●	●	◐	●	●	◐	●	●

## Wirkungsspektren Präparate im Getreidebau

## Unkräuter und Ungräser - Herbstbehandlung

Präparat	Wirkstoff Wirkstoffgehalt (g/E)	Ackerfuchschwanz	Windhalm	Jährige Rispe	Trespe	Ausfall-Raps	Ehrenpreis	Kamille	Klatschmohn	Klettenlabkraut	Kornblume	Stiefmütterchen	Storchschnabel	Taubnessel	Vogelmiere
<b>Carmina Complet</b> = Carmina 640 + Alliance	Chlortoluron 600 + Diflufenican 40 + Metsulfuron 58 + Diflufenican 600	☐*	●	◐	○	●	●	●	●	◐	●	●	●	●	●
<b>Cleanshot</b>	Isoxaben 610 + Florasulam 40	○	○	○	○	●	◐	●	●	◐	●	◐	◐	◐	◐
<b>Diflanil 500 SC, Sempra</b>	Diflufenican 500	○	◐	◐	○	◐	●	◐	◐	◐	◐	●	◐	●	●
<b>Fence, ...u.a.</b>	Flufenacet 480	◐	●	●	◐	◐	◐	◐	○	◐	○	◐	○	◐	◐
<b>Filon Pack</b> = Filon + Acupro	Prosulfocarb 800 + Metsulfuron 58 + Diflufenican 600	◐	●	●	○	●	◐	◐	●	◐	◐	◐	◐	●	●
<b>Franzi Complet</b> = Franzl + Alliance	Flufenacet 480 + Metsulfuron 58 + Diflufenican 600	◐	●	●	◐	●	◐	●	●	◐	◐	●	◐	●	●
<b>Herold SC, Carpatum SC</b>	Flufenacet 400 + Diflufenican 200	◐	●	●	◐	●	●	◐	◐	◐	◐	●	●	●	●
<b>Jura</b>	Prosulfocarb 667 + Diflufenican 14	◐	●	●	○	●	●	◐	◐	●	◐	●	◐	●	●
<b>Malibu</b>	Pendimethalin 300 + Flufenacet 60	◐	●	●	◐	◐	●	◐	●	◐	◐	●	●	●	●
<b>Picon</b>	Pendimethalin 320 + Picolinafen 16	◐*	◐	◐	○	●	●	◐	●	●	◐	●	◐	●	●
<b>Picon Cadou SC Pack</b> = Picon + Cadou SC	Pendimethalin 320 + Picolinafen 16 + Flufenacet 500	◐	●	●	◐	●	●	◐	●	◐	◐	●	◐	●	●
<b>Pointer SX, Tribun</b>	Tribenuron 482 bzw. 723	○	○	○	○	●	◐	●	●	◐	◐	◐	◐	●	●*

## Wirkungsspektren Präparate im Getreidebau

## Unkräuter und Ungräser - Herbstbehandlung

Präparat	Wirkstoff Wirkstoffgehalt (g/E)	Ackerfuchschwanz	Windhalm	Jährige Rispe	Trespe	Ausfall-Raps	Ehrenpreis	Kamille	Klatschmohn	Klettenlabkraut	Kornblume	Stiefmütterchen	Storchschnabel	Taubnessel	Vogelmiere
Saracen, Primus, Troller	Florasulam 50	○	○	○	○	●	○	●	◐	●	◐	◐	◐	◐	●*
Stomp Aqua	Pendimethalin 455	◐*	◐	◐	○	◐	●	◐	●	◐	◐	●	◐	●	●
Sword	Clodinafop 214	◐*	◐	◐	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Toluron 700 SC, Lentipur 700, CTU 700	Chlortoluron 700	◐*	◐	●	○	○	◐	●	○	◐	●	◐	○	◐	●
Traxos	Clodinafop 25 + Pinoxaden 25	●*	●	◐	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Trinity	Pendimethalin 300 + Chlortoluron 250 + Diflufenican 40	◐*	◐	●	○	●	●	●	●	◐	◐	●	◐	●	●
Viper Compact	Diflufenican 100 + Penoxsulam 15 + Florasulam 4	○	●*	◐	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zypar	Florasulam 5 + Halauxifen 6	○	○	○	○	●	◐	●	●	●	●	◐	◐	◐	●*

○ = keine, ◐ = geringe, ◑ = mittlere, ◒ = gute, ● = sehr gute Wirkung

\*) Wegen möglichen Minderwirkungen aufgrund von Herbizidresistenz sollte die Anwendungshäufigkeit begrenzt werden.