

## Infos zum Getreide

## Wachstumsregler

Getreideart	Präparate	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Winterweizen, Sommerweizen	CCC 720, Stabilan 720	07 09		63	1,3 - 2,1 l	WW zugelassen von BBCH 21-31. SW zugelassen von BBCH 21-29; max. 1,3 l/ha. Anwendung nur in gut entwickelten Beständen. Aufwandmenge je nach Sorte und Boden variieren.
	Shortcut XXL, Palermo 720	07 09		F	2,08 l	Zugelassen von BBCH 21-32, in WW bis BBCH 29 max. 1,38 l/ha, in SW max. 1,3 l/ha
	Medax Top + Turbo	07		F	0,4 - 0,7 l*	BBCH 31-39. Auf leichten Sandorten und/oder trockener Witterung niedrigere Aufwandmenge ausbringen. Sortenhinweise beachten!
	Moddus	02 07 08		F	0,4 l	Möglichst in BBCH 31/32 ausbringen. Moddus max. 2x zugelassen in WW von BBCH 29-49; im SW max. 1x zugelassen von BBCH 29-32
	Camposan Top	05 07 09		F	0,3 - 0,7 l	Camposan Top zugelassen von BBCH 31-49. Cerone 660 zugelassen von BBCH 37-49. Aufwandmenge für Nachbehandlung bei Vorlage von CCC in SW
	Cerone 660	05 07 09		F	0,3 - 0,7 l	0,2-0,3 l/ha und in WW 0,3-0,4 l/ha. Keine Mischung mit Herbiziden vornehmen.
	Countdown NT	07		F	0,4 l	Zugelassen von BBCH 31-39.
	Fabulis OD	07		F	0,8 - 1,0 l	Optimaler Anwendungszeitpunkt BBCH 31-37. Nach Vorbehandlung mit CCC Aufwandmenge reduzieren.
	Prodax	09		F	0,4 - 0,5 kg	WW zugelassen von BBCH 29-49. SW zugelassen von BBCH 29-39. Günstigster Anwendungszeitpunkt BBCH 31-37.

### Infos zum Getreide

### Wachstumsregler

Getreideart	Präparate	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Winterweizen	Calma	07 08 09		F	0,4 l	Möglichst in BBCH 31/32 ausbringen. Calma zugelassen von BBCH 31-39. Flexa, Modan zugelassen von BBCH 29-39. Moddus zugelassen von BBCH 31-49. Stemper zugelassen von BBCH 21-39.
	Flexa, Modan	05 07 08 09		F	0,3 l	
	Moddus	02 07 08		F	0,4 l	
	Stemper	07 08 09		F	0,4 l	
	Camposan Top	05 07 09		F	0,3 - 0,7 l	Aufwandmenge je nach Sorte und Anbauregion. Keine Mischung mit Herbiziden. Camposan Top zugelassen von BBCH 31-49.
	Cerone 660	05 07 09		F	0,3 - 0,7 l	Cerone 660 zugelassen von BBCH 32- 49.
	Shortcut XXL, Palermo 720	07 09		F	2,08 l	Zugelassen von BBCH 21-32
	Medax Top + Turbo	07		F	0,4 - 0,8 l*	Zugelassen von BBCH 30-39, vorzugsweise in BBCH 31-32. Bei mehrzeiligen und bei lageranfälligen Sorten ist die höhere Aufwandmenge zu wählen. Spritzfolge: BBCH 31-37 mit 0,5 - 0,8 l/ha Medax Top + Turbo, gefolgt von ethephonhaltigen Wachstumsreglern in BBCH 49.

### Infos zum Getreide

### Wachstumsregler

Getreideart	Präparate	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Wintergerste	Calma	07 08 09		F	0,8 l	<p>Möglichst in BBCH 31/32 ausbringen.            Calma zugelassen von BBCH 31-39.            Countdown NT zugelassen von BBCH 31-39.            Flexa, Modan zugelassen von BBCH 30-39.            Moddus zugelassen von BBCH 27-29 mit max. 0,6 l/ha und von BBCH 29-49 mit max. 0,8 l/ha, gefolgt von max. 0,4 l/ha            Stemper zugelassen von BBCH 21-39.</p>
	Countdown NT	07		F	0,8 l	
	Flexa, Modan	05 07 08 09		F	0,4 l	
	Moddus	02 07 08		F	0,6 - 0,8 l	
	Stemper	07 08 09		F	0,8 l	
	Fabulis OD	07		F	1,0 - 1,5 l	<p>Optimaler Anwendungszeitpunkt BBCH 31-37. Bei mehrzeiligen oder wenig standfesten Sorten ist die höhere Aufwandmenge notwendig beziehungsweise eine Nachbehandlung mit ethephonhaltigem Präparat sinnvoll.</p>
	Prodax	09		F	0,5 - 0,8 kg	<p>Zugelassen von BBCH 29-49, Schwerpunkt: BBCH 31-32. Bei mehrzeiligen und bei lageranfälligen Sorten ist die höhere Aufwandmenge zu wählen. Splittingbehandlung ist möglich. Bei Sorten mit niedriger und mittlerer Standfestigkeit ist eine Spritzfolge aus Prodax gefolgt von einem ethephonhaltigen Präparat sinnvoll.</p>

### Infos zum Getreide

### Wachstumsregler

Getreideart	Präparate	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Sommergerste	Camposan Top	05 07 09		F	0,3 - 0,5 l	Aufwandmenge je nach Sorte und Anbauregion. Keine Mischung mit Herbiziden.
	Cerone 660	05 07 09		F	0,3 - 0,5 l	Camposan Extra zugelassen von BBCH 31-49. Cerone zugelassen von BBCH 37-49.
	Shortcut XXL, Palermo 720	07 09		F	1,56 l	Zugelassen von BBCH 21-32 Bis BBCH 29 max. 1,38 l/ha
	Medax Top + Turbo	07		F	0,5 - 0,8 l*	Zugelassen von BBCH 30-39; vorzugsweise in BBCH 31-32. Bei mehrzeiligen und bei lageranfälligen Sorten ist die höhere Aufwandmenge zu wählen. Spritzfolge: BBCH 31-37 mit 0,5 - 0,8 l/ha Medax Top + Turbo, gefolgt von ethephonhaltigen Wachstumsreglern in BBCH 49.
	Countdown NT	07		F	0,3 - 0,6 l	Präparate möglichst in BBCH 31/32 ausbringen. Countdown NT zugelassen von BBCH 31-37. Flexa, Modan zugelassen von BBCH 30-37. Moddus zugelassen von BBCH 31-37.
	Flexa, Modan	05 07 08 09		F	0,3 l	
	Moddus	02 07 08		F	0,3 - 0,4 l	
	Fabulis OD	07		F	0,5 - 0,8 l	Optimaler Anwendungszeitpunkt BBCH 31-37.
	Prodax	09		F	0,4 - 0,5 kg	Zugelassen von BBCH 29-39. Schwerpunkt: BBCH 31-33.

### Infos zum Getreide

### Wachstumsregler

Getreideart	Präparate	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Winterroggen	CCC 720	07		63	1,0 - 2,0 l	Zugelassen von 30-37, optimal BBCH 30/32. Für Einkürzung des oberen Halmbereichs i.d.R. Anwendung eines zweiten Wachstumsreglers sinnvoll.
	Stabilan 720	09				
	Shortcut XXL, Palermo 720	07 09		F	2,08	Zugelassen von BBCH 21-32
	Camposan Top	05 07 09		F	0,4 - 0,9 l	Optimaler Einsatz in BBCH 39-49 zur Einkürzung der oberen Internodien. Keine Mischung mit Herbiziden. Camposan Top zugelassen von BBCH 31-49. Cerone 660 zugelassen von BBCH 37-49.
	Cerone 660	05 07 09		F	0,4 - 0,9 l	
Medax Top + Turbo	07		F	0,5 - 0,8 l*	Zugelassen von BBCH 30-39, schwerpunktmäßig in BBCH 31-32.	

**Infos zum Getreide**
**Wachstumsregler**

Getreideart	Präparate	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Winterroggen	Calma	07 08 09		F	0,3 - 0,6 l	<p>Möglichst in BBCH 31/32 ausbringen, Calma zugelassen von BBCH 31-39.</p> <p>Countdown NT zugelassen von BBCH 31-39, kann auch in Sommerroggen eingesetzt werden.</p> <p>Flexa und Modan zugelassen von BBCH 30-39, können auch in Sommerroggen eingesetzt werden.</p> <p>Moddus zugelassen von BBCH 31-39 mit 0,6 l/ha, und von BBCH 39-49 mit 0,3 l/ha</p> <p>Stemper zugelassen von BBCH 21-39.</p> <p>Schwerpunkt: BBCH 31-32.</p> <p>Zugelassen in Winterroggen von BBCH 29-49 und in Sommerroggen von BBCH 29-39. Splittingbehandlung in Winterroggen möglich. Vorlage von CCC in BBCH 30 möglich.</p>
	Countdown NT	07		F	0,3 - 0,6 l	
	Flexa, Modan	05 07 08 09		F	0,3 l	
	Moddus	02 07 08		F	0,3 - 0,6 l	
	Stemper	07 08 09		F	0,6 l	
	Prodax	09		F	0,4 - 0,6 kg	

**Infos zum Getreide**
**Wachstumsregler**

Getreideart	Präparate	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Triticale	CCC 720, Stabilan 720	07 09		63	1,0 - 2,0 l	Zugelassen von BBCH 30-37. Für Einkürzung des oberen Halmbereichs i.d.R. Anwendung eines zweiten Wachstumsreglers sinnvoll.
	Shortcut XXL, Palermo 720	07 09		F	2,08	Zugelassen von BBCH 21-32
	Camposan Top	05 07 09		F	0,5 - 0,75 l	Optimaler Einsatz in BBCH 39-49 zur Einkürzung der oberen Internodien. Keine Mischung mit Herbiziden Camposan Top zugelassen von BBCH 31-49. Cerone 660 zugelassen von BBCH 37-49, keine Anwendung im Sommertriticale möglich.
	Cerone 660	05 07 09		F	0,3 - 0,5 l	
	Medax Top + Turbo	07		F	0,5 - 0,8 l*	Zugelassen von BBCH 30-39, schwerpunktmäßig in BBCH 31-32.

### Infos zum Getreide

### Wachstumsregler

Getreideart	Präparate	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Triticale	Calma	07 08 09		F	0,3 - 0,6 l	<p>Möglichst in BBCH 31/32 ausbringen.            Calma zugelassen von BBCH 31-39 in Wintertriticale.            Countdown NT zugelassen von BBCH 31-39 in Wintertriticale.            Flexa und Modan zugelassen von BBCH 29-39 in Wintertriticale.            Moddus zugelassen von BBCH 31-39 mit 0,6 l/ha, und von BBCH 39-49 mit 0,3 l/ha.            Stemper zugelassen von BBCH 21-39 in Wintertriticale.</p>
	Countdown NT	07		F	0,3 - 0,6 l	
	Flexa, Modan	05 07 08 09		F	0,4 l	
	Moddus	02 07 08		F	0,3 - 0,6 l	
	Stemper	07 08 09		F	0,6 l	
	Fabulis OD	07		F	0,8 - 1,0 l	Optimaler Anwendungszeitpunkt BBCH 31-37. Nach Vorbehandlung mit CCC Aufwandmenge reduzieren.
	Prodax	09		F	0,3 - 0,6 kg	Zugelassen von BBCH 29-49, Schwerpunkt: BBCH 31-32; Splitting möglich. Nur in Wintertriticale zugelassen.

### Infos zum Getreide

### Wachstumsregler

Getreideart	Präparate	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Hafer	CCC 720, Stabilan 720	07 09		42	1,0 - 2,0 l	Zugelassen von BBCH 32-39. Einsatz idealerweise, wenn Rispe im Halm gut fühlbar = 37/39 Aufwandmenge je nach Sorte und Anbauregion.
	Shortcut XXL, Palermo 720	07 09		F	2,08	Zugelassen von BBCH 21-32
	Countdown NT	07		F	0,3 - 0,6 l	Countdown NT zugelassen von BBCH 31-37. Flexa und Modan zugelassen von BBCH 30-37. Moddus zugelassen von BBCH 31 -37.
	Flexa, Modan	05 07 08 09		F	0,3 l	
	Moddus	02 07 08		F	0,3 - 0,6 l	
	Medax Top + Turbo	07		F	0,5 - 0,8 l*	Zugelassen von BBCH 30-39, möglichst in BBCH 31/32 ausbringen. Bei späterer Spritzung Aufwandmenge reduzieren.
	Prodax	09		F	0,4 - 0,5 kg	Zugelassen von BBCH 29-39, Schwerpunkt: BBCH 31-32.
Dinkel	Camposan Top	05 07 09		F	0,3 - 0,6 l	Keine Mischung mit Herbiziden. Camposan Top zugelassen von BBCH 31-45. Cerone 660 zugelassen von BBCH 37-49.
	Cerone 660	05 07 09		F	0,3 - 0,7 l	
	Countdown NT	07		F	0,3 - 0,4 l	Möglichst in BBCH 31/32 ausbringen.
	Moddus	02 07 08		F	0,4 l	Countdown NT zugelassen von BBCH 31-39. Moddus zugelassen von BBCH 31-49.
	Prodax	09		F	0,4 - 0,5 kg	Zugelassen von BBCH 29-39, Schwerpunkt: BBCH 31-32.

### Infos zum Getreide

### Wachstumsregler

Getreideart	Präparate	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Durum	Shortcut XXL, Palermo 720	07 09		F	2,08	Zugelassen von BBCH 21-32 In Sommerdurum max. 1,3 l/ha
	Camposan Top	05 07 09		F	0,3 - 0,75 l	Keine Mischung mit Herbiziden. Camposan Top zugelassen von BBCH 31-49. Cerone zugelassen von BBCH 37-49.
	Cerone 660	05 07 09		F	0,3 - 0,7 l	
	Moddus	02 07 08		F	0,6 l	Zugelassen von BBCH 31-39.
	Medax Top + Turbo	07		F	0,4 - 0,8 l*	Zugelassen von BBCH 30-39.
	Prodax	09		F	0,3 - 0,5 kg	BBCH 29-39, Schwerpunkt: BBCH 31-32.
Emmer, Einkorn, Khorasan-Weizen (Kamut)	Prodax	09		F	0,5-0,75 kg	Zugelassen von BBCH 29-39 mit 0,75 kg/ha und von BBCH 39-49 mit 0,5 kg/ha, Splitting möglich mit max. 2 x 0,5 kg.
	Medax Top + Turbo	07		F	0,4 - 1,0 l*	Zugelassen von BBCH 31-39.
	Cerone 660	05 07 09		F	0,3 - 0,7 l	Zugelassen von BBCH 37-49.

\*) Medax Top + Turbo im Aufwandmengen-Verhältnis von 1:1 ausbringen.