

Übersicht 2004

Kultur	Symptome	Virus
<i>Aconitum</i>	Chlorosen	Gurkenmosaikvirus (CMV)
<i>Aristolochia</i>	Adernverdickung, Blattrollen vom Rand ausgehend	Ackerbohnenwelkevirus II (BBWV II)
<i>Buddleja</i>	Nekrosen	BBWV II+CMV
<i>Campanula</i>	punktförmige Nekrosen	CMV
<i>Cyclamen</i>	Chlorosen, Nekrosen	Impatiensfleckenvirus (INSV)
<i>Dahlia</i>	Chlorosen	Tomatenbronzefleckenvirus (TSWV)
<i>Gentiana</i>	Nekrosen, Wuchshemmung	BBWV II
<i>Vinca</i>	Nekrosen	Alfalfamosaikvirus (ALMV), BBWV I, CMV
<i>Immergrün</i>	Nekrosen, Blätter absterbend	ALMV+CMV
<i>Lobelia</i>	Nekrosen	INSV
	Nekrosen/Blattverkrüppelung	TSWV+INSV
<i>Nemesia</i>	Nekrosen, Blätter absterbend	INSV
<i>Phalenopsi</i>	symptomlos	Cymbidiummosaikvirus (CymMV)
<i>Robinie</i>	Chlorosen, Blattverkrüppelung	Tomatenaspermievirus (TAV)
<i>Sarracenia flava</i>	mosaikartige Chlorosen	Tobamoviren: Tabakmosaikvirus (TMV) + wahrscheinlich Tomatenmosikvirus (ToMV)
<i>Surfinia</i>	Blattverkrüppelung, Chlorosen, Nekrosen, gerollte Blätter	Virus nicht genauer identifiziert
	Nekrosen, Blattvergilbung,	TMV
<i>Streptocarpus</i>	symptomlos	Streptocarpusblütenbrechungsvirus (SFBV)
<i>Verbena</i>	Nekrosen	BBWV II
Gurke, Zierkürbis, Zucchini	Blattchlorosen, v.a. am Blattrand, z.T. auch flächig ausgeprägt, Blattnekrosen, dunkle Flecken und Chlorosen an Früchten	Wassermelonenmosaikvirus (WMV); CMV+Papayaringfleckenvirus (PRSV); PRSV+WMV; CMV+WMV+Zucchini gelbmosaikvirus (ZYMV); CMV+PRSV+WMV; PRSV+WMV+ZYMV; CMV+PRSV+WMV+ZYMV
Paprika	Chlorosen, Nekrosen	TSWV
Tomaten	Nekrosen	TSWV
Pfirsich, Zwetschge	chlorotische Blätter	Scharkavirus (PPV)

„+“ = Mischinfektion