



Normale Mischverunkrautung, gewässerschonend ohne Terbutylazin- und Nicosulfuron-haltige Präparate

Spectrum + MaisTer power (1,0 + 1,0)

Spectrum Plus + Maister power (2,0 + 1,0)

Spectrum Plus + Task + FHS (3,0 + 0,3 + 0,2)


Spectrum Plus + Laudis (3,0 + 2,0)

Spectrum + Callisto (1,0 + 1,0)

(l,kg/ha)

**Spectrum + Adengo
(1,0 + 0,33)**

MaisTer power (1,5)



Normale Mischverunkrautung incl. Terbutylazin-haltiger Präparate

Calaris (1,5)


Laudis [Aspect] Pack (2,0 + 1,5)

MaisTer power [Aspect] Pack (1,0 + 1,0)


Successor T + Laudis (2,5-3,0 + 1,7-2,0)
(l,kg/ha)



[...] = vsl. 2025 letzte Anwendung!



Starker Hirsebesatz, incl. Ackerfuchsschwanz ohne Terbuthylazin-haltige Präparate



**Spectrum + MaisTer Power
(0,75 - 1,0 + 1,25)**


**Spectrum Plus + MaisTer power
(2,5 + 1,0)**

**Spectrum Plus + Arigo¹⁾ + FHS
(2,5 - 3,0 + 0,25 - 0,3 + 0,25 - 0,3)**


**Spectrum + Elumis¹⁾ + Peak
(1,0 + 1,25 + 0,02)**

1) Nicosulfuron nicht auf direkt an
Gewässer angrenzenden Flächen
einsetzen

(l,kg/ha)



Starker Hirsebesatz, incl. Ackerfuchsschwanz incl. Terbuthylazin-haltiger Präparate



Spectrum Gold + Callisto + Nicogan¹⁾²⁾ (2,0 + 0,8 + 0,75)

Spectrum Gold + Elumis²⁾ + Peak (2,0 + 1,0 + 0,016)

Successor T + Elumis²⁾ + Peak (2,5 + 1,25 + 0,02)


MaisTer power [Aspect] Pack (1,5 + 1,5)

Spectrum Gold + Laudis (2,0 + 2,0)

Successor T + Laudis (3,0 + 2,0)

- 1) oder vergleichbares Nicosulfuron-Präparat
- 2) Nicosulfuron nicht auf direkt an Gewässer angrenzenden Flächen einsetzen

[...] = vsl. 2025 letzte Anwendung!



Sonderbehandlungen gegen Problemunkräuter

[Arrat] + Dash (0,2 + 1,0) z.B. Winden, Disteln, Lichtnelke, Stechapfel

Mais-Banvel WG (0,4 – 0,5) z.B. Winden, Winden-Knöterich, Gänsefuß

Lupus SX (0,015 + Netzmittel) z.B. Ampfer


Simba 100 SC (2 x 0,75) z.B. Durchwuchs-Kartoffeln, Schachtelhalm

Effigo (0,35) z.B. Disteln, Kamille, Schwarzer Nachtschatten

Lontrel 720 SG bzw. 600 (0,16 bzw. 0,2) Acker-Kratzdistel

Tomigan 200 (0,9) gegen Winden (als Unterblattspritzung) (l,kg/ha)

[...] = vsl. 2025 letzte Anwendung!



Untersaat mit Deutschem und Welschem Weidelgras




Bild: GWS-Nord

- 1) oder vergleichbares Nicosulfuron-Präparat
- 2) Nicosulfuron nicht auf direkt an Gewässer angrenzenden Flächen einsetzen

Untersaat mit Rot- und Schafschwingel

Unkrautkontrolle als
Einfachbehandlung im
NA 12-14

l,kg/ha

Stomp Aqua 2,0-3,0

+

l,kg/ha

- Callisto 1,0
- Effigo 0,35
- Lupus SX 0,01-0,015
- Lontrel 600 0,15-0,2
- Onyx 0,75-1,5
- Peak 0,02

NA 12-14



Rotschwingel-Untersaat. Bild: Holtmann-Saaten

Schwingeleinsaat

mit 5-7 kg/ha vor, bei
oder unmittelbar
nach der Maissaat
mit Drilltechnik

