

Infos zu Kartoffeln

Unkräuter und Ungräser

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Unkräuter	Centium 36 CS, ...u.a.	09	NT102-1,127,149	F	0,25 l	Im Voraufbau bis 5 Tage vor dem Durchstoßen auf abgesetzte Dämme gegen Klettenlabkraut und Vogelmiere. Tankmischung mit Bandur (3,0 l/ha) empfehlenswert. Kein Einsatz in Pflanzkartoffeln möglich.
	Sinopia	07 09	NW 5(*/*/*)m NW705,800, NT109,127,149	F	3,0 l	Im Voraufbau bis 5 Tage vor dem Durchstoßen auf abgesetzte Dämme gegen Unkräuter und Jährige Rispe. Kein Einsatz in Pflanzkartoffeln.
	Quickdown	05 07 08 09	NW 5(5/5/*)m NT108	F	0,4 l + 1,0 l Toil	Im Voraufbau bis kurz vor dem Durchstoßen gegen bereits aufgelaufene Unkräuter. Unterstützung von Bodenherbiziden.
Unkräuter und Ungräser	Bandur	08 09	NW -(15/10/5)m NW701,800, NT108	F	3,5 - 4,0 l	Gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Jährige Rispe und Unkräuter. Im VA auf abgesetzte Dämme. Auf leichten Böden 3,5 l/ha ausreichend. Keine Anwendung in sehr frühen Sorten.
	Bokator	07 08 09	NW -(20/10/5)m NW706, NT102-1, VA277	F	1,9 l	Vor dem Auflaufen von BBCH 00-08 gegen Hühnerhirse und Unkräuter. Schäden an der Kulturpflanze möglich. Auf den Einsatz in Pflanzkartoffeln, sehr frühen bis frühen Sorten verzichten.
	Boxer	07 09	NT145-1,146,170 NW706, VA320	F	3,0 l	Vom Voraufbau bis in den Nachaufbau BBCH 15 gegen Unkräuter. Mit 2,5 l/ha als Mischpartner zu Bandur oder Proman geeignet. Anwendung generell mit 90 % Abdriftminderung. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden.

Infos zu Kartoffeln

Unkräuter und Ungräser

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Unkräuter und Ungräser	Boxer Evo, Jura Max	05 07 09	NW 10(5/5/*)m NW706, NT103-1, VA274	F	3,2 l	Im Voraufbau bis zum Durchstoßen, BBCH 01-09, gegen Jährige Rispe und Unkräuter.
	Novitron DamTec	07 08 09	NW -(20/15/5)m NW701, NT108,127,149	F	2,4 kg	Im Voraufbau auf abgesetzte Dämme gegen Unkräuter und Jährige Rispe.
	Proman	08 09	NW 5(*/*/*)m NG404, NT102	F	2,0 - 3,0 l	Im Voraufbau bis kurz vor dem Durchstoßen gegen Hühnerhirse, Jährige Rispe und Unkräuter. Bei starkem Unkrautdruck Tankmischung mit 2-2,5 l/ha Proman + z.B. Bandur 2-2,5 l/ha oder Novitron 2,0 kg/ha sinnvoll.
Ungräser und Ausfallgetreide, ausgenommen Jährige Rispe	Agil-S	07 08 09		F	0,5 - 1,0 l	Nach dem Auflaufen gegen Ungräser. Im 2-4-Blattstadium gegen Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Hirsen und Ausfallgetreide.
	Focus Aktiv Pack = Focus Ultra + Dash	05 07 08 09	NT101	56	1,0 - 2,5 l + 1,0 l	Aufwandmenge kann entsprechend der Ungras-Art angepasst werden.
	Fusilade MAX	07 08 09	NT101	90	1,0 l	Höhere Aufwandmenge gegen bestockte Ungräser, Trespens und Weidelgrasdurchwuchs.
	Targa Super	05 07 08 09	NT101	49	0,75 - 1,25 l	

Infos zu Kartoffeln

Unkräuter und Ungräser

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Ungräser und Ausfallgetreide	Select 240 EC + Radiamix	07 08 09	NT108	60	0,75 + 1,0 l	Nach dem Auflaufen ab BBCH 12 bis zum Reihenschluss gegen Ungräser und Ausfallgetreide von BBCH 12 bis 29. Jährige Rispe wird miterfasst.
Quecke, Ungräser und Unkräuter	Cato, ...u.a.	05 07 09	NW 5(5/**)m	F	50 g + FHS	Nach dem Auflaufen von BBCH 12-16 gegen Quecke, Ungräser und Unkräuter. Ausgenommen Pflanzkartoffeln. Spritzfolge im Abstand von 8-14 Tagen empfehlenswert. Auf den Einsatz in sehr frühen oder frühen Sorten verzichten.
			NW 5(**/**)m NT103-1		30 g + FHS 20 g + FHS	
Quecke	Agil-S	07 08 09	NW 5(**/**)m	30	1,5 l oder 2x 0,75 l	Nach dem Auflaufen gegen Quecken mit 15-20 cm Wuchshöhe. Wüchsiges Wetter begünstigt die Wirkung. Bei Agil-S auch Splitting-Applikation im Abstand von 14-28 Tagen möglich. Select 240 EC erfasst auch Rispen-Arten.
	Focus Aktiv Pack = Focus Ultra + Dash	05 07 08 09	NT102	56	2,5 + 1,0 l	
	Fusilade MAX	07 08 09	NT103	90	2,0 l	
	Select 240 EC + Radiamix	07 08 09	NT109	60	1,0 + 1,0 l	
	Targa Super	05 07 08 09	NT102	49	2,0 l	

*) landesspezifische Regelungen zum Gewässerabstand und nach Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung beachten!