

**Infos zu Sonnenblumen**
**Unkräuter, Ungräser, Krankheiten und Schädlinge**

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Sclerotinia-Stängelfäule	Contans WG		Bei Lamdex Forte, Hunter WG endet am 30.06.23 der Abverkauf, die Aufbrauchfrist läuft bis zum 30.06.24	F	8,0 kg	Biologisches Pflanzenschutzmittel ( <i>Coniocyrtium minitans</i> Stamm Con/M/91-08) zur Bekämpfung der Sklerotien im Boden. Firmenempfehlung: Unmittelbar vor der Saat 4-6 kg/ha in bis zu 20 cm Bodentiefe einarbeiten oder 1-2 kg/ha auf die Sonnenblumen-Stoppeln ausbringen. Nur befallsmindernde Wirkung gegeben!
Nacktschnecken	Sluux HP		NT116 NT870	F	7 kg/ha max. 4x	Kontrolle mittels Schneckenfolie oder nassem Jutesack. Bei mehr als 1-2 Schnecken im Durchschnitt der Kontrollstelle ist eine Behandlung erforderlich.
Beißende und saugende Insekten	Karate Zeon	08 09	NB6623, NN410 NW -(-/10/5)m NT109	21	75 ml max. 2x	Warndienst beachten! Karate Zeon mit zusätzlichen Genehmigungen in Ölrettich (Bestände zur Saatguterzeugung), Senf-Arten, Krambe (Bestände zur Saatguterzeugung), Leindotter (Bestände zur Saatguterzeugung) und Mohn. Unterschiedliche Auflagen und Wartezeiten beachten.
	Lamdex Forte, Hunter WG	06 09	NB6623, NN410 NW -(20/10/5)m, NT109	21	150 g max. 2x	Bei Lamdex Forte, Hunter WG endet am 30.06.23 der Abverkauf, die Aufbrauchfrist läuft bis zum 30.06.24

**Infos zu Sonnenblumen**
**Unkräuter, Ungräser, Krankheiten und Schädlinge**

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Unkräuter	Boxer	07 08 09	NW -(-/~/*)m NT145,146,170	F	3,0 - 5,0 l	Im Voraufbau gegen Weißen Gänsefuß, Vogelmiere und Klettenlabkraut. Anwendung in Tankmischung sinnvoll. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden.
	Stomp Aqua	07 09	NW -(-/~/5)m NT112 NT145,146,170	F	2,6 l	Vor dem Auflaufen gegen Unkräuter, ausgenommen Klettenlabkraut und Kamille. Anwendung in Tankmischung sinnvoll. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden.
Unkräuter und Hirse	Spectrum	07 09	NW 10(5/5/~/*)m NT101	F	0,8 l	Im Voraufbau bei einer Mindestsaattiefe von 3-4 cm gegen Hühnerhirse, Hundspetersilie, Storchschnabel und Schwarzen Nachtschatten. Aufwandmenge je nach Bodenart. Anwendung in Tankmischung mit z.B. Stomp Aqua sinnvoll.
			NW 20(10/5/~/5)m NT101	F	1,2 l	
	Spectrum Plus	07 08 09	NW -(-/~/5)m NG405, NW706 NT112,145,146, 170	F	4,0 l	Im Voraufbau gegen Unkräuter und Ungräser, einschließlich Schadhirsens. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden.
Unkräuter, Ackerfuchsschwanz, Windhalm und Jährige Rispe	Bandur	08 09	NW -(15/10/5)m NT108 NW800,701	F	3,5 - 4,0 l	Vor dem Auflaufen. Auf leichten Böden 3,5 l ausreichend.

**Infos zu Sonnenblumen**
**Unkräuter, Ungräser, Krankheiten und Schädlinge**

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Ungräser und Ausfallgetreide, ausgenommen Jährige Risppe	Focus Aktiv Pack = Focus Ultra + Dash	05 07 08 09	NT101	F	1,0 - 1,5 l + 1,0 l	Nach dem Auflaufen in BBCH 13-39 der Kultur. Optimal im 2-4-Blattstadium der Ungräser.
	Fusilade MAX	07 08 09	NT101	F	0,75 - 1,0 l	
	Agil-S	07 08 09		F	0,75 l	
Quecke und Ungräser, ausgenommen Jährige Risppe	Focus Aktiv Pack = Focus Ultra + Dash	05 07 08 09	NT102	F	2,5 + 1,0 l	Nach dem Auflaufen ab 15-20 cm Wuchshöhe der Quecke.

\*) landesspezifische Regelungen zum Gewässerabstand und nach Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung beachten!