

Infos zu Sojabohnen
Unkräuter, Ungräser, Krankheiten und Schädlinge

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Schnecken	Metarex Inov	08	NT116	F	4 kg max. 17,5 kg	
Beißende und saugende Insekten	Karate Zeon	08 09	NB6623, NN410 NW -(10/5/5)m NT108	35	75 ml max. 2x	Ab Blütenanlagen bzw. -knospen sichtbar. Zeitlicher Abstand der Behandlungen mindestens 10 Tage.
<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Diaporthe phaseolorum</i>	Propulse	08 09	NW 5(5/*/*)m	28	1 l max. 2x	Zeitlicher Abstand der Behandlungen mindestens 14 Tage.
<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Botrytis cinerea</i> , Braunfleckenkrankheit, Falscher Mehltau	Cantus Ultra	07 09	NW -(20/10/5)m	F	0,8 l max. 1x	

Infos zu Sojabohnen
Unkräuter, Ungräser, Krankheiten und Schädlinge

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Unkräuter	Centium 36 CS, ...u.a.	09	NT102,127,149	F	0,25 l	Im Voraufbau, bis 5 Tage nach der Saat, gegen Unkräuter. Nicht in Beständen zur Saatguterzeugung.
	Clearfield Clentiga + Dash	05 07 08 09	NT108, NT140, NG343,354	F	1,0 + 1,0 l	Gegen Unkräuter im Nachaufbau bis BBCH 25 der Sojabohne.
	Harmony SX, Lupus SX	09	NT101	F	2x 7,5 g	Gegen Amaranth, Hohlzahn, Kamille, Vogelmilch. Nach dem Auflaufen im Splitting-Verfahren in BBCH 12 und 14. Nebenwirkung gegen Ampfer. Anwendung in Mischung mit einem geeigneten Netzmittel empfohlen.
	[Sencor Liquid]	09	NW 5(*/*/*)m, NT101, NW701	F	0,3 - 0,4 l	Im Voraufbau bis BBCH 07. Ergänzung mit weiteren Bodenherbiziden sinnvoll. Sortenverträglichkeit gegenüber Metribuzin beachten.
	Stomp Aqua	07 08 09	NW -(-/-/5)m NT112 NT145,146,170	F	1,5 - 2,0 l	Im Voraufbau gegen Unkräuter, außer Klettenlabkraut. Aufwandmenge je nach Bodenart und Niederschlagsverhältnissen. Tankmischung mit Ergänzungspartner, wie z.B. 0,75 l/ha Spectrum, notwendig. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden.

Infos zu Sojabohnen
Unkräuter, Ungräser, Krankheiten und Schädlinge

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Unkräuter und Ungräser	[Artist]	07 08 09	NW 5(*/*/*)m NW706, NT103	F	2,0 kg	Im Voraufbau gegen Unkräuter, Jährige Rispe und Schadhirsen. Sortenverträglichkeit beachten.
	Quantum	05 07 08 09	NW 5(5/5/*)m NW706, NG405, NT101	F	2,0 l	Im Voraufbau gegen Windhalm, Jährige Rispe und Unkräuter. Kombination mit Ergänzungspräparat sinnvoll.
	Spectrum	07 09	NW 5(5/5/*)m NT101, NW701	F	0,8 l	Gegen Schadhirsen, Amarant und Kamille-Arten im Voraufbau mit 0,8 l auf leichten Böden bzw. mit 1,4 l/ha auf mittleren bis schweren Böden. Ergänzung mit z.B. Stomp Aqua oder Sencor Liquid notwendig.
			NW 10(5/5/*)m NT101, NW706	F	1,4 l	
Spectrum Plus	07 08 09	NW -(-/-/5)m NW706, NG405, NT112,145,146,170	F	2,5 - 3,5 l	Im Voraufbau gegen Hirsen, Jährige Rispe und Unkräuter, außer Klettenlabkraut. Gute Bodenfeuchtigkeit notwendig. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden.	

Infos zu Sojabohnen
Unkräuter, Ungräser, Krankheiten und Schädlinge

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Einjährige Ungräser, außer Jährige Risppe	Agil-S	07 08 09		90	0,8 l	Nach dem Auflaufen von BBCH 13-39 gegen einjährige Ungräser und Ausfallgetreide, ausgenommen Jährige Risppe.
	Fusilade MAX	07 08 09	NT101	F	0,75 - 1,0 l	Gegen einjährige Ungräser und Ausfallgetreide im Nachauflauf bis BBCH 51. Ungräser sollten im Stadium BBCH 12 bis spätestens BBCH 21 sein.
	Focus Aktiv Pack = Focus Ultra + Dash	05 07 08 09	NT101	F	1,0 - 1,5 l + 1,0 l	Gegen einjährige Ungräser und Ausfallgetreide im Nachauflauf von BBCH 11-51. Ungräser sollten im Stadium BBCH 12 bis spätestens BBCH 29 sein.
	Targa Super	05 07 08 09	NT101	90	1,5 l	Gegen einjährige Ungräser und Ausfallgetreide im frühen Nachauflauf von BBCH 12-29 oder als Spätbehandlung von BBCH 49-59.

Infos zu Sojabohnen
Unkräuter, Ungräser, Krankheiten und Schädlinge

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Quecke, außer Jährige Rispe	Agil-S	07 08 09	NW 5(**/*)m	90	1,5 l	Im Nachauflauf von BBCH 13-39 bei 15-20 cm Wuchshöhe der Quecke.
	Fusilade MAX	07 08 09	NT103	F	2,0 l	Im Nachauflauf bis BBCH 51. Quecken sollten 2-4 Blätter entwickelt haben.
	Focus Aktiv Pack = Focus Ultra + Dash	05 07 08 09	NT102	F	2,5 l + 1,0 l	Im Nachauflauf von BBCH 11-51 bei einer Wuchshöhe der Quecke von 15 bis max. 25 cm.
	Targa Super	05 07 08 09	NT102	90	2,5 l	Im frühen Nachauflauf von BBCH 12-29 oder als Spätbehandlung von BBCH 49-59 bei 15-20 cm Wuchshöhe der Quecke.

*) landesspezifische Regelungen zum Gewässerabstand und nach Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung beachten!

[...] Wirkstoffverfügbarkeit nicht gesichert, kein Übermengen bevorraten.