

**Abstandsauflagen zum Schutz von Gewässern / Nicht-Zielflächen
ausgewählter Mais-Herbizid-Packs für die Frühjahrsbehandlung 2020**

Präparat	Hang- auflage ¹⁾	Gewässerabstand [m]				Nicht-Zielflächen-Abstand ³⁾ [m]								Sonstige Auflagen ⁴⁾
		Abdrift ²⁾ je nach Risikokategorie bzw. Abdriftklasse				Abdriftminderungsklasse je nach Düsenteknik								
		Standard	D / 50%	C / 75%	B / 90%	0%		50%		75%		90%		
Pufferzone [m]	Abstand [m]				NEIN	JA	Anteil an Kleinstrukturen ausreichend ?		NEIN	JA	NEIN	JA	NEIN	JA
Arigo B Pack Arigo + Bromoxynil 235	20	10	5	5	*	25-20 #	20	25-20 #	20	5-0 #	0	5-0 #	0	NG326-1, NG327
Arigo Spectrum Plus Pack Spectrum Plus + Arigo	20				5							5-0 #	0	NG326-1, NG327 NT145, 146, 170
Arrat & Elumis Pack Arrat + Elumis	20	5	5	*	*	20	0	20	0	20	0	0	0	NG326-1, NG327
Elumis Gold Pack Gardo Gold + Elumis	20	5	5	*	*	20	0	20	0	20	0	0	0	NG301-1, NG326-1, NG327
Elumis P Pack Elumis + Peak	20	5	5	*	*	20	0	20	0	20	0	0	0	NG326-1, NG327, NG355
Elumis P Dual Pack Dual Gold + Elumis + Peak	20	5	5	*	*	20	0	20	0	20	0	0	0	NG301-1, NG326-1, NG327, NG355
Elumis Triumph Pack Elumis + Successor T	20	10	5	5	*	20	0	20	0	20	0	0	0	NG326-1, NG327
Laudis Aspect Pack Aspect + Laudis	10	10	5	5	*	20	0	20	0	20	0	0	0	
MaisTer power Aspect Pack Aspect + MaisTer Power	20	10	5	5	*	25-20 #	20	25-20 #	20	25-20 #	20	5-0 #	0	
Motivell Komplet Successor T + Simba 100 SC + Motivell Forte	20	10	5	5	*	25-20 #	20	25-20 #	20	25-20 #	20	5-0 #	0	NG326, NG327
Principal S Pack Successor T + Principal	20	10	5	5	*	20	0	20	0	20	0	0	0	NG326-1, NG327
Onyx Simba Pack Onyx + Simba	5				20-10**	25-20 #	20	25-20 #	20	25-20 #	20	5-0 #	0	
Spectrum Aqua Pack Spectrum + Stomp Aqua	5				5							5-0 #	0	NT145, 146, 170
Successor Top 3.0 Successor T + Border	20	10	5	5	*	25-20#	20	25-20#	20	5-0#	0	5-0#	0	
Zeagran Clean Combo Zeagran ultimate + Kideka + Kanos	20	10	5	5	*	25-20 #	20	25-20 #	20	5-0 #	0	5-0 #	0	NG326-1, NG327
Zintan Gold Pack Gardo Gold + Callisto	10	5	*	*	*	20	0	20	0	20	0	0	0	NG301-1

■ = keine Anwendung möglich.

*) landesspezifische Regelungen zum Gewässerabstand beachten!
**) je nach Aufwandmenge

#) verringerter Abstand zu Hecken auf ehemals
landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten
Flächen.

1) Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein, ausgenommen bei Mulch-/Direktsaat.

2) Auflagen-Code siehe: 'www.lfl.bayern.de/ips/pflanzenschutzmittel'

3) Abstände sind nicht erforderlich:

- bei angrenzenden landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen, Straßen, Wege, Plätze, oder
- bei angrenzenden Saumstrukturen (z.B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln), die weniger als 3 m breit sind, oder
- bei der Anwendungen mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten.
- in Gebieten mit ausreichendem Anteil Kleinstrukturen, Gebietskulisse siehe 'www.julius-kuehn.de'.

4) NG301-1: Keine Anwendung in vom BVL ausgewiesenen Wasserschutzgebieten und Einzugsgebieten von Trinkwassergewinnungsanlagen.

NG323: nur ein Einsatz eines Topramezone-enthaltenden Mittels auf derselben Fläche pro Kalenderjahr.

NG326, NG326-1: es dürfen max. 45 g/ha Nicosulfuron auf derselben Fläche ausgebracht werden.

NG327: Auf derselben Fläche im folgenden Kalenderjahr keine Anwendung von Mitteln mit dem Wirkstoff Nicosulfuron.

NT145: Ausbringung mit Wasseraufwand von mind. 300 l/ha und 90 % Abdriftminderung.

NT146: Ausbringung mit höchstens 7,5 km/h Fahrgeschwindigkeit.

NT170: Ausbringung bei Windgeschwindigkeit von höchstens 3 m/s.

Die Übersicht wurde nach bestem Wissen erstellt, für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden. Verbindlich ist die Gebrauchsanleitung!



Bayerische Landesanstalt
für Landwirtschaft

Institut für Pflanzenschutz

Herbolgie / © K. Gehring, S. Thyssen
Stand: März 2020