

## Abstandsauflagen zum Schutz von Gewässern / Nicht-Zielflächen ausgewählter Rübenerbizide für die Frühjahrsbehandlung 2020

Präparat	Hang- auflage <sup>1)</sup>	Gewässerabstand [m]				Nicht-Zielflächen-Abstand <sup>3)</sup> [m]								Sonstige Auflagen <sup>4)</sup>	
		Abdrift <sup>2)</sup> je nach Risikokategorie bzw. Abdriftklasse				Abdriftminderungsklasse je nach Düsenteknik									
		Standard	0%	D / 50%	C / 75%	B / 90%	0%		50%		75%		90%		
Pufferzone [m]	Abstand [m]				NEIN	JA	NEIN	JA	NEIN	JA	NEIN	JA	NEIN	JA	
Metafol SC	10	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
(Betasana Trio SC)	20	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Goltix Gold	20	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Goltix Titan	20	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NG343
Vivendi 100	-	*	*	*	*	20	0	0	0	0	0	0	0	0	-
(Betanal Expert)	10	*	*	*	*	20	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Lontrel 720 SG, Cliophar 600 SL	-	*	*	*	*	20	0	20	0	0	0	0	0	0	-
Kezuro (NA)	-	*	*	*	*	20	0	20	0	20	0	0	0	0	NG343
Kezuro (VA)	20	*	*	*	*	20	0	20	0	20	0	0	0	0	NG343
Stemat	10	*	*	*	*	20	0	20	0	0	0	0	0	0	-
Debut + FHS, Shiro 500 + FHS	-	5	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
(Belvedere Extra)	10	5	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
(Betanal maxxPro)	10	5	*	*	*	20	0	20	0	0	0	0	0	0	-
Belvedere Duo (3x 1,3 l/ha)	5	5	*	*	*	20	0	20	0	20	0	0	0	0	-
Venzar 500 SC	20	15	10	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Spectrum	-	15	10	5	5	20	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Oblix 500 (2x 0,6 l/ha)	10		15	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Betasana SC (3x 2,0 l/ha)	-		15	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
<b>Präparate ausschließlich mit Gräserwirkung</b>															
Agil-S, Zetrola	-	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Gallant Super	-	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NG345-3
Focus Ultra (bis 2,5 l/ha)	-	*	*	*	*	20	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Focus Ultra (bis 5,0 l/ha)	-	*	*	*	*	20	0	20	0	0	0	0	0	0	-
Targa Super, ...u.a. (bis 1,25 l/ha)	-	*	*	*	*	20	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Targa Super, ...u.a. (bis 2,0 l/ha)	-	*	*	*	*	20	0	20	0	0	0	0	0	0	-
Fusilade MAX (bis 1,0 l/ha)	-	*	*	*	*	20	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Fusilade MAX (bis 2,0 l/ha)	-	*	*	*	*	20	0	20	0	20	0	0	0	0	-
Select 240 EC, 0,75 l/ha + Radiamix	-	*	*	*	*	25-20#	20	25-20#	20	5 - 0#	0	5 - 0#	0	0	-
Select 240 EC, 1,0 l/ha + Radiamix	-	*	*	*	*	25-20#	20	25-20#	20	25-20#	20	5 - 0#	0	0	-
<b>Sonderbehandlungen</b>															
Dominator 480 TF, ...u.a. (EZB-ST)	-	*	*	*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NG352
Touchdown Quattro, ...u.a. (VS)	-	*	*	*	*	20	0	20	0	20	0	0	0	0	NG352

■ = keine Anwendung möglich.      \*) landesspezifische Regelungen zum Gewässerabstand beachten!      #) verringerter Abstand zu Hecken auf ehemals landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen.  
 (...) Zulassungswiderrufen, Ablauffrist bis 01.07.2020.

- Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein, ausgenommen bei Mulch-/Direktsaat.
- Auflagen-Code siehe: 'www.lfl.bayern.de/ips/pflanzenschutzmittel'
- Abstände sind nicht erforderlich:
  - bei angrenzenden landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen, Straßen, Wege, Plätze, oder
  - bei angrenzenden Saumstrukturen (z.B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln), die weniger als 3 m breit sind, oder
  - bei der Anwendungen mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten.
  - in Gebieten mit ausreichendem Anteil Kleinstrukturen, Gebietskulisse siehe 'www.julius-kuehn.de'.
- NG343: Max. Aufwandmenge von 250 g Quinmerac/ha und Jahr beachten.  
 NG345-3: Max. Aufwandmenge von 0,052 kg/ha Haloxypop-P innerhalb von drei Jahren.  
 NG352: Bei Glyphosat-haltigen Mitteln muss ein Mindestabstand von 40 Tagen zwischen zwei Spritzungen eingehalten werden, wenn in der Summe beider Spritzungen mehr als 2,9 kg/ha Glyphosat ausgebracht wird.

Die Übersicht wurde nach bestem Wissen erstellt, für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden. Verbindlich ist die Gebrauchsanleitung!



Bayerische Landesanstalt  
für Landwirtschaft  
**Institut für  
Pflanzenschutz**

Herbologie / © K. Gehring, S. Thyssen  
Stand: Februar 2020