

Herbizide für den Einsatz im Sommergetreide 2025

Präparat	Wirkstoff Wirkstoffkonzentration (g/l bzw. kg)	HRAC- Wirk- gruppe***	Aufwand- menge/ha	Kosten €/ha *	Zulassung in **						Einsatz- termin (BBCH)	Indikation Zielpflanzen	Hinweis
					SW	SG	SH	SDU	SR	ST			
Behandlungen gegen eine rein dikotyle Verunkrautung													
Alliance, ...u.a.	Metsulfuron 58 + Diflufenican 600	2 + 12	100 g	27	●	●					13 - 29	Zweikeimblättrige Unkräuter	Einsatz im frühen Nachauflauf, Ergänzung gegen Klettenlabkraut sinnvoll.
Ariane C	Fluroxypyr 100 + Florasulam 2,5 + Clopyralid 80	2 + 4	1,0 - 1,5 l	36 - 54	●	●	●				13 - 30	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter und Acker-Kratzdistel	Warme, wüchsige Witterung fördert die Wirkung. Keine Aufwandmengenreduzierung gegen Disteln.
Artus	Carfentrazone 372 + Metsulfuron 96	2 + 14	30 - 50 g	18 - 30	●	●	●			●	13 - 29 SH:13-25	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	Früher Einsatz, auch bei kühleren Bedingungen sinnvoll.
Aurora	Carfentrazone 400	14	40 - 50 g	15 - 19	●	●	●			●	21 - 32	Ehrenpreis, Klettenlabkraut, Taubnessel	Ergänzungspartner gegen Ehrenpreis und Taubnessel
(Biathlon 4D) + Dash	Tritosulfuron 714 + Florasulam 54	2	70 g + 1,0 l FHS	37	●	●	●	●	●	●	13 - 39	Zweikeimblättrige Unkräuter	Auch zur Spätbehandlung gegen Acker-Winde und Acker-Kratzdistel.
Concert SX, ...u.a.	Metsulfuron 40 + Thifensulfuron 400	2	70 - 100 g	19 - 27	●	●	●			●	13 - 29	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen Kletten-Labkraut und Ehrenpreis-Arten	Einsatz mit Ergänzungspartner gegen Klettenlabkraut sinnvoll.
Dirigent SX, ...u.a.	Metsulfuron 137 + Tribenuron 138	2	35 g	23	●	●	●				13 - 30	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen Kletten-Labkraut und Ehrenpreis-Arten	Einsatz mit Ergänzungspartner gegen Klettenlabkraut sinnvoll.
Duplosan DP	Dichlorprop-P 600	4	1,3 l	30	●	●	●				13 - 29	Zweikeimblättrige Unkräuter	Warme, wüchsige Witterung fördert die Wirkung. Speziell gegen Knöterich-Arten.
Duplosan Super	Dichlorprop-P 310 + MCPA 160 + Mecoprop-P 130	4	1,5 - 2,5 l	26 - 44	●	●	●	●	●	●	10 - 30	Zweikeimblättrige Unkräuter	Warme, wüchsige Witterung fördert die Wirkung.
Finy, ...u.a.	Metsulfuron 200	2	25 g	8	●	●	●			●	13 - 29	Zweikeimblättrige Unkräuter	Einsatz mit Ergänzungspartner gegen Klettenlabkraut sinnvoll.
Gentis	Fluroxypyr 90 + 2,4-D 360	4	1,25 l	27	●	●	●			●	13 - 31	Zweikeimblättrige Unkräuter	Warme, wüchsige Witterung fördert die Wirkung.
Kinvara	MCPA 233 + Fluroxypyr 50 + Clopyralid 28	4	3,0 l	64	●	●	●			●	24 - 39	Zweikeimblättrige Unkräuter	Warme, wüchsige Witterung fördert die Wirkung.
Omnera LQM	Metsulfuron + Thifensulfuron 30 + Fluroxypyr 135	2 + 4	1,0 l	39	●	●					12 - 39	Zweikeimblättrige Unkräuter	Gegen dikotyle Verunkrautung incl. Klettenlabkraut.
Pixie Pack = Saracen Delta + Duplosan Super	Diflufenican 500 + Florasulam 50 + Mecoprop-P 130 + Dichlorprop-P 310 + MCPA 160	2 + 4 + 12	0,1 l + 1,0 l	33		●					13 - 29	Zweikeimblättrige Unkräuter	Einsatz im frühen Nachauflauf bei wüchsiger Witterung.
Pixxaro EC	Halauxifen 12 + Fluroxypyr 280	4	0,5 l	30	●	●		●	●		13 - 45	Zweikeimblättrige Unkräuter	Gegen dikotyle Verunkrautung incl. Klettenlabkraut.
Pointer Plus	Florasulam 105 + Metsulfuron 80 + Tribenuron 80	2	50 g	33	●	●	●				12 - 39	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter und Acker-Kratzdistel	Gegen dikotyle Verunkrautung incl. Klettenlabkraut. Spätbehandlung gegen Acker-Kratzdistel möglich.
Pointer SX, ...u.a.	Tribenuron 500	2	30 - 45 g	16 - 23	●	●	●			●	13 - 30	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen Kletten-Labkraut und Ehrenpreis-Arten	Ergänzungspräparat zu Breitbandherbiziden.
Primus Perfect	Florasulam 25 + Clopyralid 300	2 + 4	125 - 150 ml	19 - 23	●	●	●	●			13 - 30	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	Ergänzungspräparat gegen Klettenlabkraut, Kamille, Kornblume.
Saracen, ...u.a.	Florasulam 50	2	50 - 100 ml	7 - 15	●	●	●				13 - 29	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	Ergänzungspräparat gegen Klettenlabkraut.
Saracen Delta	Diflufenican 500 + Florasulam 50	2 + 12	75 - 100 ml	12 - 16		●					21 - 32	Zweikeimblättrige Unkräuter	Gegen dikotyle Verunkrautung incl. Klettenlabkraut.
Saracen Max	Florasulam 200 + Tribenuron 600	2	25 g	14		●	●				12 - 32	Zweikeimblättrige Unkräuter	Gegen dikotyle Verunkrautung incl. Klettenlabkraut.
Tomigan XL, ...u.a.	Fluroxypyr 100 + Florasulam 2,5	4 + 2	0,75 - 1,5 l	20 - 39	●	●	●				13 - 29	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	Systemisches Breitbandherbizid.
Tomigan 200, ...u.a.	Fluroxypyr 200	4	0,5 - 0,9 l	12 - 21	●	●	●				13 - 39	Zweikeimblättrige Unkräuter	Klettenlabkraut-Spezialpräparat. Wüchsige Witterung fördert die Wirkung.
U 46 M-Fluid	MCPA 500	4	1,4 l	23	●	●	●	●	●		13 - 39	Zweikeimblättrige Unkräuter	Wüchsige Witterung fördert die Wirkung. Speziell gegen Acker-Kratzdistel und -Schachtelhalm in Spätbehandlung.
Zypar	Halauxifen 6 + Florasulam 5	2 + 4	1,0 l	36	●	●		●	●		13 - 45	Zweikeimblättrige Unkräuter	Gegen dikotyle Verunkrautung incl. Klettenlabkraut.
Behandlungen gegen Unkräuter und Ungräser													
Axial 50	Pinoxaden 50	1	0,9 l / 1,2 l	48 / 64	●	●		●			13 - 39	Gemeiner Windhalm, Flug-Hafer / Ackerfuchsschwanz, Weidelgras	Reine Ungraswirkung. Mischbarkeitshinweise und Resistenzrisiko beachten!
Axial Komplett	Pinoxaden 45 + Florasulam 5	1 + 2	1,0 l	45	●	●		●			13 - 29	Windhalm, Flughafer und zweikeimblättrige Unkräuter	Entspricht 0,9 l/ha Axial 50 + 0,1 l/ha Primus bzw. Saracen.
Broadway + FHS	Pyroxulam 68 + Florasulam 23	2	130 g + 0,6 l / 220 g + 1,0 l	40 - 68				●			12 - 32	Windhalm und Unkräuter / Ackerfuchsschwanz, Weidelgräser und Unkräuter	Breit wirksam, häufig keine weitere Ergänzung gegen Unkräuter nötig.
Broadway Plus + FHS	Pyroxulam 240 + Florasulam 80 + Halauxifen 83	2 + 4	40 g + 0,6 l	39	●			●			21 - 32	Flughafer, Stiefmütterchen, Winden- und Vogel-Knöterich	Breit wirksam gegen Ungräser und dikotyle Unkräuter.
Husar Plus + Mero	Iodosulfuron 50 + Mesosulfuron 7,5	2	150 ml + 0,75 l	36	●	●		●			13 - 30	Flughafer, Windhalm, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	Nebenwirkung gegen Weidelgras und Jährige Rispe. Resistenzrisiko beachten.
<p>* Preise nach Handelsliste für Großgebände, ohne Mehrwertsteuer</p> <p>** SW = Sommerweizen, SG = Sommergerste, SH = Sommerhafer, SDU = Durum bzw. Sommerhartweizen, SR = Sommerroggen, ST = Sommertriticale</p> <p>*** Gleiche Zahl = gleicher Wirkmechanismus = gleichartiges Resistenzrisiko</p> <p>BBCH-Stadium = Entwicklungsstadium, z.B. 13 = 3. Blatt, 29 = Bestockungsende</p> <p>(...) Zulassung abgelaufen, Ablauffrist bis 07.11.2025!</p> <p><i>Bindend für die Anwendung ist die Gebrauchsanleitung der einzelnen Präparate!</i></p>													



Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft
Institut für Pflanzenschutz

Herbologie / K. Gehring, S. Thyssen / © März 2025