## LSV 114 Wintertriticale: Vorinformation Bayerische Kornerträge

Die sofortige Bereitstellung aktueller Ertragsergebnisse von jedem Einzelstandort hat ausschließlich orientierenden Charakter. Ergebnisse einzelner Standorte von einem Jahr sind keine ausreichende Grundlage für die Sortenwahl.

Sorte/Ort	Almes- bach	Groß- breiten- bronn	Oster- seeon	Rotthal- münster	Harten- hof**	Bies- wang	Arn- stein	Straß- moos			
Hauptsortiment											
Stufe 2											
Lombardo	101	102	105	99	104	103	103				
Cedrico	103	93	105	97	102	104	101				
Ramdam	96	105	95	104	100	100	100				
Rivolt EU	102	94	99	106	100	101	102				
Lumaco	94	100	98	93	92	92	100				
Presley	101	98	101	96	98	97	96				
Charme	100	98	102	102	101	101	94				
Brehat EU	99	112	97	103	105	101	106				
Bogart	105	98	98	100	98	100	98				
Mittel dt/ha Stufe 2	94,9	79,2	99,0	84,5	92,1	109,3	120,3				
regional bedeutsame Sorte*											
Belcanto	93										

<sup>\*</sup>nicht im Mittel Hauptsortiment



<sup>\*\*</sup>stärker bodenbedingte Ertragseinbußen in Stufe 2 im Vergleich zu Stufe 1

## LSV 114 Wintertriticale: Vorinformation Bayerische Kornerträge

Die sofortige Bereitstellung aktueller Ertragsergebnisse von jedem Einzelstandort hat ausschließlich orientierenden Charakter. Ergebnisse einzelner Standorte von einem Jahr sind keine ausreichende Grundlage für die Sortenwahl.

Sorte/Ort	Almes- bach	Groß- breiten- bronn	Oster- seeon	Rotthal- münster	Harten- hof	Bies- wang	Arn- stein	Straß- moos			
Hauptsortiment											
Stufe 1											
Lombardo	93	106	101	102	104	104	107				
Cedrico	94	103	102	105	100	101	99				
Ramdam	98	98	96	102	99	98	94				
Rivolt EU	108	107	102	102	101	101	100				
Lumaco	101	92	101	104	95	94	94				
Presley	98	99	101	102	99	99	99				
Charme	101	98	103	96	98	101	102				
Brehat EU	107	99	93	94	105	101	102				
Bogart	101	97	102	91	99	101	101				
Mittel dt/ha Stufe 1	89,7	75,6	96,8	85,4	97,8	105,0	115,9				
regional bedeutsame Sorte*											
Belcanto	96										

<sup>\*</sup>nicht im Mittel Hauptsortiment

