








Sortenverteilung Vermehrung Sommergerste in Bayern 2023



Sortenverteilung Anbau Sommergerste in Bayern 2023







Ertrag und Kornqualität der Wintergerste 2021-2023




Sorte	An- zahl Vers.	Korn- ertrag dt/ha	Marktw.- ertrag dt/ha	TKG g	hl- Gewicht kg	Sortierung in %			Kornaus- bildung 1-9	Spelzen- feinheit 1-9	Kornqualitäts-	
						>2,8mm	>2,5mm	<2,2 mm			index	Symbol
mehrfährig geprüfte Sorten												
Almut	28	95,3	92,5	50,9	68,9	44,8	79,9	3,1	5,1	4,9	4,0	(-)
SU Laubella	28	93,9	89,9	50,3	69,1	37,6	74,7	4,4	5,4	4,2	3,7	(-)
Bordeaux	28	92,8	90,2	47,2	68,7	49,9	82,2	2,8	5,0	5,0	4,3	o
Sandra	28	90,4	89,5	50,9	70,4	73,2	93,2	1,0	4,1	4,3	6,7	+
zweijährig geprüfte Sorten												
Arthene	19	96,7	95,1	54,8	70,4	64,0	88,9	1,8	4,5	4,6	5,8	(+)
KWS Tardis	19	95,0	90,1	48,3	69,0	36,3	72,4	5,3	5,7	4,9	3,1	(-)
SU Xandora	19	93,7	88,8	47,7	68,1	37,5	73,1	5,3	5,7	5,7	2,7	-
LG Calvin	19	92,9	87,6	48,3	67,3	34,3	72,9	5,7	5,8	5,4	2,6	-
Aros	19	92,6	87,3	46,8	68,9	25,8	69,3	5,9	6,2	5,5	1,9	--
Royce	19	92,6	87,9	47,2	67,0	40,9	74,9	5,2	5,7	5,7	2,9	-
einjährig geprüfte Sorten												
Goldmarie	9	97,5	94,1	46,9	70,3	46,3	79,7	3,6	5,4	4,8	4,0	(-)
Apolda EU	9	94,6	90,8	48,4	67,8	45,4	78,9	4,1	5,7	5,5	3,3	(-)
LG Campus EU	9	94,1	89,1	45,4	69,4	33,4	72,6	5,3	5,1	4,8	3,3	(-)
Bilbao EU	9	93,9	87,5	45,4	68,3	29,7	70,3	6,9	5,6	5,6	2,3	-
Mittel		94,0	90,0	48,5	68,8	42,8	77,3	4,3	5,4	5,1	3,6	(-)

Quelle: LfL, IPZ 2a, Sort. 153 / 2021-2023, 2 Behandlungsstufen, Berechnung mit LSMEANS (sorte*umwelt)

2021: 9 Orte Kornqualität ermittelt aus Hl-Gewicht, Sortierung > 2,8 mm, Kornausbildung und Spelzenfeinheit
2022: 10 Orte Kornausbildung: mit der Note 1 wird ein volles rundliches Korn mit geschlossener Bauchfurche und mit 9 ein flaches Abputzkorn charakterisiert.
2023: 9 Orte

Ertrag und Kornqualität der Wintergerste 2023



Sorte	Anz. Orte	Korn- ertrag dt/ha	Marktw.- ertrag dt/ha	TKG g	hl- Gewicht kg	Sortierung in %			Kornaus- bildung 1-9	Spelzen- feinheit 1-9	Kornqualitäts-	
						>2,8mm	>2,5mm	<2,2 mm			index	Symbol
Goldmarie	9	103,1	99,0	47,7	73,7	51,4	82,0	4,2	4,9	4,3	5,1	(+)
Arthene	9	101,5	99,4	55,7	73,7	68,3	90,4	2,1	3,8	4,3	6,8	+
Almut	9	101,0	98,3	52,5	72,6	56,4	86,2	2,9	4,4	4,4	5,6	(+)
SU Laubella	9	100,6	95,9	51,4	72,5	44,3	78,5	5,1	4,8	3,6	5,0	o
KWS Tardis	9	100,4	94,6	49,1	72,4	41,6	75,2	6,2	5,3	4,7	4,0	(-)
Apolda EU	9	100,2	95,7	49,2	71,2	50,5	81,3	4,7	5,2	5,1	4,3	o
LG Campus EU	9	99,7	94,0	46,2	72,8	38,5	74,9	5,9	4,6	4,4	4,3	o
Bilbao EU	9	99,5	92,4	46,2	71,7	34,8	72,6	7,5	5,1	5,2	3,3	(-)
SU Xandora	9	99,2	94,1	49,2	71,8	45,8	77,9	5,5	5,1	5,2	4,1	o
Royce	9	99,0	94,3	48,7	71,2	47,4	78,5	5,1	5,2	5,1	4,1	o
LG Calvin	9	98,4	91,1	48,8	70,5	34,3	71,6	7,9	5,4	5,0	3,2	(-)
Aros	9	97,5	91,2	47,3	72,0	28,4	70,4	6,9	5,7	5,0	2,7	-
Bordeaux	9	97,3	93,9	46,9	71,7	52,1	82,7	3,7	4,7	4,8	4,9	o
Sandra	9	96,6	95,4	50,8	73,2	76,8	93,3	1,3	3,4	3,7	7,8	++
Sorten mit regionaler Bedeutung*												
Lautetia	4	100,5	98,7	48,9	71,5	61,2	88,4	2,2	3,9	4,5	6,0	(+)
Valerie	5	99,6	97,3	50,1	72,8	67,2	90,1	2,2	4,4	3,9	6,6	+
Valhalla	7	97,5	93,1	51,5	72,8	41,7	79,0	4,8	4,7	5,1	4,1	o
KWS Moselle	5	96,5	91,1	44,7	73,1	37,3	75,6	6,3	4,9	4,6	4,0	(-)
LG Caiman	4	93,6	85,1	41,9	72,1	23,7	61,2	9,6	6,1	4,6	2,4	-
Winterbraugersten*												
KWS Faro mzlq	2	103,1	99,3	40,1	73,4	52,5	84,6	4,0	5,1	4,9	4,7	o
KWS Donau	2	95,1	92,7	50,1	72,8	71,5	88,9	2,8	3,8	4,4	6,9	+
Suez EU	2	90,5	86,7	42,0	71,9	44,3	80,4	4,4	4,6	4,9	4,4	o
KWS Somerset	4	90,1	87,5	45,2	71,3	49,7	84,0	3,1	4,7	5,0	4,6	o
Lyberac	2	89,3	84,6	44,8	72,9	43,5	79,5	5,4	4,8	4,1	4,7	o
Mittel Hauptsortiment		99,6	95,0	49,3	72,2	47,9	79,7	4,9	4,8	4,6	4,7	o

Quelle: LfL, IPZ 2a, Sort. 153 / 2023, 2 Behandlungsstufen

*nicht im Mittel Hauptsortiment, Berechnung mit LSMEANS

Kornausbildung: mit der Note 1 wird ein volles rundliches Korn mit geschlossener Bauchfurche und mit 9 ein flaches Abputzkorn charakterisiert.

Kornqualität ermittelt aus Hl-Gewicht, Sortierung > 2,8 mm, Kornausbildung und Spelzenfeinheit

	Roh- protein %	Lösl. N mg/100g	Eiweiß- lösung %	Friabili- meter %	Extrakt %	End- vergärung %	Viskosität mPas	Bra- bender NM	Beta- Glucan mg/l	FAN mg/100g
Zweizeilige										
KWS Somerset	10,2	574	35,6	88,0	80,9	85,9	1,56	98	197	106
KWS Donau	10,3	559	34,1	87,3	81,3	85,5	1,58	97	238	102
Br 12972p4	9,8	530	34,2	90,0	80,8	86,3	1,61	99	255	95
Br 12972p5	9,8	559	35,7	90,9	81,6	85,2	1,56	95	202	101
Mehrzeilige										
KWS Faro	9,2	561	38,8	90,7	80,0	87,1	1,59	92	301	106
Br 12526p9	9,2	564	38,4	88,4	79,7	86,4	1,60	96	281	106

Brauqualität der Winterbraugerste 2020-2022



Sorte	Stufe	Roh- protein %	Lösl. N mg/100 g MTS	FAN mg/100 g MTS	ELG %	Visko- sität mPa*s	Bra- bender Nm	Friabili- meter %	Beta- glucan mg/l	Extrakt %	Endver- gärung %
KWS Somerset	2	11,0	658	123	37,5	1,49	98	90,7	152	80,3	86,8
	3	10,0	615	116	38,7	1,47	87	93,8	124	80,7	87,9
Lyberac	2	10,8	636	121	36,8	1,56	100	86,3	267	81,1	86,8
	3	9,7	596	117	38,6	1,53	86	91,4	219	82,0	87,8
KWS Faro mzlg.	2	9,9	623	126	39,3	1,65	102	86,8	466	79,7	87,4
	3	9,2	602	125	41,5	1,57	93	90,0	398	80,0	88,4
KWS Donau	2	10,8	617	115	35,9	1,53	96	90,3	211	80,2	87,2
	3	10,0	585	110	36,8	1,51	88	93,6	161	80,8	87,6
Suez EU	2	11,2	635	122	35,5	1,54	105	88,9	215	80,5	87,8
	3	10,1	620	118	38,4	1,50	95	92,6	160	80,6	88,6
Mittel	2	10,7	634	121	37,0	1,55	100	88,6	262	80,4	87,2
	3	9,8	604	117	38,8	1,52	90	92,3	212	80,8	88,1

Quelle: LfL, IPZ 2, Sort. 153_3 / 2020-2022, Berechnung mit LSMEANS (sorte*umwelt)

Isothermes 65 °C Maischeverfahren

N-Düngung: Stufe 2 ortsüblich optimal, Stufe 3 reduziert auf Braugerstenniveau

2020: 1 Ort

2021: 3 Orte

2022: 2 Orte

Brauqualität der Winterbraugerste 2022



Sorte	Anz. Orte	Stufe	Roh- protein %	Lösl. N mg/100 g MTS	FAN mg/100 g MTS	ELG %	Visko- sität mPa*s	Bra- bender Nm	Friabili- meter %	Beta- glucan mg/l	Extrakt %	Endver- gärung %
KWS Somerset	2	2	10,4	594	110	35,7	1,51	87	93,8	148	81,5	85,3
		3	8,9	570	110	40,2	1,48	70	98,4	83	82,4	87,8
		MW	9,6	582	110	37,9	1,50	78	96,1	115	81,9	86,5
Lyberac	2	2	9,9	541	99	34,1	1,71	96	85,7	382	82,4	85,3
		3	8,8	527	101	37,6	1,56	75	94,4	175	83,4	87,0
		MW	9,3	534	100	35,8	1,63	86	90,0	278	82,9	86,1
KWS Faro mzlq.	2	2	9,2	567	114	38,4	1,72	94	89,1	493	80,3	86,6
		3	8,1	527	111	40,7	1,59	76	95,7	315	81,0	87,2
		MW	8,7	547	112	39,6	1,65	85	92,4	404	80,6	86,9
KWS Donau	2	2	10,1	560	101	34,6	1,55	86	92,3	206	81,4	86,2
		3	9,0	539	99	37,3	1,51	77	96,9	106	82,7	86,9
		MW	9,6	549	100	35,9	1,53	81	94,6	156	82,0	86,6
Suez EU	2	2	10,6	593	108	34,9	1,57	97	90,5	217	82,0	86,4
		3	9,0	545	104	38,1	1,50	78	96,8	75	82,1	87,8
		MW	9,8	569	106	36,5	1,54	88	93,6	146	82,0	87,1
Mittel		2	10,1	571	106	35,5	1,61	92	90,3	289	81,5	85,9
		3	8,8	541	105	38,8	1,53	75	96,4	150	82,3	87,3
		MW	9,4	556	105	37,1	1,57	83	93,3	220	81,9	86,6

Brauqualität der Sommergerste

2020 - 2022




Sorte	Anz. Versuche Stufe 2	Roh- protein %	lösl.N mg/100g MTS	FAN mg/100g MTS	ELG %	Visko- sität mPa*s	Bra- bender Nm	Friabili- meter %	Beta- glucan mg/l	Extrakt %	Endver- gärung %
abschließende Bewertung											
Avalon	19	10,1	722	151	44,9	1,44	85	96,5	56	82,3	91,0
RGT Planet	16	9,4	668	142	44,5	1,44	88	94,2	121	82,8	91,8
Accordine	19	9,8	710	157	45,4	1,44	81	96,8	65	82,7	91,4
Leandra	19	9,8	727	157	46,6	1,42	83	96,3	60	81,3	91,3
Prospect	19	9,6	683	149	44,6	1,46	89	94,0	131	82,6	91,6
Amidala	19	9,8	698	150	44,9	1,45	85	96,2	59	82,7	91,4
KWS Jessie	19	9,5	671	145	44,3	1,44	84	96,7	59	82,5	92,5
Lexy	16	9,3	690	152	46,5	1,41	81	97,4	46	82,6	92,2
vorläufige Bewertung											
LG Flamenco	11	9,4	686	153	45,6	1,44	85	95,5	116	82,7	91,1
Mittel Hauptsortiment		9,6	695	151	45,3	1,44	84	96,0	79	82,5	91,6

Quelle: LfL, IPZ 2, Sort. 182 2020-2022, Berechnung mit LSMEANS (sorte*umwelt), Stufe 2; Isothermes 65 °C-Maischeverfahren

2020: 7 Orte
 2021: 5 Orte
 2022: 7 Orte

Brauqualität der Sommergerste 2022



Sorte	Anz. Orte Stufe 2	Roh- protein %	lösl.N mg/100g MTS	FAN mg/100g MTS	ELG %	Visko- sität mPa*s	Bra- bender Nm	Friabili- meter %	Beta- glucan mg/l	Extrakt %	Endver- gärung %
Avalon	7	10,3	689	134	42,2	1,43	90	94,2	72	80,7	90,1
RGT Planet	4	9,7	652	128	42,4	1,44	92	92,2	107	81,5	90,0
Accordine	7	9,9	662	134	42,0	1,42	89	93,8	94	80,8	89,7
Leandra	7	10,1	702	141	44,1	1,41	90	93,4	78	79,7	89,9
Prospect	7	9,9	667	136	42,7	1,44	97	91,5	142	80,9	90,5
Amidala	7	9,9	653	130	41,7	1,45	92	93,5	80	81,2	90,2
KWS Jessie	7	9,5	634	125	42,1	1,43	88	95,4	67	80,9	90,8
Lexy	7	9,4	664	136	44,2	1,41	87	95,1	66	81,3	90,9
LG Flamenco	7	9,5	652	136	43,2	1,44	88	93,9	143	81,2	89,8
Wertprüfung / Anhangsorten											
Ruth	4	9,7	655	131	42,5	1,42	95	91,8	71	81,0	91,1
Gretchen	4	9,7	671	136	43,9	1,45	101	90,2	156	81,0	90,2
NORD 03251	4	9,4	659	135	44,2	1,44	91	92,6	86	79,0	89,1
NORD 03253	4	9,3	651	133	43,9	1,43	86	95,1	80	81,7	89,1
LMGN 03273	4	9,6	666	139	43,5	1,42	94	92,4	112	80,3	90,3
BREN 03300	4	9,6	666	131	43,7	1,40	94	92,1	56	80,9	90,6
Gesamtmittel		9,7	663	134	43,1	1,43	92	93,1	94	80,8	90,2

Quelle: LfL, IPZ 2, Sort. 182 / 2022, Stufe 2, adjustiertes Mittel aus 7 Orten (WP3 = 4 Orte); Berechnung mit LSM

Isothermes 65 °C Maischeverfahren

Ertrag und Kornqualität der Sommergerste 2021 - 2023



Sorte	Anz. Ver- suche	Korn- ertrag dt/ha	Marktw.- ertrag dt/ha	Geldroh- ertrag VG € /ha	TKG g	hl- Gewicht kg	Sortierung in %			Kornaus- bildung 1-9	Spelzen- feinheit 1-9	Kornqualitäts-	
							>2,8mm	>2,5mm	<2,2mm			index	Symbol
abschließende Bewertung nach drei Prüffahren													
LG Flamenco	17	63,0	60,9	1.384	45,9	67,2	57,0	83,9	4,0	4,3	4,4	5,3	(+)
RGT Planet	15	61,9	60,5	1.406	45,9	68,1	60,8	87,3	2,7	4,7	4,1	5,6	(+)
Lexy	18	61,4	59,8	1.373	45,4	67,2	59,8	85,9	3,0	4,5	4,3	5,5	(+)
Amidala	18	60,2	59,0	1.389	49,4	69,3	65,6	88,9	2,3	4,4	3,4	6,5	+
Prospect	18	59,3	57,4	1.298	42,2	68,4	56,1	84,0	3,8	4,3	4,9	5,1	(+)
Accordine	18	58,5	57,0	1.290	44,9	69,5	54,0	84,6	3,1	4,6	3,7	5,5	(+)
vorläufige Bewertung nach zwei Prüffahren													
Sting	9	63,5	62,2	1.477	51,7	69,4	69,6	89,6	2,4	4,4	3,9	6,5	+
LG Caruso	10	63,4	61,9	1.445	47,4	67,7	62,3	87,8	2,7	4,3	4,7	5,6	(+)
Mittel		61,4	59,8	1.383	46,6	68,3	60,7	86,5	3,0	4,4	4,2	5,7	(+)

Quelle: LfL, IPZ 2a, Sort. 182 2021-2023, Berechnung mit LSMEANS (sorte*umwelt)

Marktwarenenertrag: Marktwarenanteil (Anteil >2,2 mm) x Kornertrag dt/ha)/100

Geldrohertrag Vollgerste (VG): Braugerstenpreis (25,65 €/dt) x Vollgerstenertrag (VG); Preisansatz ILB nach Durchschnittssätzen 2018-2022

Kornausbildung: mit der Note 1 wird ein volles rundliches Korn mit geschlossener Bauchfurche und mit 9 ein flaches Abputzkorn charakterisiert.

Kornqualität ermittelt aus Hl-Gewicht, Sortierung > 2,8 mm, Kornausbildung und Spelzenfeinheit

Ertrag und Kornqualität der Sommergerste 2023



Sorte	Anzahl Orte	Korn- ertrag dt/ha	Marktw.- ertrag dt/ha	Geldroh- ertrag VG € /ha	TKG g	hl- Gewicht kg	Sortierung in %			Kornaus- bildung 1-9	Spelzen- feinheit 1-9	Kornqualitäts-	
							>2,8mm	>2,5mm	<2,2mm			index	Symbol
LG Flamenco	6	57,3	55,6	1.330	48,6	68,1	70,0	89,1	3,5	4,1	4,5	6,3	+
LG Caruso	6	57,0	55,9	1.356	49,8	68,4	73,4	91,6	2,4	4,2	4,8	6,3	+
RGT Planet	6	56,4	55,1	1.320	47,9	68,6	69,3	90,1	2,8	4,6	4,1	6,2	+
Lexy	6	55,3	54,2	1.301	47,9	67,3	71,6	90,1	2,6	4,4	4,5	6,2	+
Sting	5	54,7	53,5	1.312	54,0	69,3	80,5	92,3	2,6	4,4	4,3	7,0	+
Prospect	6	53,4	51,9	1.232	44,5	69,6	65,9	88,2	3,7	4,3	4,9	5,8	(+)
Amidala	6	53,0	52,1	1.265	52,0	69,8	76,5	92,3	2,0	4,3	4,0	7,0	+
Accordine	6	52,1	50,9	1.190	45,8	69,5	62,6	88,1	2,7	4,8	4,1	5,7	(+)
Wertprüfung*													
IGST 03343	4	60,4	59,0	1.408	51,0	67,7	70,3	89,9	2,8	4,4	4,8	6,0	(+)
SEJT 03338	4	59,4	58,0	1.387	48,3	68,3	71,4	90,4	2,6	4,8	4,5	6,0	(+)
LOCH 03328	4	57,7	55,2	1.296	45,0	67,5	64,5	84,4	6,1	4,3	4,4	5,8	(+)
SYNC 03334	4	54,9	53,9	1.266	50,3	68,6	65,7	89,7	2,0	3,8	5,7	5,6	(+)
BREN 03360	4	54,4	52,7	1.256	49,0	71,5	68,6	88,6	3,7	4,6	3,0	6,9	+
SECO 03345	4	54,0	52,4	1.257	50,2	67,5	68,9	89,0	3,8	4,7	4,5	5,9	(+)
BREN 03358	4	54,0	52,8	1.276	49,3	69,2	70,4	90,8	2,6	4,3	5,3	5,8	(+)
Avalon	4	49,8	49,0	1.188	46,9	69,1	72,5	91,5	1,9	4,3	4,4	6,5	+
Gesamt Mittel		55,2	53,9	1.290	48,8	68,8	70,1	89,7	3,0	4,4	4,5	6,2	+

Quelle: LfL, IPZ 2a, Sort. 182 2023, *adjustiertes Mittel aus 6 Orten (WP = 4 Orte), Berechnung mit LSMEANS

Marktwarenenertrag: Marktwarenanteil (Anteil >2,2 mm) x Kornertrag dt/ha)/100

Geldrohertrag Vollgerste (VG): Braugerstenpreis (25,65 €/dt) x Vollgerstenertrag (VG); Preisansatz ILB nach Durchschnittssätzen 2018-2022

Kornausbildung: mit der Note 1 wird ein volles rundliches Korn mit geschlossener Bauchfurche und mit 9 ein flaches Abputzkorn charakterisiert.

Kornqualität ermittelt aus HI-Gewicht, Sortierung > 2,8 mm, Kornausbildung und Spelzenfeinheit

Sorte	Wachstumsmerkmale						Resistenz gegen					Best. dichte	Korn- zahl/ Ähre ¹⁾	Tausend- korn- gewicht	Korn- ertrag MW	Korn- quali- tät St. 2	Voll- gersten- anteil St. 2
	Ähren- schie- ben	Reife	Pflan- zen- länge	Stand- festig- keit	Halm- kni- cken	Ähren- kni- cken	Mehl- tau	Netz- fleck. ¹⁾	Rhyn. sec.	Ramu- laria ³⁾	Zwerg- rost ¹⁾						
mehrjährig geprüfte Sorten																	
RGT Planet	(+)	o	(+)	o	o	(+)	++	o	(+)	o	o	+	o	(+)	(+)	+	+
Accordine	o	(-)	(+)	(+)	(+)	(+)	++	o	(+)	o	(+)	(+)	o	(+)	o	+	+
Prospect	(-)	o	+	(+)	+	(+)	++	(+)	(+)	o	(+)	+	(+)	o	o	(+)	+
Amidala	o	o	(+)	(+)	(+)	o	++	(+)	(+)	(-)	(+)	(+)	o	++	(+)	+	++
Lexy	o	o	(+)	(+)	(+)	(+)	++	(+)	(+)	o	o	+	(+)	(+)	(+)	+	+
LG Flamenco	o	o	+	(+)	(+)	+	++	o	o	o	o	+	(+)	+	+	(+)	+
zweijährig geprüfte Sorten																	
Sting	(+)	(-)	+	(+)	o	o	+ ²⁾	o	(+)	(-)	(+)	(+)	(-)	++	+	++	+
LG Caruso	o	(-)	(+)	(+)	+	+	++	o	(+)	(+)	+	(+)	o	++	+	+	++

¹⁾ Einstufung nach Beschreibender Sortenliste (BSL) 2023

²⁾ kein Mlo Mehlttauresistenzgen

³⁾ Ramularia/nicht parasitäre Blattflecken



Quellen: LfL, IPZ 2a, LSV-Sortiment 182

Kornqualität ermittelt aus HI-Gewicht, Sortierung > 2,8 mm, Kornausbildung und Spelzenfeinheit der intensiven Stufe



'++ = gut bis sehr gut, hoch bis sehr hoch, früh bis sehr früh, kurz bis sehr kurz; + = gut/hoch/früh/kurz;

(+) = mittel bis gut/hoch/früh/kurz; o = mittel; (-) = mittel bis schlecht/gering/spät/lang

Anbauggebiete Sommergerste/ Braugerste

-  16 Mittellagen Südwest
-  17 Verwitterungsstandorte Südost
-  19 Höhenlagen Südwest
-  20 Wärmelagen Südwest
-  21 Fränkische Platten
-  22 Hügelland Südost

Erzeugungsgebiete

-  Alpenvorland, Voralpines Hügelland, Münchner Schotterebene
-  Tertiäres Hügelland, südl. Gäugebiete
-  Ostbayer. Mittelgebirge
-  Jura
-  Nordbayer. Hügelland und Keuper
-  Nördl. Gäugebiete, Fränkische Platten

Bayern:
KE: 42,7 dt/ha
RP: 11,9%
VG: 93,2%
Qualitätsbraugerste:
Ca. 160.000 bis 190.000 t

