

Sortenberatung SOMMERWEIZEN 2019

Bayern

Standard-Sorten	KWS Scirocco Licamero Quintus*
Begrenzte Empfehlung	-

*Grannenweizen

Ergebnisdarstellung nach Anbaugebieten

In Deutschland wurde ein länderübergreifendes Versuchswesen vereinbart, das mit hoher Effizienz regionale Sortenempfehlungen erlaubt. Nicht politische, sondern pflanzenbauliche Gebiete bilden die Grundlage für Versuchsserien. Diese Anbaugebiete setzen sich aus Boden-Klima-Räumen zusammen, die auf der Basis von Boden- und Klimaparametern gebildet wurden. In der Abbildung sind die Anbaugebiete für Sommerweizen dargestellt, die zu einem Anbaugebiet „Großraum Süddeutschland“ zusammengefasst wurden.

Bayern ist hier in zwei Gebiete unterteilt:

Verwitterungsstandorte Südost (17)

Ackerbaugebiete Süd (22)

Die Ertragsergebnisse der bayerischen Anbaugebiete werden um die Ergebnisse von Versuchsstandorten benachbarter Bundesländer mit vergleichbaren Boden-Klimabedingungen ergänzt und in einer Großraumverrechnung zusammengeführt. Für das Erntejahr 2018 gingen Ergebnisse aus den Gebieten 17, 20 und 22 ein.

Anbaugebiet ‚Sommerweizenstandorte Süddeutschland‘

