

Sortenberatung SOMMERWEIZEN 2020

Bayern

Standard-Sorten	KWS Sharki Licamero Quintus*
Begrenzte Empfehlung	-

*Grannenweizen

Ergebnisdarstellung Sommerweizen ‚Anbauggebiete Süd-Südwestdeutschland‘

In Deutschland wurde ein länderübergreifendes Versuchswesen vereinbart, das mit hoher Effizienz regionale Sortenempfehlungen erlaubt. Nicht politische, sondern pflanzenbauliche Gebiete bilden die Grundlage für Versuchsserien. Diese Anbauggebiete setzen sich aus Boden-Klima-Räumen zusammen, die auf der Basis von Boden- und Klimaparametern gebildet wurden. In der Abbildung sind die Anbauggebiete für Sommerweizen dargestellt.

Bayern ist hier in zwei Gebiete unterteilt:

Verwitterungsstandorte Südost (17)

Ackerbauggebiete Süd (22)

Die Ertragsergebnisse der bayerischen Anbauggebiete werden um die Ergebnisse von Versuchsstandorten benachbarter Bundesländer mit vergleichbaren Boden-Klimabedingungen ergänzt und in einer Großraumverrechnung ‚Anbauggebiete Süd-Südwestdeutschland‘ zusammengeführt. Für das Erntejahr 2019 gingen Ergebnisse aus den Gebieten 17, 20 und 22 ein.

Sommerweizen ‚Anbaugebiete Süd-Südwestdeutschland‘

