WINTERWEIZEN Bayerische LSV-Ergebnisse 2025 und mehrjährig

Sorte	Qual.	Sorteninhaber / Vertrieb	Zul.-jahr	Vermehrungsfläche (ha)	Kornertrag relativ																Anzahl Jahre
					Tertiärhügelland / Gäu (22)				Jura / Hügelland (23)				Fränkische Platten (21)				Verwitterungsstandorte Südost (17)				
					2025		mehrj.		2025		mehrj.		2025		mehrj.		2025		mehrj.		
				2025	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 1	Stufe 2	
LSV Hauptsortiment																					
Axioma	**E**	Secobra	2014	**93**	**87**	**87**	**91**	**89**	**76**	**81**	**87**	**86**	**84**	**85**	**89**	**88**					>3
KWS Emerick		KWS Lochow	2018	**305**	**97**	**96**	**95**	**95**	**100**	**95**	**97**	**96**	**98**	**95**	**95**	**95**	**99**	**98**	**96**	**96**	>3
Exsal[2)]		DSV	2023	**295**	**95**	**96**	**98**	**95**	**94**	**95**	**100**	**96**	**96**	**95**	**101**	**96**	**99**	**95**	**101**	**97**	>3
Emmerto		Secobra	2025	**23**	**99**	**97**	**99**	**99**	**99**	**100**	**99**	**100**	**100**	**100**	**100**	**99**	**97**	**100**			2
Asory	**A**	Secobra	2018	**145**	**98**	**98**	**97**	**99**	**101**	**98**	**100**	**98**	**98**	**98**	**96**	**98**	**98**	**96**	**98**	**98**	>3
Foxx[2)]		I.G. Pflanzenzucht	2019	**6**	**100**	**100**	**97**	**97**	**100**	**99**	**97**	**95**	**99**	**98**	**96**	**95**			**95**	**96**	>3
LG Character		Limagrain	2020	**-**	**100**	**96**	**98**	**99**	**98**	**94**	**96**	**98**	**96**	**94**	**96**	**97**			**93**	**95**	>3
KWS Donovan		KWS Lochow	2020	**28**	**102**	**102**	**100**	**103**	**98**	**98**	**95**	**100**	**96**	**100**	**95**	**102**	**95**	**101**	**93**	**103**	>3
SU Jonte		R2N / Saaten-Union	2021	**107**	**98**	**96**	**99**	**98**	**94**	**94**	**99**	**98**	**95**	**93**	**99**	**98**	**95**	**96**	**98**	**98**	>3
Adrenalin		Streng / I.G. Pflanzenzucht	2023	**65**	**99**	**96**	**99**	**99**	**94**	**94**	**97**	**98**	**94**	**94**	**97**	**98**	**99**	**101**	**100**	**101**	>3
LG Optimist		Limagrain	2023	**349**	**106**	**106**	**104**	**103**	**107**	**106**	**106**	**104**	**106**	**106**	**105**	**103**	**105**	**105**	**107**	**103**	>3
RGT Kreation		R2N / RAGT	2023	**69**	**102**	**102**	**98**	**99**	**103**	**102**	**98**	**97**	**100**	**100**	**99**	**97**	**100**	**97**	**101**	**98**	>3
SU Magnetron		Nordsaat / Saaten-Union	2024	**103**	**93**	**95**	**96**	**95**	**93**	**96**	**95**	**96**	**99**	**95**	**98**	**95**	**95**	**100**	**93**	**97**	3
Ambientus		Secobra	2024	**288**	**98**	**98**	**99**	**98**	**100**	**99**	**99**	**98**	**103**	**97**	**100**	**97**	**100**	**95**	**99**	**93**	3
LG Kermit		Limagrain	2024	**110**	**98**	**102**	**99**	**102**	**101**	**105**	**98**	**102**	**95**	**102**	**98**	**102**	**88**	**99**	**88**	**100**	3
WPB Devon		von Borries-Eckendorf / Syngenta	2024	**-**	**99**	**100**	**100**	**100**	**101**	**104**	**101**	**102**	**99**	**103**	**99**	**100**					3
Willcox		Intersaatzucht / I.G. Pflanzenzucht	2024	**-**	**102**	**101**	**100**	**100**	**101**	**104**	**98**	**102**	**100**	**99**	**99**	**98**			**104**	**100**	2
KWS Friese		KWS Lochow	2025	**9**	**107**	**108**	**105**	**105**	**106**	**109**	**108**	**110**	**105**	**105**	**105**	**106**					2
WPB Fulco		von Borries-Eckendorf / Hauptsaaten	2025	**-**	**93**	**97**	**98**	**100**	**95**	**94**	**96**	**96**	**98**	**98**	**101**	**101**					2
Kumpel		Secobra	2025	**20**	**100**	**100**	**102**	**102**	**99**	**94**	**101**	**97**	**98**	**96**	**101**	**99**					2
Filius		Secobra / Syngenta	2025	**20**	**99**	**98**	**102**	**100**	**98**	**96**	**99**	**98**	**98**	**98**	**102**	**99**	**100**	**95**			2
Intensity[2)]		Ackermann	2025	**108**	**100**	**101**	**100**	**99**	**106**	**105**	**104**	**101**	**107**	**104**	**104**	**101**	**104**	**100**			2
Informer	**B**	Breun / Limagrain	2018	**27**	**100**	**102**	**99**	**99**	**103**	**103**	**98**	**98**	**98**	**100**	**98**	**99**	**96**	**98**	**98**	**100**	>3
Campesino		Secobra	2019	**50**	**100**	**99**	**100**	**101**	**97**	**101**	**99**	**102**	**100**	**100**	**100**	**102**			**106**	**104**	>3
Spectral		Sejet / Limagrain	2023	**105**	**105**	**104**	**103**	**103**	**109**	**104**	**102**	**100**	**105**	**104**	**101**	**101**	**104**	**102**	**104**	**104**	>3
KWS Mintum		KWS Lochow	2023	**14**	**102**	**101**	**101**	**101**	**103**	**102**	**102**	**102**	**99**	**102**	**99**	**102**			**97**	**99**	>3
RGT Kreuzer		R2N / RAGT	2023	**19**	**103**	**102**	**102**	**103**	**102**	**100**	**101**	**102**	**103**	**102**	**102**	**103**					3
SU Tammo		von Borries-Eckendorf / Saaten-Union	2023	**21**	**99**	**100**	**102**	**100**	**101**	**105**	**106**	**106**	**105**	**105**	**107**	**105**					3
SU Hybingo[1)]		ASUR / Saaten-Union	2024	**-**	**109**	**110**	**109**	**108**	**113**	**109**	**117**	**111**	**110**	**109**	**108**	**108**					3
SU Marathon		Nordsaat / Saaten-Union	2025	**-**	**103**	**102**	**102**	**101**	**101**	**102**	**104**	**102**	**103**	**103**	**104**	**102**					2
KWS Keitum	**C**	KWS Lochow	2020	**401**	**107**	**106**	**107**	**107**	**109**	**109**	**106**	**105**	**109**	**110**	**105**	**108**			**103**	**107**	>3
SU Shamal		Nordsaat / Saaten-Union	2023	**36**	**105**	**105**	**104**	**104**	**99**	**109**	**100**	**105**	**107**	**108**	**106**	**107**					3
Balzac[2)] **EU**	**(C)**	Hauptsaaten	2021	**14**	**94**	**96**	**93**	**96**	**98**	**99**	**98**	**99**	**99**	**100**	**99**	**100**	**105**	**101**			1
Mittelwert Hauptsortiment dt/ha					**97,2**	**103,7**	**93,6**	**101,1**	**80,2**	**82,1**	**84,4**	**91,3**	**84,2**	**89,9**	**87,1**	**93,6**	**90,0**	**95,2**	**87,2**	**95,1**	
Sorten mit regionaler Bedeutung*																					
Akzent	**A**	Breun / Limagrain	2020	**7**			**96**	**97**	**108**	**101**	**100**	**100**	**102**	**101**	**97**	**99**			**93**	**98**	>3
Polarkap		DSV	2022	**196**	**98**	**99**	**100**	**100**			**99**	**98**	**99**	**97**	**96**	**96**	**94**	**90**	**98**	**97**	>3
Chevignon EU	**(B)**	Hauptsaaten	2017	**27**			**99**	**100**			**104**	**103**	**109**	**106**	**104**	**104**			**102**	**102**	>3
Wertprüfung Vergleichssorte*																					
RGT Reform	**A**	R2N / RAGT	2014	**105**	**100**	**98**	**96**	**96**			**95**	**94**	**98**	**99**	**95**	**95**			**94**	**95**	>3

Anzahl Jahre: 1 Jahr = Trendbewertung; 2 = vorläufige Bewertung; ≥3 = abschließende Bewertung

*nicht im Mittel Hauptsortiment

[1)] Hybridsorte

[2)] Grannenweizen

Kornertrag relativ, Sorten, Behandlungen, Anbaugebiete, 2025

Sorte	Qualität	Tertiärhügelland/Gäu (AG 22)			Jura/Hügelland (AG 23)			Fränkische Platten (AG 21)			Verwitterungsstandorte Südost (AG 17)		
		Stufe 1	Stufe 2	Mittel	Stufe 1	Stufe 2	Mittel	Stufe 1	Stufe 2	Mittel	Stufe 1	Stufe 2	Mittel
LSV Hauptsortiment													
Axioma	**E**	87	87	**87**	76	81	**78**	84	85	**85**			
KWS Emerick	**E**	97	96	**97**	100	95	**98**	98	95	**97**	99	98	**98**
Exsal[2)]	**E**	95	96	**95**	94	95	**94**	96	95	**95**	99	95	**97**
Emmerto	**E**	99	97	**98**	99	100	**99**	100	100	**100**	97	100	**99**
Asory	**A**	98	98	**98**	101	98	**99**	98	98	**98**	98	96	**97**
Foxx[2)]	**A**	100	100	**100**	100	99	**99**	99	98	**98**			
LG Character	**A**	100	96	**98**	98	94	**96**	96	94	**95**			
KWS Donovan	**A**	102	102	**102**	98	98	**98**	96	100	**98**	95	101	**98**
SU Jonte	**A**	98	96	**97**	94	94	**94**	95	93	**94**	95	96	**95**
Adrenalin	**A**	99	96	**98**	94	94	**94**	94	94	**94**	99	101	**100**
LG Optimist	**A**	106	106	**106**	107	106	**106**	106	106	**106**	105	105	**105**
RGT Kreation	**A**	102	102	**102**	103	102	**102**	100	100	**100**	100	97	**98**
SU Magnetron	**A**	93	95	**94**	93	96	**94**	99	95	**97**	95	100	**97**
Ambientus	**A**	98	98	**98**	100	99	**99**	103	97	**100**	100	95	**97**
LG Kermit	**A**	98	102	**100**	101	105	**103**	95	102	**98**	88	99	**93**
WPB Devon	**A**	99	100	**99**	101	104	**102**	99	103	**101**			
Willcox	**A**	102	101	**102**	101	104	**102**	100	99	**99**			
KWS Friese	**A**	107	108	**108**	106	109	**107**	105	105	**105**			
WPB Fulco	**A**	93	97	**95**	95	94	**95**	98	98	**98**			
Kumpel	**A**	100	100	**100**	99	94	**96**	98	96	**97**			
Filius	**A**	99	98	**98**	98	96	**97**	98	98	**98**	100	95	**97**
Intensity[2)]	**A**	100	101	**100**	106	105	**105**	107	104	**105**	104	100	**102**
Informer	**B**	100	102	**101**	103	103	**103**	98	100	**99**	96	98	**97**
Campesino	**B**	100	99	**100**	97	101	**99**	100	100	**100**			
Spectral	**B**	105	104	**105**	109	104	**106**	105	104	**104**	104	102	**103**
KWS Mintum	**B**	102	101	**101**	103	102	**102**	99	102	**100**			
RGT Kreuzer	**B**	103	102	**103**	102	100	**101**	103	102	**103**			
SU Tammo	**B**	99	100	**99**	101	105	**103**	105	105	**105**			
SU Hybingo[1)]	**B**	109	110	**109**	113	109	**111**	110	109	**110**			
SU Marathon	**B**	103	102	**103**	101	102	**101**	103	103	**103**			
KWS Keitum	**C**	107	106	**107**	109	109	**109**	109	110	**109**			
SU Shamal	**C**	105	105	**105**	99	109	**104**	107	108	**108**			
Balzac[2)] **EU**	**(C)**	94	96	**95**	98	99	**99**	99	100	**100**	105	101	**103**
Mittel dt/ha (Hauptsortiment)		**97,2**	**103,7**	**100,4**	**80,2**	**82,1**	**81,1**	**84,2**	**89,9**	**87,0**	**90,0**	**95,2**	**92,6**
Sorten mit regionaler Bedeutung*													
Akzent	**A**				108	101	**105**	102	101	**102**			
Polarkap	**A**	98	99	**98**				99	97	**98**	94	90	**92**
Chevignon EU	**(B)**							109	106	**108**			
Mittel dt/ha (Hauptsortiment)		**97,2**	**103,7**	**100,4**	**80,2**	**82,1**	**81,1**	**84,2**	**89,9**	**87,0**	**90,0**	**95,2**	**92,6**

*nicht im Mittel Hauptsortiment

[1)] Hybridsorte

[2)] Grannenweizen

Kornertrag relativ, Sorten, Behandlungen, Anbaugebiete, mehrjährig

Sorte	Qualität	Tertiärhügelland/Gäu (AG 22)			Jura/Hügelland (AG 23)			Fränkische Platten (AG 21)			Verwitterungsstandorte Südost (AG 17)		
		Stufe 1	Stufe 2	Mittel	Stufe 1	Stufe 2	Mittel	Stufe 1	Stufe 2	Mittel	Stufe 1	Stufe 2	Mittel
abschließende Bewertung													
Axioma	**E**	91	89	**90**	87	86	**87**	89	88	**88**			
KWS Emerick	**E**	95	95	**95**	97	96	**97**	95	95	**95**	96	96	**96**
Exsal[2)]	**E**	98	95	**97**	100	96	**98**	101	96	**98**	101	97	**99**
Asory	**A**	97	99	**98**	100	98	**99**	96	98	**97**	98	98	**98**
Foxx[2)]	**A**	97	97	**97**	97	95	**96**	96	95	**95**	95	96	**95**
LG Character	**A**	98	99	**98**	96	98	**97**	96	97	**96**	93	95	**94**
KWS Donovan	**A**	100	103	**101**	95	100	**97**	95	102	**99**	93	103	**98**
SU Jonte	**A**	99	98	**99**	99	98	**98**	99	98	**98**	98	98	**98**
Adrenalin	**A**	99	99	**99**	97	98	**97**	97	98	**98**	100	101	**100**
LG Optimist	**A**	104	103	**104**	106	104	**105**	105	103	**104**	107	103	**105**
RGT Kreation	**A**	98	99	**99**	98	97	**98**	99	97	**98**	101	98	**100**
SU Magnetron	**A**	96	95	**96**	95	96	**95**	98	95	**97**	93	97	**95**
Ambientus	**A**	99	98	**99**	99	98	**99**	100	97	**98**	99	93	**96**
LG Kermit	**A**	99	102	**100**	98	102	**100**	98	102	**100**	88	100	**94**
WPB Devon	**A**	100	100	**100**	101	102	**101**	99	100	**99**			
Informer	**B**	99	99	**99**	98	98	**98**	98	99	**98**	98	100	**99**
Campesino	**B**	100	101	**101**	99	102	**100**	100	102	**101**	106	104	**105**
Spectral	**B**	103	103	**103**	102	100	**101**	101	101	**101**	104	104	**104**
KWS Mintum	**B**	101	101	**101**	102	102	**102**	99	102	**101**	97	99	**98**
RGT Kreuzer	**B**	102	103	**102**	101	102	**101**	102	103	**102**			
SU Tammo	**B**	102	100	**101**	106	106	**106**	107	105	**106**			
SU Hybingo[1)]	**B**	109	108	**109**	117	111	**114**	108	108	**108**			
KWS Keitum	**C**	107	107	**107**	106	105	**106**	105	108	**107**	103	107	**105**
SU Shamal	**C**	104	104	**104**	100	105	**102**	106	107	**106**			
vorläufige Bewertung													
Emmerto	**E**	99	99	**99**	99	100	**99**	100	99	**99**			
Willcox	**A**	100	100	**100**	98	102	**100**	99	98	**98**	104	100	**102**
KWS Friese	**A**	105	105	**105**	108	110	**109**	105	106	**106**			
WPB Fulco	**A**	98	100	**99**	96	96	**96**	101	101	**101**			
Kumpel	**A**	102	102	**102**	101	97	**99**	101	99	**100**			
Filius	**A**	102	100	**101**	99	98	**98**	102	99	**100**			
Intensity[2)]	**A**	100	99	**100**	104	101	**103**	104	101	**103**			
SU Marathon	**B**	102	101	**102**	104	102	**103**	104	102	**103**			
Trendbewertung													
Balzac[2)] **EU**	**(C)**	93	96	**95**	98	99	**99**	99	100	**99**			
Sorten mit regionaler Bedeutung*													
abschließende Bewertung													
Akzent	**A**	96	97	**97**	100	100	**100**	97	99	**98**	93	98	**95**
Polarkap	**A**	100	100	**100**	99	98	**99**	96	96	**96**	98	97	**97**
Chevignon EU	**(B)**	99	100	**99**	104	103	**104**	104	104	**104**	102	102	**102**
Mittel dt/ha (Hauptsortiment)		**93,6**	**101,1**	**97,4**	**84,4**	**91,3**	**87,8**	**87,1**	**93,6**	**90,3**	**87,2**	**95,1**	**91,1**

*nicht im Mittel Hauptsortiment

[1)] Hybridsorte

[2)] Grannenweizen

Ergebnisdarstellung nach Anbaugebieten

In Deutschland wurde ein länderübergreifendes Versuchswesen vereinbart, das mit hoher Effizienz regionale Sortenempfehlungen erlaubt. Nicht politische, sondern pflanzenbauliche Gebiete bilden die Grundlage für Versuchsserien. Diese Anbaugebiete setzen sich aus Boden-Klima-Räumen zusammen, die auf der Basis von Boden- und Klimaparametern gebildet wurden. In der Abbildung sind die Anbaugebiete für **Winterweizen** dargestellt.

Bayern ist hier in vier Gebiete unterteilt:

- Verwitterungsstandorte Südost (17)
- Fränkische Platten (21)
- Tertiärhügelland/Gäu (22)
- Jura/Hügelland (23)

Die Anbaugebiete orientieren sich nicht an politischen Grenzen, sondern reichen teilweise in benachbarte Bundesländer.
Für jedes Anbaugebiet werden weitere Anbaugebiete entsprechend ihrer genetischen Korrelation (= Ähnlichkeit) als „Überlappungsgebiete“ definiert und auf diese Weise dynamische Großräume gebildet. Die relevanten außerbayerischen Überlappungsgebiete sind die Gebiete 16 und 19, davon aber jeweils nur die an die bayerischen Anbaugebiete angrenzenden Teilgebiete. Die Daten aus den Überlappungsgebieten werden je nach Ähnlichkeitsgrad gewichtet und bilden gemeinsam mit den Daten des Anbaugebietes die Basis für die Auswertung und Ergebnisdarstellung.

Anbaugebiete Winterweizen LSV 102



Günzburg, Wolfsdorf 2025 nicht wertbar
Feistenaich 2025, Stufe 1, nicht wertbar