

WINTERWEIZEN Bayerische LSV-Ergebnisse 2025 und mehrjährig

Sorte	Qual.	Sorteninhaber / Vertrieb	Zul.-jahr	Vermehrungsfläche (ha)	Kornertrag relativ																Anzahl Jahre	
					Tertiärhügelland / Gäu (22)				Jura / Hügelland (23)				Fränkische Platten (21)				Verwitterungsstandorte Südost (17)					
					2025		mehrj.		2025		mehrj.		2025		mehrj.		2025		mehrj.			
					2025	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 1		Stufe 2
LSV Hauptsortiment																						
Axioma	E	Secobra	2014	93	87	87	91	89	76	81	87	86	84	85	89	88						>3
KWS Emerick		KWS Lochow	2018	305	97	96	95	95	100	95	97	96	98	95	95	95	99	98	96	96		>3
Exsal ²⁾		DSV	2023	295	95	96	98	95	94	95	100	96	96	95	101	96	99	95	101	97		>3
Emmert		Secobra	2025	23	99	97	99	99	99	100	99	100	100	100	100	99	97	100				2
Asory	A	Secobra	2018	145	98	98	97	99	101	98	100	98	98	98	96	98	98	96	98	98		>3
Foxx ²⁾		I.G. Pflanzenzucht	2019	6	100	100	97	97	100	99	97	95	99	98	96	95			95	96		>3
LG Character		Limagrain	2020	-	100	96	98	99	98	94	96	98	96	94	96	97			93	95		>3
KWS Donovan		KWS Lochow	2020	28	102	102	100	103	98	98	95	100	96	100	95	102	95	101	93	103		>3
SU Jonte		R2N / Saaten-Union	2021	107	98	96	99	98	94	94	99	98	95	93	99	98	95	96	98	98		>3
Adrenalin		Streng / I.G. Pflanzenzucht	2023	65	99	96	99	99	94	94	97	98	94	94	97	98	99	101	100	101		>3
LG Optimist		Limagrain	2023	349	106	106	104	103	107	106	106	104	106	106	105	103	105	105	107	103		>3
RGT Kreation		R2N / RAGT	2023	69	102	102	98	99	103	102	98	97	100	100	99	97	100	97	101	98		>3
SU Magnetron		Nordsaat / Saaten-Union	2024	103	93	95	96	95	93	96	95	96	99	95	98	95	95	100	93	97		3
Ambientus		Secobra	2024	288	98	98	99	98	100	99	99	98	103	97	100	97	100	95	99	93		3
LG Kermit		Limagrain	2024	110	98	102	99	102	101	105	98	102	95	102	98	102	88	99	88	100		3
WPB Devon		von Borries-Eckendorf / Syngenta	2024	-	99	100	100	100	101	104	101	102	99	103	99	100						3
Willcox		Intersaatzucht / I.G. Pflanzenzucht	2024	-	102	101	100	100	101	104	98	102	100	99	99	98			104	100		2
KWS Friese		KWS Lochow	2025	9	107	108	105	105	106	109	108	110	105	105	105	106						2
WPB Fulco		von Borries-Eckendorf / Hauptsaaten	2025	-	93	97	98	100	95	94	96	96	98	98	101	101						2
Kumpel		Secobra	2025	20	100	100	102	102	99	94	101	97	98	96	101	99						2
Filius		Secobra / Syngenta	2025	20	99	98	102	100	98	96	99	98	98	98	102	99	100	95				2
Intensity ²⁾		Ackermann	2025	-	100	101	100	99	106	105	104	101	107	104	104	101	104	100				2
Informer	B	Breun / Limagrain	2018	27	100	102	99	99	103	103	98	98	98	100	98	99	96	98	98	100		>3
Campefino		Secobra	2019	50	100	99	100	101	97	101	99	102	100	100	100	102			106	104		>3
Spectral		Sejet / Limagrain	2023	105	105	104	103	103	109	104	102	100	105	104	101	101	104	102	104	104		>3
KWS Mintum		KWS Lochow	2023	14	102	101	101	101	103	102	102	102	99	102	99	102			97	99		>3
RGT Kreuzer		R2N / RAGT	2023	19	103	102	102	103	102	100	101	102	103	102	102	103						3
SU Tammo		von Borries-Eckendorf / Saaten-Union	2023	21	99	100	102	100	101	105	106	106	105	105	107	105						3
SU Hybingo ³⁾		ASUR / Saaten-Union	2024	-	109	110	109	108	113	109	117	111	110	109	108	108						3
SU Marathon		Nordsaat / Saaten-Union	2025	-	103	102	102	101	101	102	104	102	103	103	104	102						2
KWS Keitum	C	KWS Lochow	2020	401	107	106	107	107	109	109	106	105	109	110	105	108			103	107		>3
SU Shamal		Nordsaat / Saaten-Union	2023	36	105	105	104	104	99	109	100	105	107	108	106	107						3
Balzac ²⁾ EU	(C)	Hauptsaaten	2021	14	94	96	93	96	98	99	98	99	99	100	99	100	105	101				1
Mittelwert Hauptsortiment dt/ha						97,2	103,7	93,6	101,1	80,2	82,1	84,4	91,3	84,2	89,9	87,1	93,6	90,0	95,2	87,2	95,1	
Sorten mit regionaler Bedeutung*																						
Akzent	A	Breun / Limagrain	2020	7			96	97	108	101	100	100	102	101	97	99			93	98		>3
Polarkap		DSV	2022	196	98	99	100	100			99	98	99	97	96	96	94	90	98	97		>3
Chevignon EU	(B)	Hauptsaaten	2017	27			99	100			104	103	109	106	104	104			102	102		>3
Wertprüfung Vergleichssorte*																						
RGT Reform	A	R2N / RAGT	2014	105	100	98	96	96			95	94	98	99	95	95			94	95		>3

Anzahl Jahre: 1 Jahr = Trendbewertung; 2 = vorläufige Bewertung; ≥3 = abschließende Bewertung

*nicht im Mittel Hauptsortiment

¹⁾ Hybridsorte

²⁾ Grannenweizen

IPZ 2a / IPZ 1e

1

26.08.2025



LfL

Kornertrag relativ, Sorten, Behandlungen, Anbaugebiete, 2025

Sorte	Qualität	Tertiärhügelland/Gäu (AG 22)			Jura/Hügelland (AG 23)			Fränkische Platten (AG 21)			Verwitterungsstandorte Südost (AG 17)		
		Stufe 1	Stufe 2	Mittel	Stufe 1	Stufe 2	Mittel	Stufe 1	Stufe 2	Mittel	Stufe 1	Stufe 2	Mittel
LSV Hauptsortiment													
Axioma	E	87	87	87	76	81	78	84	85	85			
KWS Emerick	E	97	96	97	100	95	98	98	95	97	99	98	98
Exsa ²⁾	E	95	96	95	94	95	94	96	95	95	99	95	97
Emmert	E	99	97	98	99	100	99	100	100	100	97	100	99
Asory	A	98	98	98	101	98	99	98	98	98	98	96	97
Foxx ²⁾	A	100	100	100	100	99	99	99	98	98			
LG Character	A	100	96	98	98	94	96	96	94	95			
KWS Donovan	A	102	102	102	98	98	98	96	100	98	95	101	98
SU Jonte	A	98	96	97	94	94	94	95	93	94	95	96	95
Adrenalin	A	99	96	98	94	94	94	94	94	94	99	101	100
LG Optimist	A	106	106	106	107	106	106	106	106	106	105	105	105
RGT Kreation	A	102	102	102	103	102	102	100	100	100	100	97	98
SU Magnetron	A	93	95	94	93	96	94	99	95	97	95	100	97
Ambientus	A	98	98	98	100	99	99	103	97	100	100	95	97
LG Kermit	A	98	102	100	101	105	103	95	102	98	88	99	93
WPB Devon	A	99	100	99	101	104	102	99	103	101			
Willcox	A	102	101	102	101	104	102	100	99	99			
KWS Friese	A	107	108	108	106	109	107	105	105	105			
WPB Fulco	A	93	97	95	95	94	95	98	98	98			
Kumpel	A	100	100	100	99	94	96	98	96	97			
Filius	A	99	98	98	98	96	97	98	98	98	100	95	97
Intensity ²⁾	A	100	101	100	106	105	105	107	104	105	104	100	102
Informer	B	100	102	101	103	103	103	98	100	99	96	98	97
Campesino	B	100	99	100	97	101	99	100	100	100			
Spectral	B	105	104	105	109	104	106	105	104	104	104	102	103
KWS Mintum	B	102	101	101	103	102	102	99	102	100			
RGT Kreuzer	B	103	102	103	102	100	101	103	102	103			
SU Tammo	B	99	100	99	101	105	103	105	105	105			
SU Hybingo ¹⁾	B	109	110	109	113	109	111	110	109	110			
SU Marathon	B	103	102	103	101	102	101	103	103	103			
KWS Keitum	C	107	106	107	109	109	109	109	110	109			
SU Shamal	C	105	105	105	99	109	104	107	108	108			
Balzac ²⁾ EU	(C)	94	96	95	98	99	99	99	100	100	105	101	103
Mittel dt/ha (Hauptsortiment)		97,2	103,7	100,4	80,2	82,1	81,1	84,2	89,9	87,0	90,0	95,2	92,6
Sorten mit regionaler Bedeutung*													
Akzent	A				108	101	105	102	101	102			
Polarkap	A	98	99	98				99	97	98	94	90	92
Chevignon EU	(B)							109	106	108			
Mittel dt/ha (Hauptsortiment)		97,2	103,7	100,4	80,2	82,1	81,1	84,2	89,9	87,0	90,0	95,2	92,6

*nicht im Mittel Hauptsortiment

¹⁾ Hybridsorte

²⁾ Grannenweizen

IPZ 2a / IPZ 1e

2

Kornertrag relativ, Sorten, Behandlungen, Anbaugebiete, mehrjährig

Sorte	Qualität	Tertiärhügelland/Gäu (AG 22)			Jura/Hügelland (AG 23)			Fränkische Platten (AG 21)			Verwitterungsstandorte Südost (AG 17)		
		Stufe 1	Stufe 2	Mittel	Stufe 1	Stufe 2	Mittel	Stufe 1	Stufe 2	Mittel	Stufe 1	Stufe 2	Mittel
abschließende Bewertung													
Axioma	E	91	89	90	87	86	87	89	88	88			
KWS Emerick	E	95	95	95	97	96	97	95	95	95	96	96	96
Exsal ²⁾	E	98	95	97	100	96	98	101	96	98	101	97	99
Asory	A	97	99	98	100	98	99	96	98	97	98	98	98
Foxx ²⁾	A	97	97	97	97	95	96	96	95	95	95	96	95
LG Character	A	98	99	98	96	98	97	96	97	96	93	95	94
KWS Donovan	A	100	103	101	95	100	97	95	102	99	93	103	98
SU Jonte	A	99	98	99	99	98	98	99	98	98	98	98	98
Adrenalin	A	99	99	99	97	98	97	97	98	98	100	101	100
LG Optimist	A	104	103	104	106	104	105	105	103	104	107	103	105
RGT Kreation	A	98	99	99	98	97	98	99	97	98	101	98	100
SU Magnetron	A	96	95	96	95	96	95	98	95	97	93	97	95
Ambientus	A	99	98	99	99	98	99	100	97	98	99	93	96
LG Kermit	A	99	102	100	98	102	100	98	102	100	88	100	94
WPB Devon	A	100	100	100	101	102	101	99	100	99			
Informer	B	99	99	99	98	98	98	98	99	98	98	100	99
Campesino	B	100	101	101	99	102	100	100	102	101	106	104	105
Spectral	B	103	103	103	102	100	101	101	101	101	104	104	104
KWS Mintum	B	101	101	101	102	102	102	99	102	101	97	99	98
RGT Kreuzer	B	102	103	102	101	102	101	102	103	102			
SU Tammo	B	102	100	101	106	106	106	107	105	106			
SU Hybingo ¹⁾	B	109	108	109	117	111	114	108	108	108			
KWS Keitum	C	107	107	107	106	105	106	105	108	107	103	107	105
SU Shamal	C	104	104	104	100	105	102	106	107	106			
vorläufige Bewertung													
Emmert	E	99	99	99	99	100	99	100	99	99			
Willcox	A	100	100	100	98	102	100	99	98	98	104	100	102
KWS Friese	A	105	105	105	108	110	109	105	106	106			
WPB Fulco	A	98	100	99	96	96	96	101	101	101			
Kumpel	A	102	102	102	101	97	99	101	99	100			
Filius	A	102	100	101	99	98	98	102	99	100			
Intensity ²⁾	A	100	99	100	104	101	103	104	101	103			
SU Marathon	B	102	101	102	104	102	103	104	102	103			
Trendbewertung													
Balzac ²⁾ EU	(C)	93	96	95	98	99	99	99	100	99			
Sorten mit regionaler Bedeutung*													
abschließende Bewertung													
Akzent	A	96	97	97	100	100	100	97	99	98	93	98	95
Polarkap	A	100	100	100	99	98	99	96	96	96	98	97	97
Chevignon EU	(B)	99	100	99	104	103	104	104	104	104	102	102	102
Mittel dt/ha (Hauptsortiment)		93,6	101,1	97,4	84,4	91,3	87,8	87,1	93,6	90,3	87,2	95,1	91,1

*nicht im Mittel Hauptsortiment

¹⁾ Hybridsorte

²⁾ Grannenweizen

IPZ 2a / IPZ 1e

3

Ergebnisdarstellung nach Anbaugebieten

In Deutschland wurde ein länderübergreifendes Versuchswesen vereinbart, das mit hoher Effizienz regionale Sortenempfehlungen erlaubt. Nicht politische, sondern pflanzenbauliche Gebiete bilden die Grundlage für Versuchsserien. Diese Anbaugebiete setzen sich aus Boden-Klima-Räumen zusammen, die auf der Basis von Boden- und Klimaparametern gebildet wurden. In der Abbildung sind die Anbaugebiete für **Winterweizen** dargestellt.

Bayern ist hier in vier Gebiete unterteilt:

- Verwitterungsstandorte Südost (17)
- Fränkische Platten (21)
- Tertiärhügelland/Gäu (22)
- Jura/Hügelland (23)

Die Anbaugebiete orientieren sich nicht an politischen Grenzen, sondern reichen teilweise in benachbarte Bundesländer.

Für jedes Anbaugebiet werden weitere Anbaugebiete entsprechend ihrer genetischen Korrelation (= Ähnlichkeit) als „Überlappungsgebiete“ definiert und auf diese Weise dynamische Großräume gebildet. Die relevanten außerbayerischen Überlappungsgebiete sind die Gebiete 16 und 19, davon aber jeweils nur die an die bayerischen Anbaugebiete angrenzenden Teilgebiete. Die Daten aus den Überlappungsgebieten werden je nach Ähnlichkeitsgrad gewichtet und bilden gemeinsam mit den Daten des Anbaugebietes die Basis für die Auswertung und Ergebnisdarstellung.

Anbaugebiete Winterweizen LSV 102

