

WINTERWEIZEN Bayerische LSV-Ergebnisse 2025 und mehrjährig

Sorte	Qual.	Sorteninhaber / Vertrieb	Zul.-jahr	Ver- mehr- ungsfläche (ha)	Kornertrag relativ												Anzahl Jahre
					Tertiärhügelland / Gäu (22)				Jura / Hügelland (23)				Fränkische Platten (21)				
					2025		mehrj.		2025		mehrj.		2025		mehrj.		
					2025	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 1	
LSV Hauptsortiment																	
Axioma	E	Secobra	2014	93	87	87	91	89	76	81	87	86	84	85	89	88	>3
KWS Emerick		KWS Lochow	2018	305	97	96	95	95	100	95	97	96	98	95	95	95	>3
Exsal ²⁾		DSV	2023	295	95	96	98	95	94	95	100	96	96	95	101	96	>3
Emmert		Secobra	2025	23	99	97	99	99	99	100	99	100	100	100	100	99	2
Asory	A	Secobra	2018	145	98	98	97	99	101	98	100	98	98	98	96	98	>3
Foxx ²⁾		I.G. Pflanzenzucht	2019	6	100	100	97	97	100	99	97	95	99	98	96	95	>3
LG Character		Limagrain	2020	-	100	96	98	99	98	94	96	98	96	94	96	97	>3
KWS Donovan		KWS Lochow	2020	28	102	102	100	103	98	98	95	100	96	100	95	102	>3
SU Jonte		R2N / Saaten-Union	2021	107	98	96	99	98	94	94	99	98	95	93	99	98	>3
Adrenalin		Streng / I.G. Pflanzenzucht	2023	65	99	96	99	99	94	94	97	98	94	94	97	98	>3
LG Optimist		Limagrain	2023	349	106	106	104	103	107	106	106	104	106	106	105	103	>3
RGT Kreation		R2N / RAGT	2023	69	102	102	98	99	103	102	98	97	100	100	99	97	>3
SU Magnetron		Nordsaat / Saaten-Union	2024	103	93	95	96	95	93	96	95	96	99	95	98	95	3
Ambientus		Secobra	2024	288	98	98	99	98	100	99	99	98	103	97	100	97	3
LG Kermit		Limagrain	2024	110	98	102	99	102	101	105	98	102	95	102	98	102	3
WPB Devon		von Borries-Eckendorf / Syngenta	2024	-	99	100	100	100	101	104	101	102	99	103	99	100	3
Willcox		Intersaatzucht / I.G. Pflanzenzucht	2024	-	102	101	100	100	101	104	98	102	100	99	99	98	2
KWS Friese		KWS Lochow	2025	9	107	108	105	105	106	109	108	110	105	105	105	106	2
WPB Fulco		von Borries-Eckendorf / Hauptsaat	2025	-	93	97	98	100	95	94	96	96	98	98	101	101	2
Kumpel		Secobra	2025	20	100	100	102	102	99	94	101	97	98	96	101	99	2
Filius		Secobra / Syngenta	2025	20	99	98	102	100	98	96	99	98	98	98	102	99	2
Intensity ²⁾		Ackermann	2025	108	100	101	100	99	106	105	104	101	107	104	104	101	2
Informer	B	Breun / Limagrain	2018	27	100	102	99	99	103	103	98	98	98	100	98	99	>3
Campesino		Secobra	2019	50	100	99	100	101	97	101	99	102	100	100	100	102	>3
Spectral		Sejet / Limagrain	2023	105	105	104	103	103	109	104	102	100	105	104	101	101	>3
KWS Mintum		KWS Lochow	2023	14	102	101	101	101	103	102	102	102	99	102	99	102	>3
RGT Kreuzer		R2N / RAGT	2023	19	103	102	102	103	102	100	101	102	103	102	102	103	3
SU Tammo		von Borries-Eckendorf / Saaten-Union	2023	21	99	100	102	100	101	105	106	106	105	105	107	105	3
SU Hybingo ¹⁾	C	ASUR / Saaten-Union	2024	-	109	110	109	108	113	109	117	111	110	109	108	108	3
SU Marathon		Nordsaat / Saaten-Union	2025	-	103	102	102	101	101	102	104	102	103	103	104	102	2
KWS Keitum	C	KWS Lochow	2020	401	107	106	107	107	109	109	106	105	109	110	105	108	>3
SU Shamal		Nordsaat / Saaten-Union	2023	36	105	105	104	104	99	109	100	105	107	108	106	107	3
Balzac ²⁾ EU		Hauptsaat	2021	14	94	96	93	96	98	99	98	99	99	100	99	100	1
Mittelwert Hauptsortiment dt/ha					97,2	103,7	93,6	101,1	80,2	82,1	84,4	91,3	84,2	89,9	87,1	93,6	
Sorten mit regionaler Bedeutung*																	
Akzent	A	Breun / Limagrain	2020	7			96	97	108	101	100	100	102	101	97	99	>3
Polarkap		DSV	2022	196	98	99	100	100			99	98	99	97	96	96	>3
Chevignon EU	(B)	Hauptsaat	2017	27			99	100			104	103	109	106	104	104	>3

Anzahl Jahre: 1 Jahr = Trendbewertung; 2 = vorläufige Bewertung; ≥3 = abschließende Bewertung

*nicht im Mittel Hauptsortiment

¹⁾ Hybridsorte

²⁾ Grannenweizen

IPZ 2a / IPZ 1e

1

Ergebnisdarstellung nach Anbaugebieten

In Deutschland wurde ein länderübergreifendes Versuchswesen vereinbart, das mit hoher Effizienz regionale Sortenempfehlungen erlaubt. Nicht politische, sondern pflanzenbauliche Gebiete bilden die Grundlage für Versuchsserien. Diese Anbaugebiete setzen sich aus Boden-Klima-Räumen zusammen, die auf der Basis von Boden- und Klimaparametern gebildet wurden. In der Abbildung sind die Anbaugebiete für **Winterweizen** dargestellt.

Bayern ist hier in vier Gebiete unterteilt:

- Verwitterungsstandorte Südost (17)
- Fränkische Platten (21)
- Tertiärhügelland/Gäu (22)
- Jura/Hügelland (23)

Die Anbaugebiete orientieren sich nicht an politischen Grenzen, sondern reichen teilweise in benachbarte Bundesländer.

Für jedes Anbaugebiet werden weitere Anbaugebiete entsprechend ihrer genetischen Korrelation (= Ähnlichkeit) als „Überlappungsgebiete“ definiert und auf diese Weise dynamische Großräume gebildet. Die relevanten außerbayerischen Überlappungsgebiete sind die Gebiete 16 und 19, davon aber jeweils nur die an die bayerischen Anbaugebiete angrenzenden Teilgebiete. Die Daten aus den Überlappungsgebieten werden je nach Ähnlichkeitsgrad gewichtet und bilden gemeinsam mit den Daten des Anbaugebietes die Basis für die Auswertung und Ergebnisdarstellung.

Anbaugebiete Winterweizen LSV 102

