

Zuchtwert-Änderungen, die sich durch die Basisanpassung ergeben haben:

|                                 | Fleckvieh | Brown Swiss | Gelbvieh | Pinzgauer | Grauvieh |
|---------------------------------|-----------|-------------|----------|-----------|----------|
| <b>GZW</b>                      | -0,7      | -0,2        | +1,4     | +0,2      | -0,3     |
| <b>MW</b>                       | -0,6      | -0,1        | +2,3     | -0,5      | -0,4     |
| <b>FW</b>                       | -0,1      | +0,1        | -0,4     | +0,8      | 0,0      |
| <b>FIT</b>                      | -0,3      | -0,2        | -0,1     | +0,1      | -0,3     |
| <b>Milch-kg</b>                 | -27       | -1          | +78      | +7        | -8       |
| <b>Fett-%</b>                   | +0,004    | +0,001      | -0,007   | -0,008    | -0,004   |
| <b>Fett-kg</b>                  | -0,8      | 0,0         | +2,8     | -0,6      | -0,6     |
| <b>Eiweiß-%</b>                 | +0,001    | -0,002      | -0,006   | -0,006    | +0,001   |
| <b>Eiweiß-kg</b>                | -0,8      | -0,2        | +2,4     | +2,4      | -0,2     |
| <b>Nettozunahme</b>             | -0,2      | 0,0         | +2,4     | -0,3      | 0,0      |
| <b>Ausschlachtung</b>           | 0,0       | +0,1        | +1,9     | -0,2      |          |
| <b>Handelsklasse</b>            | 0,0       | +0,1        | +2,2     | -0,3      | 0,0      |
| <b>Nutzungsdauer</b>            | -0,3      | -0,3        | -1,6     | -0,1      | -0,7     |
| <b>Persistenz</b>               | -0,1      | -0,3        | -0,4     | +0,5      | +0,4     |
| <b>Fruchtbarkeitswert</b>       | -0,1      | -0,2        | +3,1     | +0,2      | +0,2     |
| <b>Kalbeverlauf pat.</b>        | -0,1      | 0,0         | -4,4     | +0,3      | -0,1     |
| <b>Kalbeverlauf mat.</b>        | -0,2      | -0,2        | +1,0     | -0,2      | +0,2     |
| <b>Vitalitätswert</b>           | -0,1      | 0,0         | -4,5     | -0,1      | +0,1     |
| <b>Eutergesundheitswert</b>     | -0,2      | -0,2        |          |           | -0,2     |
| <b>Zellzahl</b>                 | -0,2      | -0,1        | +2,4     | -0,5      | -0,2     |
| <b>Melkbarkeit</b>              | -0,2      | 0,0         | -3,7     | +0,3      | -0,2     |
| <b>Melkverhalten</b>            | -0,1      | -0,3        |          |           |          |
| <b>Rahmen</b>                   | -0,2      | -0,2        | +0,1     | -0,3      | +1,1     |
| <b>Bemuskelung <sup>1</sup></b> | +0,1      | -0,2        | +0,4     | -0,1      | 0,0      |
| <b>Fundament/Form</b>           | -0,2      | -0,3        | -0,2     | -0,1      | -0,4     |
| <b>Euter</b>                    | -0,4      | -0,5        | +2,2     | -0,8      | -0,8     |
| <b>Euterreinheit</b>            | -0,1      | 0,0         | -1,5     | +0,2      | 0,0      |
| <b>EXT (Gesamtnote)</b>         |           | -0,4        |          |           |          |

<sup>1</sup> bei Brown Swiss: Becken